



JESSENIUS — ADVERSUS PESTEM — 1614





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3456/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3456/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3456/A

3456 / A





JOHANNIS
SSENII
à JESSEN
Adversus Pestem
CONSILIUM.

cum ejusdem de
MITHRIDATIO, & THE-
RIACA DISPUTA-
TIONE.

Hic annexi

Jani Martini Durastantis
DE ACETO SCILLINO ATQUE
DE MEDICAMENTIS VALETUDINE
TUENDA, VITÆ PROPAGANDA SINGULARIBUS,
Tractatus Duo.

NEC NON
COLAI CVRTII Philos. & Med. libellus uti-
lissimus Anno 1575. Patavii propositus
De Medicamentis lenientibus, præparanti-
bus & purgantibus.

✽(✽✽)✽


G I E S S Æ,
Typis Casparis Chemlini,

M. DC. XIV.

3456



Handwritten text, possibly a signature or date, including "1871" and "1870/11/10".



VIRO GENEROSISSIMO
Equiti perstrenuo,

DN. BOUSLAO
à MICHALOWITZ, IN SEE-
statel & Neudorff: Sacrae Caesar. Ma-
jest. Consiliario, ac Incltyti Regni
Boëmiæ Procancellario.
S. D.

JESSENIUS.



CUM Boëmiam, Patrone
faventissime, ante se-
ptennium pestis afflicta-
ret; hujus cavendæ, pel-
lendæque causa, hocce, postulatus,
patronis & amicis, typis quidem,
A 2 fed

sed parcius, vulgatum, dedi consili-
um: quod, interea requisitū à pluri-
bus toties, nunc demum in manu
resumptum, auctius & castigatius
tuo sub nomine, quo nihil mihi ju-
cundius, statui promulgandum. U-
enim cætera alia abs te nobis proli-
xè præstita taceam modò beneficia
unius certè hîc meminisse debeo
cujus recordatio nunquam excide-
re animo. Nam, ubi tunc quoq; meo
attigisset iste Dei digitus, multo
quidem, quam promerueram, le-
nius; me non tantum funestam do-
mum, cum amœnissimo palatio tuo
commutare passus; sed, invitatur
etiam in Carolinas, (quem locum
sulphureos propter thermarum ha-
litus, omnium censebam, eventu
teste, tutissimū habitatu) toto illo
autumno tuos inter humanissimè
habui-

DEDICATORIA

5

habuisti, & acceptum. Horum par-
 iceps bonorum mea FELSIA, obo-
 is pectorisq; ornamenta, ut mihi
 ara, sic vobis, cunctisque honorata
 æmiua, decessu suo, inconsolabili
 uctu id temporis me induit; quo
 fortuna benignior dignitate nova
 (quod plurimùm lætor) te circum-
 dedit. Ergo, ut benè vertant tibi,
 tuisq; amplissimi muneris & hono-
 ris accessionem, Divos precor: te
 autem rogo, velis, pusilla hæc com-
 muni utilitati destinata libenter ac-
 cipere, ac magno amore tuo, quo
 mea soles omnia metiri. V. Da-

bantur Vien. Austriæ. Men-

se Sextili Anno

Ch. 1613.

SS SS

A 3

JOHAN-



JOHANNIS JESSENI à JESSEN CONSILIUM

A D V E R S V S
Pestem.



Vanquam non ignorem, complures esse, qui de Pestilentia Praeservatione Curationeq₃ sententiam suam in medium attulerint; difficileq₃ sit invenire, quae alii non scripserint, toties verò prodita repetere, non nisi superfluum: tamen cum magna auctoritatis Patroni, intimioris verò consuetudinis Amici quamplurimi, iudicium quoq₃ hac de re meum flagitarint, praesertim imminente hinc discrimine, voluntati ipsorum, unaq₃ publica necessitati lubens parui. Nequaquam autem amplius ego dubito;
Morbum

CONSIL. ADVERS. PESTEM. 7

Morbum, qui passim Urbem pererrat, ac
discreta savitie quoscunque attingit, flam-
mae instar stipulas perurentis, ilico consu-
mit, ex earum familia esse aegritudinum, quas
una voce dicimus à depascendo Pestilentes.
Hic igitur è Communium genere cum sit:
i consimili quoque caussa communi origi-
nem ducat oportet. Quia verò non homini
tantum, sed animantibus etiam cunctis, nihil
in tota natura Aere existit familiarius; què
nimirum indefinenter hauriunt, in eodemq;
quasi loco suo locata degunt: non nisi, certè, il-
lius vitio & culpa, adversa haec, quae nobis e-
veniunt, accidere putandum: in primis cum
multoties tam perniciosum habuerimus com-
pertum, ut non secius peremerit, quàm
assumptum quodvis toxicum, aut unde-
cunque etiam petitum venenum. Eum e-
nim, quamvis nativa indole bonum &
benignum, nihilominus interdum tetri a-
qua terrae vapores ita corrumpunt & in-
quinant, ut non aliter putreat, quàm phy-
sicorum graveolens spiritus. Cuius etsi a-
eræ conspurcationis causas longius & è cœ-
lo derivent Astrologi; Numenque ipsum

A 4

auto-

autorem faciant, ut calamitatum omnium
 Theologi: nos tamen causarum examinatione
 contenti priorum; Utrum Aer hic quicquam
 pertulerit violentia, aut num etiam aliunde
 sustineat iniuria? paucis perscrutemur.
 Omne agens non nisi in apto, dispositoque vim
 exercere patiente; nil tamen vel admodum
 languide operari in retinente, frequentatum
 est axioma physicum. At par non est
 cuiusvis Aeris ad patiendum ratio. Qui-
 busdam enim Hippoc. lib. de aëre, aquis, &
 locis, teste, pro regionum diversitate, magis a-
 liis, alius minus Aer est corruptioni obno-
 xius; ac proinde ad producendas Epidemias
 promior, tardiorve. Nunc, regionis huius si-
 tum, qui sublimis est, & salubritatis index, ex-
 ploraturus, Aërem profectò illius deprehensu-
 rus est summè incolumem, & adversus exter-
 nas iniurias potentem. Regni verò Boëmia,
 verè regii insignem extuberantiam, cuius fa-
 cile tot navigabilium fluminum excursus per-
 uadebit; istud verò vel maximè cæli clemen-
 tiam; quod, non solum errorem in viâ inco-
 larum nimium utrò corrigat, & superet; sed
 etiam, si quid fortè pestilentis ingruat, (quem-
 modum

admodum necessario fit in magna hominum
 colluvie, ubi numerus agrotantium, nec dum
 congressum vitantium non tamen propagan-
 do admodum dilatetur; Et ut ferociter non
 serpat, sic nec perduret contumacius; adeo, ut
 quandoq, etiam posthabitis, aut saltem par-
 cius adhibitis remediis, eoq, tempore ubi ma-
 ior morbi vis extimescenda fuerat; tota illius
 moles sponte ferè discussa, collapsaq, sit; vel solo
 aëris ambientis beneficio, corruptionem aut
 non admittentis, aut admissam quam citissimè
 reieclantis. Quam sanè Aëris congenitam
 præstantiam mirè fovet regionis excelsitas, li-
 beriori, crebrioriq, ventorum perflatui, quasi
 scopis, verrendam offerens. Sed, verebiturne
 quis auram Pragensem, quam non solum in-
 cola, Et peregrinorum plurimi, feliciter perfe-
 runt; verum dissitissimi quoque barbari, Mo-
 sci, Perse, Tartari, frequenter innoxiam sunt
 experti, saluberrimā, temperatissimamq, pro-
 nunciare? Imò, cum passim alibi frequentes
 occurrant, pro natura, aut potius vitio loci,
 huic, aut illi Endimo morbo obnoxie civita-
 tes; Urbs hac, unaq, cætera, patrio morbo ali-
 quo nunquam audita infames. Quod item aë-
 ris, a

A S

ris, a

ris, aquarum, alimentorum præstantia, sufficiens præbet testimonium. Sed esto: Aerem nostrum labem contraxisse ascrittiam: ergo, vel Aquarum, Terra, aut etiam ipsius Cæli iniuria contigisse statuendum. Urbem circa palustres, aut stagnantes, quales ob ocium & torporem putredini proxima, aque nulla: solum flumen. Moltava, apertum, & ne facile alveo excidat suo, à natura altioribus ripis conclusum, placito cursu, inhabitantium commodo maximo, translabitur: eoque motu ventilatum, uti etiam huius generis aque alia, non aliter, quàm vinum transvasatione, à corruptela defenditur. Quamobrem Aquæ nequicquam imputandum. Pariter, nec Terra alicuius maligna, ex sinu, vel superficie, efflationis incusanda videtur. Nam è profundioribus quoties ipsius cuniculis subiti flatus surgunt, & copiosi, vehementer solum concutiunt: cuius tamen, iam dudum, sic laus Deo, non animadversa à nobis trepidatio. Quando autem superficiarii illius attolluntur, aerem contaminantes, halitus, talium adspiratu noxiorum ex templò vicina stirpes, & plantarum genus totum, expalescere, defrondariq;

CONSIL. ADVERS. PESTEM. II

dariq³ occipit, & veluti animalia sensibilibus
egrotare, ac emori, solentq³ tam latibula dese-
rere, & in publicum sese intimidè effundere
serpentina, quadrupedia verò omnium primò
cadere. Quorum cum singulariter notabile
aliquod hæctenus animadversum non sit, tan-
tum abest, quicquam culpæ Terra ascriba-
mus, ut potius bonitatem, & fertilitatem il-
lius magnoperè deprecemur, cuius benefi-
cio annonam valentem habemus, quæ aliàs si
egrotaret, ob vitiosorum, unde putredines, e-
sculentorū esum, Aphorismo: POST FAMEM
PESTIS, locū iam dudum dedisset. Cognitis-
simum enim omnibus est, quanta, Dei cle-
mentia, sit semper, & fuerit, Regni Boëmiæ
tellus Cornucopia quadam omnis generis fru-
gum, animalium, & metallorum, rerum non
incolis solum ad luxum usq³ affluentium, sed
exteris quoq³ uberè sufficientium: adeò, ut ha-
rum divitiarum nomine cuivis etiā amplissi-
mo solo comparanda. Caterum, quod attinet,
Coelū, cum ibi nil nisi purum, lucidum, perfe-
ctū, bonumq³, ab eo pestilitatē in Aerem spar-
gi, vel etiā quicquā adversi proficisci vehemē-
ter pernegat Peripatetici magno volumine à

Mirandula propugnati. Etsi verò litem hanc meam hic minimè facio, nequaquam tamen multiplici experientia, cui sua quoque debetur fides, contradico: quàm multoties observatum, nunquam ferè impunè spectatos in cælo Cometes; tunc etiam quasdam constellationes annotatas evētu infauustissimas; maximè autē plena Luminarium, & in primis Solis deliquia, varias, graves & penè universales attulisse humano generi clades; nec tã, (me quidē iudice) Positivo, quàm Privativo actionis modo. Sed, Christianiæ ambigent, Deum pertinacia succensentem nostræ, pestilia ejaculari fulmina? cum gentiles ipsi, Homerus, Hippocrates, Galenus, & ferè omnes isti morborum omnium, sic pestis potissimum, cui divini aliquid inesse censerunt, autorem Deum statuerint, degeneres corripientem. Sanè testatur sacra historia; Deum Zelum primum mundum diluvio delevisse; Sodomam immisso calitus igne comedisse; Davidis tempore triduanâ pestilentia septuaginta millia virum, percussore Angelo, sustulisse; Hiskiam regem pestilenti bubone tetigisse, Et, estne hodie etiam ullum, (uti Amos habet,) quod non Dominus fecerit in civitate

CONSIL. ADVERS. PESTEM. 13

tate malum? Nos, divina patientia, & data-
rum vite emendanda induciarum abusu, quid
non promeriti? in quos verissimè cadit dictum
Osee: Canaan in manu tua statera dolosa:
Tum illud Psalmi: Dixit insipiens in corde
suo, non est Deus: Item, Corrupti sunt & ab-
ominabiles facti in studiis suis, & non est, qui
faciat bonum, vel unus &c. Nihilominus, tos
nostra delicta, unica superat divina gratia;
quâ ut cetera habemus non admodum incom-
moda, ita salubri adhuc perfrimur aura. Id
quod testatum abundè mihi fecerunt, aliquot
vicibus, nocturno aëri exposita ea, quæ ad pu-
tredinem promptissima; qualis panis recens co-
cti medulla; lac itidem; & testa exemptus ovi
vitellus: quæ ne levissimum quidem dederunt
festinæ corruptionis indicium. Et postea quod
me confirmat magis: perstant nobiscum reten-
tis demunculis, aëris incole, aves, quæ aliàs, o-
mnium prima fuerant migratura; aut saltem,
incuriæ pœnas delapsu datura. Denique, satis
superq; Aër ipse integritatem suam demon-
strat; dum fœtoris, cuiusvis putredinis comitis,
expers, clarum atque laetum sese offeri spe-
ctandum: qui, si crassus foret, nubilusq; non
A 7 stellarum

stellarum nobis tantum negaret aspectum,
sed insuper quoque Luminum: quæ tamen
quotidie ferè, & ne aeris quidem coronata,
in impediti orientia cernimus, occubentiaq₃.

Aeris itaque, (uti opinor) sufficienter o-
stensa munditie; nil restat, quam ut vel
Contagione, vel interno exortu, veletiam u-
triusq₃ concursu grassatur Epidemia, quod
morbi, tota substantia, & interna forma prin-
cipiis vite nostra postremè adversi, tribus his
tantum adveniant modis. Quemadmodum
autem pestile seminarium ventorum vehicu-
lo de provincia, in provinciam transfertur:
sic è homine in hominem Contagione, quæ u-
nius in aliud abiens infectio est, serpit: imò, &
rebus inanimis, habitaculis, vestibus, & re-
liqua capaci suppellectili, fomes quidem com-
municatur: cuius occasione per sepe, uti domi
redintegrata, sic alibi recens enata pestes sunt:
adeò, ut incredibile non sit, ob tam liberum
tot hominum & rerum aditum, istius quip-
piam hoc tempore nobis quoque accidisse, im-
portatumq₃ contagium. Sed, ut ut habeat, non
absq₃ intraniorum corruptione humorum præ-
cipuè hac temporis commutatione ad labem
addu-

adductorum, Pestem convaluisse, statuen-
 lum. Quam enim ob non servatam anni par-
 tium temperiem, varii ordinis pullulēt mor-
 bi, sufficienter admonet in Aphorismorum se-
 ctione 3. Hippocrates, prolixēq; ratioēs reddit
 eo, quem de aere, aquis & locis inscripsit, libro.
 Id ipsum verò nos proprio periculo Aestas
 nupera, præter indolem, pluviosa, satis edo-
 cuit. Geminum enim calido humidoq; vi-
 talibus fundamentis, connatum, nec non con-
 tinuò sanguini permixtum, cum vaporosum,
 tam seorsum excrementum (quod diligen-
 ter notandum illi, qui morbos censeri velit
 & corrigere) siccis humidisq; tempestatibus
 externis causis, plus iusto inaudum, sui
 quodque generis in nobis laborum materies
 evadit, & exordium. Ne quid verò nunc
 de flatulenti illius recrementi primi, ma-
 iori parte expiratu cedentis, peccato, inde-
 que germinantibus morbis, ad quos calida-
 rum regionum incolæ, & qui simili utun-
 tur victu, aut siccioris sunt temperamen-
 ti, plurimumque æstate, proclivioris, di-
 cam: solum, nec tamen multis, de alterius
 Aquosi perniciē: cui præ cæteris loca in-
 habi-

habitantes frigida, cibo, potuq, utentes crudior, crapula, inertiaq, dediti; necnon natura effeminatioris quiq, maximè obui, adturus sum. Est autem istud, (ne quis de existentia fortè dubitet) quod frequenter nobis exit sudoribus, concretoq, innatat sanguini: cuiusmodi quid vinis naturaliter permistum inest analogum. Qualiter igitur hic liquor socius vinis damno est, tam, ut (nisi decoctione, uti passim alibi assolent, avertatur corruptio) in acetum abeat, & vappam: sic qui nostro sanguini admixtus ichor, quacunque etiam de causa prater naturam copiosior, ut ad putrilaginem inclinatur; ita leuiù graviorum febrium, catharrorum, tumorum, ulcerum, dolorum, & successive principium evadit deteriorum: donec, gradum attingens malignitatis, quæ contumacia quadam est, & resistentia humoris coqui nescientis, in pestilem designat venenositatem. Tali è causa, quod hodie etiam non infrequens est, simile quippiam, ut & olim Galeni institutori Pelopi, nostris quibusdam hominibus proximo temporis errore contigisse; apud me extra omnem dubitationis aleam positum est.

Scrivant

CONSIL. ADVERS. PESTEM 7

Servāt etenim eosdem propē progressus Mor-
bi, quos Natura ipsa in rerum procreatione;
quæ ab imperfectis contendit ad perfectā; à
materia nempe substantiali & dimensionib;
terminatis, ad corpus; à corpore & poten-
tia vegetante, ad animans; ab animante &
potentia sentiente, ad animal; ab animali &
potentia intelligente, ad hominem. Sicuti i-
gitur in hac serie gradus quidam sese offe-
runt; summus alius, medii, infimiq;: ita suis
quoq; Morbi incedunt scalis. Nam, suo puta
in genere summi alii existunt, absoluti & per-
fecti; quales pestilentes & venenati, ad celeri-
ter perimendum efficacissimi: alii rursus in-
fimi imperfectiq;: quodq; nimium imbelles,
& absq; Medico & medicina curabiles, ob
vilitatem Morbi nomine indigni: hos inter,
qui de utrisq; æquē, aut saltem de alterutro
plus, minusq; participant, constituti sunt me-
di; per quos transcendo infimi illi, ob paula-
tinam formarum morbificarum in deterius
mutationem, tandem pestilentes evadunt le-
thalissimi. Rursum, quā ratione Natura in
rerum destructione viā progrediens contra-
ria, ad prima revertitur principia, ab homine
scili-

scilicet ad materiam nudam, omni forma a-
ctu destitutam: sic ea qua in nobis inest mor-
borum curatrix natura, Artis subsidiis ad-
iuta, fractis sensim sublimioribus & infestio-
ribus agitudinum formis, tandem, ad tole-
rabiles, facilesq; reducit decubitus. Id quod
& citra magnam difficultatem in hoc nostro
se vientiore morbo euenturum, sunt qua spon-
dent nobis plurima; eoq; cuius, quò rectè mo-
nitis locus datus fuerit tempestivus. Sed ad
rem ipsam.

Cum Medici munus duplex sit: sanos (vi-
delicet) in statu valetudinis conservare, mor-
bo verò oppressos liberare; prius Præservatio-
nis regulas; post Curationis præcepta trade-
mus. Hippocrates quidem, Medicorum ille
vertex, ad vitandam pestem non verius, præ-
sentiusque, quàm fugam suadet remedium:
quod nôset; illic locorum Aëris plerumque
vitio obortas Epidemias, vix etiam sylvarum
incensione extinctas; sed unica soli versione
devitatus. At, qui sub diverso cœli climate
degimus, rariusque ex Aëris corruptela pe-
stes sentimus, non tantoperè nobis incumbit
perfectionis necessitas, sed licitum est pru-
denti

CONSIL. ADVERS. PESTEM. 19

*genti instituto excursus longum, difficultatis plenum, instantem & commorantem quandam fugam commutare. Istud, quò maturè assequamur; Magistratùs cura intercedat oportet: cuius officii est: non tantùm in secundis regnare, hoc est, ratione, haud affectu causas decernere; sed in adversis etiam hostem contra quemcunque, salutem publicam pessundantem, animosè depugnare. E, quorum censu cùm maligna hæc lues quoque sit, stragem exercens tristissimam: omni studio in id incumbit; quò huius impetus, viresque quam ocysime infringantur, ne invale scat malum licentiâ. Itaque, quod primum omnium est, & lege Mosaiica ordinatum: ut infecti à mundis sint quam distinctissimi, agat; eo tamen separationis modo, qui non in semichristianam desertionem, abiectionemq; desinat. Postea locorum, adiumq; tactarum declinationem signatione quadam doceat; arctiores congressus omnes seriò prohibeat; sordes in publicum effundi nullas permittat; sed, sub crepusculis in destinatum locum coprologorum opera amandet; nec non, quæ sunt huius generis
cætera*

cetera, etiam cuiq₃ provido familia patri sollicitè obeunda disponat. Singulos vero quod concernit, prophylacticum istud quisq₃ statuat maximum precipuumq₃, offensi reconciliationem Dei; sub cuius propitii adiutorio unius, & protectione, salvi lateamus & incolumes. Reliquum cautela, partim in obfirmatione corporis cōtra veneni impetum: partim in causarum noxiarum debilitatione totum consistit. Potens ad repugnandum corpus exertione, roborationeq₃ redditur. Emundatur serosi precipuè de quo diximus, excrementi, & unà ceterorum inde contaminatorum humorum, evacuatione: & ne novi succrescant inhibitione. Sanguinis turgentia, quam Plethoram vocant, vena apertione compescenda: Cacoehynna autem & succorum impuritas (sive communis illa sit, sive particularis) catholico, vel proprio aliquo castiganda cathartico. Atque his sanè indicationibus, citra cunctationem, Medici consilio adhibitis remediis, suo quisque loco studiose vacabit: interim tamen non omissis consuetis illis, hemorrhoidum, menstruorum, fonticulorum, & quorumcunque similium, particularibus

CONSIL. ADVERS. PESTEM. 21

laribus expurgationibus. Quin etiam, cum assidue in nobis, & iis praesertim, qui victu delinquant, vitiosi aliquid coagmentetur: convenientissimum erit, & potissimum in hac pestili constitutione, septimanatim blando aliquo è Benedictorum classe solvente catholico: nequaquam autem scammoniato: quorum frequens usus vim Naturae affert, & praecocem senectam, alvum subducere. Cuius reigratia ex Aloë, Myrrha, & Croco, Avicenna pilulas, Pestilenciales vulgò dictas, communiter praescribunt practici: quibus, mea sententia, aliæ de Mastiche, Conciliatoris, aut etiam Universales Langi, multò hîc efficaciores, preferendæ. Nos delicatioribus huius purgatoriae placentulae ordinatione consulere volumus. R. Spec. diaturb. cum Rhabarb. Zijs. sacchari candidissimi in aqua acetosa dissoluti ℥j. Formentur rotulae tres. Exhibendæ singulae. Purgato itaque hoc pacto corpore, ne pristinam contrahat saburram, sedulo advertendum. Et quia vitam nostram foventia duo sunt: circumstans Aer, & ingestus Victus; utriusq; ne forte noxia sint, delectus habendus summus. Aer sectan-
dus

dus quàm amœnissimus, & in eduiore potiùs
 adiuu parte, Boreamq, adspèctante, lucidus
 is verò, qui in Autumno, & Scorpionem So-
 le percurrente, dependentes nebulas exhibet
 clausis fenestris arcendus; aut saltem succen-
 sis gratum spirantibus lignis corrigendus.
 Quovis autem tempore, tam privata do-
 mus, quàm publicæ, odoriferis perfumanda,
 si prius acetum acerrimum, cum myrrha &
 sale decoctum, ignoto lateri aut candenti
 ferro fuerit aspersum: Quibus etiam vestes,
 maximè ex villosa & contextus rarioris ma-
 teriâ consuta crebrò afflandæ. Leviori ergo
 sumptu è domesticis, putarosis, violis, origa-
 no, roremarino, lavendula, spica, salvia, ruta,
 laurifolius granis Juniperii, & huius farina
 aliis, singulis, aut commistis, in pulverem re-
 daetis, odoramentum confieri poterit, prunis
 tradendum. De peregrinis verò, nimirum
 de ladano, benzoi, an unc. un. styrate cala-
 mita, drach. du. pulvere cimam. drach. sem.
 ligno aloës, scrup. un. mosco. scrup. sem. saccaro
 candis, unc. un. cum mucilagine draganti, &
 rosarum aqua, artis lege formari trocisci de-
 bent, itidem ignitis carbonibus imponendi.
 Equo

CONSIL. ADVERS. PESTEM 23

E quo Thymiamate pile quoq, Poma ambræ
 dicta, effingenda; quæ manibus, gestata &
 commutata ut spirant suavissimè; sic hyberno
 tempore pirollis leviter impacta, toti vapora-
 rio extemporaneam conciliant fragrantiam:
 uti etiam rosarum, cui nonnihil caryophillo-
 rum pulveris admistum, aquæ effervescenti-
 a nebulam vomit, lucernarum illi pingui,
 maximè contrariam, & summè gratam. His
 & aliis siccitas, suaveolentiaq, Aëri concili-
 anda. Nunc verò ad Victus, quo, tanquam
 oleo lumen, vita stat mortalium, institutio-
 nem. Cibi, benigni sanguinis feraces, Gale-
 no ob id Euchymi dicti, usurpentur. Panis,
 reliquorum esculentorum basis, ex opti-
 mo tritico, montosis locis demesso, purissimâ
 recentique farina, aliquoties cribro excus-
 sa, fermenta deinde, cum sale, ani-
 si, feniculi, & coriandri preparati semi-
 nibus, probè subacta, & denique pista, con-
 stet. Carnes animalium, in alimenti u-
 sum venientium, minorum, iuniorumque,
 quod melioris succi; adultiorum, grandio-
 rumq, veluti & natu recentium, nimiū mu-
 cosarum, praferantur. Apparatus verò, modò
 non

non sit admodum opiparus, ut & embamma-
ta, sive intinctus, gula irritamenta, ex acetosi-
hoc tempore opportunis, cuiusq₃ palatui per-
mittuntur. Leguminum autem, olerum, bul-
borum, necnon radicum esculentarum usu-
rarior, parciorq₃. Fructus nostrates, ut siccati,
sic advectiti apponantur recentissimi. Caseus
maneant agrestium pabulum, sit civilium
obsonium. Potus, mensa pars altera, tot inter-
fictitios, qui olim simplex aqua fuerat, jam
dudum naturæ beneficio, vitium partu pro-
venit, excellentissimus, variusq₃. Et quidem
vinum istud optimum, quod odoratum, unius
tantum, non dulcis, non austeri nimium sa-
poris, coloris fulvi, sanguinei, vel etiam nitidi
& claritate perspicui, quodque poculis stre-
pitu illapsum, in vesiculas ilico disparentes e-
bulliens, atomos jactat spectabiles. His emolu-
mentum, ruburg₃ advenit corpori, rectè usur-
patis nempe temperanter. Ingurgitatio enim
utriusque noxia est. Voracitas corpus aggra-
vat, mentem autem in exilium mittit, quid-
vis designans, ebrietas.. Unde Plinius: tar-
dum, inquit, dictu est, Vinumve pluribus
prosit, an noceat, potiusne auxilium, an magis
vene-

CONSIL. ADVERS. PESTEM. 25

venenum: quod, ut Plato scribit; sapientia animo pudorem, corpori sanitatem adimat. Sed vel hoc nomine etiam minus corpus infarcendum, explendumq; quod in desidiā abiat, motui ineptissimam, quo tamen aquē ut celestis calor, sic noster implantatus, actionum opifex omnium, conservandus. Gaudet enim motu, cuius principium est Natura. Languent quiete cuncta. Ita, intempestivum cium nobis detrimentosum, calorem enecat, neatus obstruit, alimenti distributionem, & spirituum progressum impedit, excrementa aggregat, inprimis fuliginosum illud, quali suffocari ignes cernimus, nulla aura ventilatos. Sed contra iusta commotiones fructuosissimæ. Præter quod enim sanguinis agitato, excrementum flatulentum crebriori expiratione, & simul quæ cuti insunt superflua expelluntur, etiam caro incalescens universa, & distenta, nutrimentum attrahit, & admittit quoquo versam; imò inanitis visceribus refectionis excitat desiderium. Verum motus hic suis quoque contineatur limitibus; sique firmus, æquabilis & facilis: cuius vicem apud imbecilliores subeant decentes frictiones. Sicut cutem in Natura motum quies ex-

B

cipit;

JESSENI à JESSEN

cipit, ita vigilia, qua actio, in somnum, qui
 cessatio, desinat. Quas vicissitudines necessa-
 rio Natura ob duplicem innati calidi mo-
 tum sic dispensavit. Nam, quemadmodum
 candelarum flamma, nunc foras sese prori-
 piendo, nunc verò intrò remeando, perse-
 verat; alias, si tota intrò commearet, maio-
 ri flamma seipsam consumtura; foras verò
 longius sese efferens, ad evanescentiam usque
 dispersura: ita easdem quoq; vices noster obit
 calor, ne secus, vel assiduus vigiliis dissipetur,
 vel longiore somno suffocetur. Quemadmo-
 dum autem morte vitâ prastantior; sic so-
 mno vigilia, ita ut esse dubium nemini debe-
 at, primam & potissimam caloris ingeniti
 commotionem, eam à natura institutam, ut se
 foras ad agendum conciliet; secundariò ve-
 rò alteram; ut alimenti causa introagatur.
 Ubi igitur hoc perfunctus munere, quod
 horarum septem, pueris etiam sufficiente spa-
 cio perfecit, ad provinciam non spontè re-
 vertatur suam; admonendus. Nec ab hisce
 tantum corporeis, sinistrè adhibitis, discrimen impendet: sed ob quotidianum, quod
 corpori cum anima est, commercium, ab al-
 terius illius & bruta partis motu, quos Affe-
 ctus

CONSIL. ADVERS. PESTEM. 27

Alii dicunt, in morbis, imò mortem ipsam homini præcepti occasio. Qui, licet multiplices; ira tamen concupiscentięq; dominata continentur. Est autem hoc commune omnibus; ut cum calore, toties nominato, modò ad centrum, modò ad circumferentiam ferantur: atq; sic quamcunq; partem appellant, sanguine & spiritu comitibus, plus iusto excoalfaciant; contrariam deferant, unde violata temperie, non tantum morbi, verum etiam, si motus cōfertim fiat, & impetu (ut in ira, metusq; cōtingit) ex vel oppresso, vel fugato calore, mors obrepai præsentanea: sin autem non tam infestet impetuosus, sed sensim & pedetentim cordis occupet penetratia (quemadmodum macror, qui producta tristitia est) paulatim perimit; non ratione alia, quàm febris diaria, quando in hefticam abit. Ne igitur corpus, affectionum anima turbine, aut procella aliqua impulsus, deiiciatur; valetudinis suæ quisq; tutor non indiligens, vitabit quantum poterit, ne quid tale animo occurrat: sin declinare nequat: saltem rationis imperio cūsum illius subdat. Certe, si quid aliud, verā & non simulata Philosophia, qua suffragium est, inter optimam conscientiam,

B 2

& ini-

& iniquissimam fortunam constitutis, rerum ostensa vanitate placabit animum, & mortalem contemptorem omnium reddat Democriticum. Tantum de ratione adversus contagium obfirmandi corporis.

Præcautionis momentum alterum, in repulsa & debilitatione causa consistit noxia. Hæc, quoniam intemperie nuda aliqua, sed deleteria; non simplici putredine, sed summè maligna & venenata delinquit: non temperiem mixti, sed calidum, humidum substantificum; adeoq; vitæ labefactat fundamentum: latente prorsus & abdita ratione, nequaquam usitatis illis, & methodo inventis remediis; sed, observatione & longa experientia repertis; peculiari & inexplicabili facultate venenis adversantibus antidotis, & alexiteriis oppugnanda. Istiusmodi verè alexipharmaca, intra corpus alia adsumuntur, alia foris adhibentur; quæ partim simplicia sunt, partim composita. Simplicia, quæ à plantis, & earum partibus petuntur, nupote; dictamnus, scordiū, eryngium: petasites, salvia, acetosa, ruta, abrotonum, crocum, bacca lauri, juniperi, nux myristica, indica, poma citria, arancia, limonia, cum cortice & semine pre-

CONSIL. ADVERS. PESTEM. 29

ne preciosa, ruta capraria (qua galega est)
femen. praesidium planè mirum; item hyperi-
conis, allium quoq³, & squilla, radices ange-
lica, aronis, myrrhis, tormentilla, pimpinella,
gēiana, enula cāpana, Zedoaria, calami aro-
matici gūmi cerasorum, myrrha; succinū, cā-
phora, succus & lingnū aloës, santali. Et mari
verò & terra, margarita, coralli, luta sigillata
sulphur, aurum, argentum, sapphyrus, sma-
ragdus, rubinus, hyacinthus, chrysolitus: Ex
animalibus demū ista potissimū; cornu
cervinum, os item cordi ipsius affixum, ma-
ximè autem exsiccatus illius penis, dens Ele-
phantis, lapis bezoar, vertebra viperea, quid-
dam peculiare, item, oculi cancri. Atq³ haec,
& alia plura, seorsim singula, aut etiam com-
mista, in pulverem poterunt dissolvi, simplici
tritura, siue (si placeat) opera laboriosiore, &
maiori impensa macerari, decoqui, extrahi in
succos; veletiam in Electarii liquidioris, so-
lidiorisq³ formam redigi; item cum vini spiri-
tu destillari. Sis priscis iam dudum consul-
tum visum est, compositos eiusmodi in prom-
ptu habere antidotos; qualis Mithridatis, &
Andromachi theriaca, cunctis novis contra
pestem excogitatis confectiones anteferendae

alexicotata. Est praterea & illius vetus dispensatio, quam ex quatuor ingredientibus Diataffaron denominant. Efficacior verò mulio, quæ regia, sive de ovo, vel etiam diacrocæ dicitur, compositio. Familiarissimum autem huius generis remedium extat apud Galenum; quod foliorum rutæ; juglandiū, & ficuum æquales portiones capit, cum pauculo sale & acetositate citri factum Electarium. Si quis plures veterum præservantes & curâtes pestem antidotos cupit cognitas, geminos de his exaratos legat Galeni libros, imprimis posteriorem, alexiteriis omnibus ætatibus magnificè habitis, usq; comprobatis, refertum. Habentur insuper, excogitata novitiorum industria, popularē adversus luem excellētia medicamina: diascordion, nimirum, Fracastorii; saltheriacalis Donzellini: & alorum item alia: species liberâtes, item de hiacinto: quibus addo & hoc meum symbolum: R. fragment. hyacinth. drach. un. smaragdi, sapphyr. rubm. Chrysol. an. drach. sem. marg. nō perforat. scrup. quat. sem. galegæ. corall. rub. alb. ossis de corde cervi: lig. aloës. an. drach. sem. lapid. Bezoar. scrup. un. sem. acetos. rutæ capr. card. bened. penis cervini, an. drach. un. aurifol. &

CONSIL. ADVERS. PESTEM 31

fol. & argent. N. 7. sacc. candis. unc. un. fiat
pulvis subtilissimus, pro lautioris fortuna ho-
minibus. Tenuioris verò sortis esto huiusmo-
di. R. bacc. lauri, juniper. cort. citri. limon. an.
drach. du. sem. citri, urtica, sinap. an. drach.
un. herb. dictam. card. bened. scord. acetos. ru-
ta capr. an. m. s. Rad. angel. calam, aromat.
torment pimpin. enul. camp. an. unc. sem. mi-
sta debito modo triturentur. Quibus ergo
hac nostra vetustioribus adiungere visum
fuerit: poterunt cautela gratia, de pulveribus
scrup. un. manè ieiuni devorare, vel etiam in-
sculo dilutum bibere: quanquam præstent
tales per se assumti. Minus enim, quam alia,
peste detenti, pulveres vomunt: qui verò præ-
servationis induntur sine, cùm portio aliqua
faucibus hæreat, transeuntē inspiratam aurā
plurimum corrigunt; veluti & infectorū ha-
litū venenatū retundunt. Sed, quia crebritas
omnis, satietatis mater delectationis cōtra, va-
rietas est: eādē in antidotis quoq, permittimus
nequaquā autē, quicquid videatur aliis, ne-
cessitatis nomine. Quod si n. frequētia vilesce-
rent antidoti; profecto, Mithridates, q̄ unicā
habuit suā, & in usu perpetuo, acerrimo hau-
sto toxico mortē obtinisset tā opere expetitā.

B 4

Verum

Verum venena adversus cuncta medicamentum haberi, (cuiusmodi nuper ostentari coeptum) quod vel semel duntaxat exhibitum, totam vel maiorem vitæ partem præstet tutam, dictum ut stultè, sic creditum insipiens est; nec minùs impossibile, quàm prandio unico vitam degere universam. At progrediamur ad ea, quæ forinsecus veniunt applicanda. Cor, arx & vitæ diversorium, probè munendum, scutis, sacculis, linimentis, è cardiacis petitis medicaminibus. Non desunt, qui cremati bufonis cineres, marsupiiis conditos, præcordiis admovent, veletiam ex arsenico factum amuletum, hæc prorsus rationis destituti patrociniò, quòd, similitudinis ratione, venena sese cupiant, connato quodam appetitu. Testatur id aperte ictui suo medicans applicitus scorpio: uidem super morsum collocata rabidicanis caro. Sunt hæc, fateor, curationis, minimè præservationis, ubi cuncta pro virili declinanda noxia sunt, momenta. Approbavit hanc meam in privato colloquio Baptista Porta sententiam, aliudq; castigatius, & tutiòis usus, communicavit, non sine magna felicitis explorationis attestazione, quod hoc est: R. arsen. unc. sem. Mercur, præcip. drach.

CONSIL. AD VERS. PESTEM. 33

drach. duas : trocisc. è vipera drach. un. magnet. drach. uns sem. succin. pulv. caryoph. fraxin, an. drach. un. fragment. hyacinth. smaragd. sapphyr. rubin. chrysol. an scrup. un. croci scrup. sem. fiant cum mucilagine draganti placentula ad Joachimici magnitudinē, stylo undiq³ perforanda. syndoneq³ vestienda. Verum, neq³ isthac mihi satisfacit omni ex parte prudentia : quòd periculum, ne, qua addita sunt, cordialia, secum deducant venena, eo planè pacto, quo hostes, fortè præsidiariis intermisti, arces invadunt. Mihi ea probantur magis applicita, qua hæreant pertinacius, eantq³ altius, pingua : cuiusmodi, balsami, vel olea, de citro, ruta, angelica ; & cætera : umbilico, carpis præcordiis, tum & inguli testiumq³ venis illinenda, vel etiam indenda naribus ; quibus alias pilas, è lignis odoratis torno factas, atq³ spongiolis liquoribus imbutis expletas, admovemus. Virum verò præter hæc amuleta physica, alia insuper dentur & absolutiora, hyperphysica ? contendit cum Platone Aristoteles. Hic, omnem actionem à formis derivat tantum physicis ; ille præfert naturalibus mathematicas, metaphysicis proximiores. Aristoteles, omnem efficaciam

B S qua

quantitati adimit: cumq; numerus & figura
 quantitates sint, ad illumq; oratio, veluti ad
 hanc characteres, pertineant: nullam ipsis ex
 se vim aut potestatem, tribuit. Nec profectò
 inmerito: quod dicta, scriptaque rerum tan-
 tum sint symbola: à quibus si quod forte obti-
 netur beneficii, non tam illis, quàm magna,
 & superstitiosa, fiducia acceptum ferendum.
 qualè simul cū taciturnitate magiæ suæ caba-
 le professores spuria sūmoperè deposcūt. Ha-
 ctenus de Preservatione. Sequitur Curatio.

Contagio, quos invadit, variè afficit.
 Portèque ostendit faciem, adeò ut in ma-
 gna agrotantium turba, rarò unus atq; alter
 isdem distineatur symptomatibus. Quæ sa-
 nè accidentium dissimilitudo, partim nature
 patientum diversitati partim humorum va-
 rietati, motuiq; nec non virtutis robori aut
 imbecillitati, ascribenda. Quorum n. spiritib.
 malum insedit, ii, crebris infestati animi deli-
 quiis, inquieti iactantur: nullo ex urinis veniē-
 re iudicio: quādo verò humores occupavit, tur-
 bata apparet mictio, & pro alia, atq; alia illo-
 rum miscela, exuperantiaq; diversa quoq; vi-
 gent accidentia. Pletoricis sanguis diversi-
 modè exit: qui si exustus fuerit, carbones gi-
 gnit.

gnit. Pituitosi-gangtiis divexantur, & bubo-
nibus. Biliosi, intus, forisq₃ persentiscunt in-
cendia, Melancholicis cancri, gangrenæ exo-
riuntur, & sphaceli. Succihī ad cerebrum
evecti, si calidi fuerint, deliria, insaniam:
sin frigidi, morbosum soporem, stuporemq₃ af-
ferunt: sin ventriculum petant, vomitus, nau-
seas, excitant; quemadmodum ad intestina
prolapsi, cum excoriatione alvi profluviū: sin
ad renes ferantur, copiosas cessant mictiones:
quæ materies si foras prorumpat, cutem inun-
dat. Principes verò partes ubi robusta, obvios
huiusmodi humores vel ad propria relegant
emunctoria, vel saltem ad loca amandant
distantiora. Atque ex hisce potissima capi-
tur pestis coniectura. Etsi verò hæc multo-
rum capitum, & pernix bestia sit, tamen
cum iniectis Deorum manibus, quæ reme-
dia sunt, hanc multoties prosterni, vincique
cernamus; ereptis è mortis quasi faucibus plu-
rimis, iisque magis, qui initio savioribus cor-
ruerant symptomatibus, quam qui tentati
blandius: non prorsus abiiciendus animus: sed
Natura subsidium ferendum quā celerrimè: q₃
elapso 24. horarū spatio, ob venenū cordi iam
impactū, auxiliū inutile serū. Primū autem

atque summum requisitum est, ut materia putrefacta venenosa, unaq; sorde affecti evocentur spiritus. Hanc intentionem communem quidem habent Medicorum omnes: sed diversa veterum quidam, qui & hodie suos habent affectus recentiores, via & ratione obcunt. Evacuationem alii per venæ sectionem, alii per alvi irritationem moliendam volunt. Purgatio, quàm inter neotorios tantoperè urget Vesalius, fundamento destituitur solido omni: adversamq; sibi habet Hippocratis, Galeni, Celsi, auctoritatem. Nam cathartica, cum humores conturbent, ne in varias partes dispargant, cautio est: veluti etiam, ne Natura motum, qui semper adjuvandus, intervertant, ad circumferentiam tendentis: ne etiam cruentum fluxum, pesti familiarissimum excitent, vires prosternant: tarda insuper operatione, agendi occasionem perdant. Poterit nihilominus, quibus adstricta alvus, leniente enemate lubricari. Ergo phlebotomita, quod non tantum humores infectos educat, sed & obstructions aperiat, febris fervorem compescat, ingentis morbi magnum remedium meritò anteferendum: quo putrefacti humores eventantur, non aliter ac disjectione

etione fimus; nec secus ebulliunt, quàm solent
aperto vase musta. Nam quemadmodum i-
gnis lebetibus subiectus, aquam in bullas a-
git; ita calor, & virtus, corporis nostri re-
ctrix, malignam humorum illuviem exagi-
tat, quò inter ebullendum separet, excernat-
que. Quem sanè Natura conatum strenuè
adiuvet Medicus par est, ea offerendo, quæ ad
ebullitionem ipsam stimulent, & promove-
ant perfectam; qualia sunt calida & tenui-
um partium medicamenta. Quocirca, non
nisi iusta reprehensione digni, qui ad curan-
dam pestilem febrem frigida, siccaq; præscri-
bunt pharmaca; fortassis Rasin atq; Mesuen
secuti, non raro evitande, curandaq; pestis
modum confundentes. Corpora equidem
nostra ut magis redamus solida, frigida u-
surpamus atq; sicca. Nequaquam verò infe-
ctis principio propinamus acida; licet stipiici
aliquid inhibenda ebullitionis nimia causa,
admiscamus, Avicennæ exemplo, qui, ad
protrudendas infantium papulas, lacce iun-
git dragantum. Posteaquam igitur conve-
nientiratione soluta fuerit vena, ilico sudori
studendum est, quo humorum & spirituum
simul obibitur exhaustio. Quare antidoti,

B

7

puta

puta theriaca, species Liberantis, veletiam
pulveres nostri, ad drachmae unius pondus
propinandi, nec non tantundem de sulphure,
cuius oleo plurimum tribuo. Sulphur enim,
mirificè vires infringit pestilentes, humores
præterea ad cutem delatos consumit. Eiusdem
enim conditionis sunt, qui exanthemata pro-
ducunt pestilentia, & qui scabiem gignunt,
veluti quoq; venenosa qualitates, symptomata
eadem, quæ scorpionis aut viperæ morsus in-
ducunt: quibus omnibus, Dioscoride teste,
cum eximie medeatur sulphur: illo minimè
hic quoq; abstinendum. Exhibito itaq; quo-
cunq; bezoartico, ne, ut solet plerumq; vom-
ituredatur, prohibendum sedulo iis est, quæ
laxitatem coërceant gula, qualia austera in
ore detenta, ventriculo verò pomum citoni-
um, coctum & contusum, superimpositum,
vel etiam stomachale Galeni emplastrum,
aut de crusta panis Montagnava: singularis
hic efficacia corticos fraxini in rubello vino
decocti, & ventriculo appliciti. Sudor verò,
ut sequatur promptior, venenumq; exeat:
quidam panem domesticum, adhuc è coctura
calentem, in basi excavatum, & aqua theria-
cali inebriatum, umbilico imponunt. Cuius
loco

CONSIL. ADVERS. PESTEM. 39

loco vericas suillas, malvatico, cui theriaca & croci nonnihil admistum, semiplenas, pectoris & subaxillaris regioni applicandas suadeo calentes. Exinde qui venire solet sudor lentus, paulatim linteis abstergendus, sustinendusq; ad tolerantiam: quin & agro caponis prius aqua, cum cordiacis destillata, refeito, ante somnum iterandus. Porro, cum ob multitudinem corruptorum humorum, neq; vena sectione, neq; sudoribus venenum exeat totum, sed duello, Natura, quod cum veneno gerit, vitrix foras hostem euiciat, de repente in cute apparent macula, vibices, ex mitiori sanguine vitio: circa emunctoria autem, bubones: ubiq; verò cutis locorum ganglia, siue nudosa tubercula, ex pituita corrupta pullulant: maligna autem & crustosa pustula, ex sanguine adustiore, & in atram bilem converso. Incipiens ebullitio, carbunculos: progrediens, anthraces: extremè incandescens, gangranas inducit, & sphacelos, affectus desperatos. In maculosa febre curationis initium à sectione vena haud faciendum: sed urgendus potius sudor est: postmodum hinc inde partim cum vulneratione, partim absque hac, agro inicienda cucurbitule.

Absces-

*Abscessus verò si erumpant in loco parti nobili proximo, amoliendi, quos præsertim trahit raphanus orbiculatim dissectus saleq³ aspersus, & latitudine manus, subius tumorem alligatus, sensimq³ promotus. Non aequè autem, ut in aliis tumoribus consuectum est, utendum repellentibus, sed laxantibus potius, & attrahentibus. Quare, hoc fine, affecto loco applicanda, cum profunda sacificatione, quâ non tantum venenum alliciatur, sed simul quoque magna ex parte exhauriatur, ventosa; quarum vice Maith. de Grad. vivas ranas: alii exsiccatos bufones, aceto maceratos, superindunt: quos tamen sequendum minimè puto; quod frigida venenum plus repellant, quam invitent. Magis arridet eorum inventum, qui pullos, columbas gallinas, circa nates deplumatas, admovent: inq³ demortuorum locum alias reponunt atque alias. SuffICIENTER itaque veneno attracto, ad supurationem properandum, quod huiusmodi aut consimili etiam præstabitur emplastro. R. allii capit, cap. alb. sub cinerib. coctas, an unc. tres: Rad. alibea, lilior. an unc. du. caric. ping. unc. un. sem exung poreni. unc. quat. Ol. camom. unc. quinque: in decoctione adde
farin.*

CONSIL. ADVERS. PESTEM. 41

farin. fœnigr. lim. an. unc. un. sem: medulla
 panis subtiliter confracta unc. duas, sem: the-
 riaca drach. sex. opii scrup. un. Croci scrup.
 sem. fiat pro Cataplasmate pulmentum. Non
 autem hic consummata expectanda matura-
 tio, sed acceleranda apertio: ulcerisq; sordes
 unguento abstergenda *Aegyptiaco*: incar-
 nandum verò Apostolico, Gratia Dei, vel
 eo, quod à palma nomen habet, emplastro.
 Nec tamen properanda occlusio, sed aliquo
 usque differenda: imò vomica iniecto piso ad
 tempus alenda. Castrenses chirurgi, ob nume-
 rum decumbentium, inopiam verò medica-
 mentorum, infra bufonem revulsa cute seta-
 ceum faciunt, & bellebori nigri radicem bu-
 tyro illitam indunt, plurimumq; proficiunt.
 Bubonum ferme semper comites carbunculi
 sunt. Sicut igitur illi suppurari; ita hi debent
 uri, aut secari. Quare anthrax, qui Car-
 bunculus malignus & Iridicolor, profundè
 cauterisandus: aut si ignem ager horreat,
 phlebotomo undiq; pertundendus, exprimen-
 dusq; humor: mox insternendum unguen-
 tum, quod constat calcis extinctæ, sulph. i-
 gnem non experti, an. unc. sem. nitri. pulv.
 scabios. tutie prepar. an. drach. duas. theria.
 drach.


drach. trib. opii scrup. sem. & ol. lilior. alb.
Ne verò serpat seseque proferat Carbo, ex
bolo defensivum in circuitu collocandum:
ulcus mundificandum, abstergendum,
cunctanterque ad cicatricem ducendum.
Demum, si uspiam, hic maximò opus est
exquisita victus ordinatione, & pertenui,
quæ acutissimis debetur morbis. Idcirco
boni succicibi, quibus semper quid acidi
admiscendum, pauci illi quidem, sed crebrò,
(propter coctionis imbecillitatem, & virium
in tanto morbo prostrationem) offerendi.
Vinum album tenue, cum passulis optimè de-
coctum, & citri succo nonnihil aromantisa-
tum, exhiberi poterit innocuum. Po-
stremò symptomata cum Pesti supervenire
soleant, urgentia hæc, variaque sic compe-
scenda. Animi deliquiis, hic admodum
frequentibus, extremorum frictionibus,
ligaturis, succurrendum. Syrupi quoque
de succo scordii, scabiosa, tunicarum,
è citri item cortice, & ipsius acore, aran-
tiisque, crebrò ori instillandi, quibus etiam
illinendi carpi, admistis speciebus cordiali-
bus: unde quoque confieri potuerunt Epi-
themata cordi. Fervori autem, &, quæ hunc
comi-

comitatur, siti, refrigerantibus & humectan-
tibus adversandum: confert comestum cau-
lium lactuca conditum: item conversa flor.
borrag. rosarum, violarum. Hoc nomine,
os, passularum, hordei, & melonum de-
cocto, multoties eluendum. Lingua sca-
bricies, pannis aqua & succo acetosa im-
butis, abstergenda: glycyrriza radix man-
denda; semina citoniorum simplici a-
qua macerata; aut sempervivi trusa fo-
lia, palato continenda. In appetentia, oxy-
saccari, liminum, arantiorum, & , qui
è rosis paratur, succo, medendum. Vo-
mitui verò naturam ladenti frenum ini-
ciendum, cataplasmate ex palmulis, ma-
licorio, gallaque, potissimum è corticibus
fraxin, ipsiusque foliis. Alvi profu-
vis nimis obviandum clysmatis adstrin-
gentibus: inductis pariter ventri, eias-
dem facultatis oleis. Amylum sorbi-
tionibus exhibitum, hoc loco existit utilis-
simum. Doloribus capitis, vigiliis, deliriis,
cùm idem subiectum, eandemq; causam so-
la vehementiâ differentem, habeant, iisdem
adversandum. Proinde, ex aqua rosar. cum
bolo, veletiam posca admovenda frontalia;
quibus

quibus vaporum ascensus pellitur: cuius motus similiter ligaturis & frictionibus ad extrema dirigendus. In capitis dolore vehementiori, raphani radix cum sale tusa occipiti adhibenda. In requisitis autem deliriis, caput totum unguento alabastrino inungendum. Somnus, pedum lotionibus, ungento populeonis, nenupharino, aut medicamento etiam aliquo hypnotico, nempe Philonio Rom. aut Nicolai requie, conciliandus. Sin veterius obrepit, ager sternutamentis, pilorum villicatu, & aceto naribus admoto, excitandus, gratisque colloquiis, & spectabilis pervigil praestandus. Cum autem in talibus quid verè urgeat, & agendum requiratur (ne per ignorantiam fortè critica ipsiusque naturæ præpediantur, cum summo discrimine) excretiones, peritorum Medicorum accersendum iudicium: quos Magistratus muneribus & honoribus invitatos, habeat certos conductitios, ut & chirurgos. Non enim omnibus hæc accepta, & in provincia est, neque cuivis Achilles qui hic requiritur, animus: neque se habet, ut quidam existimant. Figridis instar, pestis: quam fugientes sequi: insequentes verò

CONSIL. ADVERS. PESTEM. 45

verò fugere perhibent : musca potius præ se
fert impudentiam, adsultu suo nemini pro-
pitia. Sed hæc, Vobis Patroni, Ami-
ci, nostræ Musæ, ut ut conturbatæ, luben-
tes exararunt. Incolumes porrò tuea-
tur, curet sancios, nosque o-
mnes servet Salva-
tor Iesus.




DE



JOHANNIS
JESSENI
à JESSEN

De
MITHRIDATIO
&
THERIACA
DISPUTATIO.



D



DE MITHRIDAT- TIO, & THERIACA DISPUTATIO.

CAPVT I.

Auctores nominat & appellationum
rationem tradit.

Sicut hominum malefico-
rum & monstrosum do-
mum eversoremq; Her-
culem: latronum trucidato-
rem, & mundo pernicioso-
rum perpurgatorem amulum Theseum, for-
tissimos Heroes antiquitas laudat, ita ob di-
uinam magis quam humanam vim presen-
tissimam contra vitæ noxia omnia, inter a-
lias generi humano salutare antidotos, qua-
rum reges quidem, Mithridatium & The-
riaca à bis mille annis ferè regnum obtinent.

Mithri-

Mithridatii Ponti regulas Mithridates
excogitator, cuius, inter alias, descriptionem
Pompeius Magnus, devicto Ponto, Romam
detulit, nobilissimæq; hoc spolio triumphavit.
Dubites, victorine id felicius, an victo con-
tigerit gloriosius? cui sic! Vita lites & regna
immortali nomine non tantum Roma, sed ubi-
bique regnare contigit. Huius antidotum
Andromachus Senior, Neronis Medicus,
plurimum auxit, & mutato nomine Theria-
cam dixit. Quamvis ante Mithridatium
(ne quis turbeur) ita nuncupatum, veluti &
Nicandro Galenoque ea omnia, quæ potu
vel morfu illata venena necant, ita dicta re-
media. Sola verò deinceps semper Andro-
machi compositio peculiariter appellata The-
riaca à θηρῶν voce, quæ Græci fera animalia
cuncta vocitant: inter quæ, cum pars maxi-
ma serpentes sint, Theriaca, quod horum po-
tissimum medeatur moribus; Galeno dicta
videtur, cum rectius fortassis à careo θηρί
seu vipera compositionem hanc ingredient
sit denominanda. Repudiatis enim venena-
tis aliis, Andromachus inter serpentes, min
exitiales vipers, ut quarum malignitas præ-
paratione & correctione non parum oblite-
retur

DE MITHR. & THER. DISP. 49

itur, delegit. Sunt marassius, thirus, vipera e-
isdem speciei nomina: è qua sola vipera ab
Andromacho, Galeno, & ceteris vetustiori-
bus Theriaca scriptoribus ad hanc antido-
um quaesita. Unde cum Leoniceno contra
ovatores, nec ex Aegypto thirum ignotum
Europa serpentem accersendum: nec alios
rociscos, thiri carnem supplentes quales ex
vivo sulphure & oxymelite Conradus Me-
licus Zigurinus lib. 2. Epistolarum somniat,
excogitandos sentimus. Nunc, quam è
pluribus in compositione dictar. antidot. re-
tinenda scriptio, videndum.


CAPUT II.

Sequendas in compositione veriores
antidotorum descriptio-
nes patefacit.

Mithridatii lib. 2. & Theriaca lib. 1. de
antidotis varias Galenus recitat de-
scriptiones. Mithridatii tres extant primariae,
quarum una Andromachi; Antipatri &
Cleopatri altera; Democрати tertia, jambico
carmine decantata, ascribitur. Hac in usu fre-
quentior, quam & Paulus tanquam commu-
nem,

50 JESSENITA JESSEN

nem, & Michridato olim familiarem, sui
 inseruit Compendio, mancam tamen, &
 διακριτικῃ titulo. Præter quod enim agarici,
 & croci oblitus, in reliquorum quoq; simpli-
 cium ponderibus plurimum variat. Eidem
 Damocratis confectiōi lib. 5. sui Canon. A-
 vicenna favet, se à quasi imperfecta hermoda-
 ctulos aliaq; admiscet, quæ ne agrestis etiam
 hominis ventriculus concoquat. Quare sup-
 positio neglecto fœtu, à Galeno prodiūm &
 laudatū agnoscamus genuinum. Hoc ipso
 etiam consule, non aliam Theriaca confectio-
 nem, quàm ab Andromacho heroico carmi-
 ne, ideo, ut facilius memoria haberet, diffici-
 lius autem ordinem amitteret descriptam, à
 filio pedestri oratione explicatam, ab Avi-
 cenna etiam dicto loco retentam, sanctè se-
 quamur. Illa 54. ingredientibus, hæc 80. sim-
 plicibus, secundū artis regulas non verò
 absq; ratione, ut perperam Fallop'ius censuit
 composita antidotus. Cuius composi-
 tionis necessitatem, & usum indi-
 care iam proximum
 est.



CA-

CAPUT III.

Causas pluralitatis ingredientium
reddir.

ET si non temerè multiplicari entia velie
Philosophus, cùm quò simplicius, tantò
perfectius omne: ipsi quoque Medici frequē-
ter simplicibus sint contenti. Ad hac, Plinius
non cerata, collyria, & antidota, parentem il-
lam ac divinarum rerum artificem, naturam
producere: sed officinarum & avaritia com-
menta esse scribat: nihilominus olim iam
Medicos ut medicamenta efficacius age-
rent, & pluribus affectibus succurrerent,
mistiōi operam dedisse, Scorbonius Lar-
gus testis est. Quemadmodum enim cetera
artes materiam, quā utuntur, preparant &
operi commodiorem praeſtant; id quod in
pigmentorum confectiōibus pictores consue-
vere: ita & ars medica ē plantis, animalibus,
metallis, simplicibus, mista inchoat, facul-
tates quasdam delendo, occultando, alias-
que excitando, & vehementiores reddē-
do, vel etiam temperando, novas for-
mas excitat, ut hoc pacto unicuique cor-
pori & temperatūra, morboque proprium
C 2 praesto

præstò remedium; idq, quidem specie unum
 existat, virtute autem multiplex. Hac impel-
 lebat non solum necessitas, sed invitabat quo-
 que commoditas. Cum enim aliud esset, quod
 vipera morsum sanaret, quod scorpionis ictui
 mederetur aliud; aliud quod hausto aconito,
 devorato gypso adversaretur: qua hisce o-
 mnibus par esset, multa in unum compege-
 runt massam. Hac de causa Mithridatium,
 quod è pluribus, membris principalibus sub-
 venientibus simplicibus compositum, Aphro-
 dissiensi multiplici non commendatissimum.
 Dictamus enim, ut Langius in Epist. habet,
 corroborat, enpatorium jecori gratum, lieni
 scolopendrium, petroselinum ventriculi ori-
 ficio, hyssopus pulmone, enula campana renib;
 salutaris, rutæ intestinum laxum firmat, cere-
 brum gentiana corroborat, fœseli vesicam.
 Theriacam Scaliger ex veneno, & iis qua ve-
 neno adversantur, compositam, atq, sic è duo-
 bus extremis quiddam medium arte effecta
 ratione veneni, peculiari cognitione vene-
 num appetere, eo se involvere, secum adduce-
 re 33, exercit. scribit. Trincavell. autem, Mi-
 thridatium & Theriacam cum non ex ii
 solum, qua venenis resistunt, verum ex aro-
 matibu

DE MITHR. & THER. DISP. 33

natibus insuper calfacientibus, digerentibus, perientibus & roborantibus composita, non tantum in venenatis affectibus, sed in diurnis quoq; viscerum infirmitatibus utilia offerit. Et Fallopius, utimur his, inquit in omnibus fere affectibus, antidotis; quod in ipsis multæ vires, unde plurimæ resultant actiones.

CAPUT IV.

Illustrandis nonnullis dubiis, & asserendis veris occupatur.

Cum non desint, qui hodie urgent, haberi posse multis de causis integram antidotos: imò licet datis, diversis tamen nequaquam morbis affirmant idoneas, ipsa experientia contradicendum. Theriaca quidem nos carere optima apertè Fallopius pronunciat. Idem de materia medica si quis alius ad prime meritis Matthiolus comprobat, dū lib. 1. super Dioscoridem commento, de hedi-chroo cap. iam dudum nos legitima Theriaca compositione, myropolarum depravatione caruisse prodit. lib. verò sexto cap. 40. hanc Verona apud Franciscum Calzolariū, ad cāpana signū, legitimè confectam, venalē iactat.

C

3

Sane

Sanè quicquid circa has antidotos dubii olim fuit, id non solum per Sylvium, Osdum, Marantiam, & aliorum ingenia decissum, sed & facilissima componendarum ratione opificibus demonstrata; ita ut non in Italia solum, sed ubiq; gentium, mercatura beneficio elaboratissime possint confici. Id quod multo iam annos Vratislavia D. Casparis Burneri singulari industria comperit. Neq; tamen hic fraus fallat omnibus Magistratibus imitanda Augustissimi Senatus Veneti circa harum antidotorum dispensationem sollicitudo & cura, quae ea fides his antidotis apud exteros quoque parta, ut sub veneto titulo alia decipiant adulcera. Unde continuo vel incusandus dolus est, aut temerarius culpandus usus, per quem expectatione frustetur. Verum datis veris his, & per certa iudicia comperitis, non tamen haec (opponunt alii) contra plurima morborum genera preciosa futura antidota. Ita gentilis Avicenna interpres instat: non similes, sed diversi, item contrarii existunt morbi, quibus singulis proprium debetur remedium. Hoc sine tot apud Galenum simplicia, tot ex his composita, quae frustra omnia, si unus foret Mixturalis sufficientia.

Cons.

DE MITHR. & THER. DISP. 55

Concedimus sanè, singulis morbis à natura
singula data remedia: at Mithridaticum &
Theriaca tot constituunt simplicia, ut si
proposita non recusaret breuitas, hac emen-
dandis humoribus, roborandisque partibus
omnibus idonea existere contra incruelos
facile obtenturi simus. Sed urget adhuc
Aristotele Gentilis subtilitas. Actio
omnis & passio proportionem, qua in mole
vis quaedam est, supponit. Dosis Theriaca
raro fabam excedit Aegyptiacam, qua
maius plus drachma est: hac duabus constat
massa partibus, una specierum, altera mel-
lis, aequalibus. Iam, piper nigrum, exempli
gratia, ciuita medetur; ac illius drach. 6.
integram duntaxat subeunt compositionem:
quantulum huius in unica dosi futurum?
quomodo sic proprium venenum adoru-
rum? quomodo deuieturum? num aliter,
quam si infantulus humi repens audacissi-
mus ad certamē provocaret militem. Mer-
cenarius insuper medicamentum etiam mor-
bo aequale nil valere contendit, quod actio à
proportionem maioris inaequalitatis proveniat.
Hic statuendū, actionē non solum Theriaca,
sed simul cooperanti naturae nostrae acceptam
C 4 feren-

ferendam, quæ Philosopho motus & omnis actionis principium; Hippocrati morborum medicatrix, à nomine unquam edocta, unquam aliquo persæpe instrumento, industrii opificii exemplo ad diversas actiones, rursum aliquando diversis ad unicam operationem utitur: unde huiusmodi medicamento ex mistione similari reddito, naturam ad contrarios etiã proterendos & fugandos hostes feliciter usurpare, ipsa experientia quotidie attestatur. In morbis enim propulsandis, nec omnia per se natura potest, nec item remedia valent: hæc naturam inviant, quæ vicissim remedium vim adauget. Et quanquam qualitatum opera plurima peragat, non tamen pauca, etiam sine his, perficit. Eiusdem enim caloris beneficio carnem, & ossa, gignit. Unde manifestum, qualitates, non prout vires ferunt, agere; sed quatenus à natura superiori magistra regantur. Et hinc, priori de factus formatione lib. Galenus sic loquitur: actiones, quæ in natura sunt, quædam manifestas habent causas; quædam verò occultas & inexplicabiles soli Deo auctori notas. Rectè igitur Scaliger qui omnia ad elementorum qualitates referunt, quidhi aliud sunt, quàm elementa.

Suffi-

sufficiat nobis experientia, cui prima debetur fides, didicisse, ubi alia remedia, vi morbi superata, nihil contulerant, has antidotos super omnem expectationem vires suas exeruisse. Sed nunc de horum viribus.

CAPUT V.

Vires utriusque antidoti particularius indicat.

DUa sunt principales Mithridatii, & Theriaca facultates; una sanos preservare; altera agrotos restituere. Non utriusque vis tamē eadem est, uti id quoque lib. 2. de Antidot. Gal. admonet, dum ad quaedam mithridaticam compositionem aptiorem cōmendat. Sunt enim tres Galeno antidotorum differentia; nonnulla veneno epoto opem ferunt; alia venenatis ferrarū moribus auxilio sunt; alia denique ex mala vitæ ratione morbis resistunt. Mithridaticum Galenus contra venena universa imprimis, & omnes interiores corporis humani affectus efficacissimum: Theriacam autem ad vipera & aliorum venenatorum morsum prastantiorē profiteor. Utraque antidotus non valetudinem tan-

C

S

tūm,

58 JESSENI à JESSENI

tam, quæ in humorum consistit proportionem
 eueri, sed & senectutem, quæ caloris imminu-
 tione, & sanguinis sorditie provenit, facilem
 diuque viridem præstare possunt. Absu-
 munt enim humores superfluos, refrigera-
 ta excalfaciunt membra, naturales corro-
 borant virtutes, ut paratiores sua subeant
 commendata munera. Quanto enim ven-
 ter calidior fuerit, tanto expeditius cibo
 concoquet, vena sanguinem promptius gi-
 gnet, secur biles secernet: atque sic dese-
 rit, cum sanguinem cor suscipiens, ipsum de-
 inceps universo corpori salutarem impertiet.
 Eadem moderatè foras excrementa propel-
 lunt, non tantùm crassa illa, ciborum reli-
 quias, sed subtiliores quoque per urinam, su-
 dores & insensibilem transpirationem.
 Hinc appetitus integer, halitus oris gra-
 tia, menti alacritas, & quod maximum
 perpetuum quoddam vita ver, atque in-
 uenta. Quibus de causis horum quotidianis
 olim apud principes viros usus. Postea, cum
 sint, quæ in morbis & anxios Medicos redde-
 re, & agros ipsos nisi maturè & caute subue-
 niatur, subito evertere, aut in novos saltem
 affectus precipitare assolent, dolor, vigilia, in-
 anitio-

anitiones, omnibus his feliciter dicta antidoti
 opulantur. Capiti dolenti à frigida causa
 Muhridatii, aut Theriaca antiquioris: ab
 affectu calido recentioris fomentū medetur,
 qua par in dentium quoq; & pectoris dolore,
 ratio est. Vetriculi, intestinorū, renū, & ve-
 sica tormina epota placāt; iuncturarum dolo-
 ris mitigant: somnum nuper confecta, relega-
 tis vigilis, suavem faciunt. Deiectiones alui
 crebras potenter sistunt: vomitus compescunt,
 sanguinem, quocunq; irruat, figunt; catharos
 in pectus proruentes intercipiunt, dysuriam
 adimunt; fetum, ne prematurè excidat, su-
 spendunt. Contra, hamorrhoidas & mēstrua
 operiunt; secundinas pellunt; lumbricos in-
 terficiunt, calculos confringunt, regionis
 morbum, siue ab obstructione, aut veneno or-
 tum, item hydropem omnē tollunt; phthisin in-
 incipientem vincunt; convulsionibus non mi-
 nùs, quā membrorū resolutionib. subveniunt;
 fascina solvunt; vegetā venterē efficiunt; epi-
 lepsia mirè resistunt; vitia cutis universa ex-
 tergant. Articularibus morbis, si aliud quic-
 quam, hæ medentur antidoti. In his enim
 cum quin q; requirantur, superflui in corpore
 existētis humoris consumtio; illius, qui fluxit

evacuatio fluentis, retractio, doloris lenitio, &
 affectarum partium roboratio. Omnibus hæ
 sufficiunt indicationibus antidoti. Maxime
 verò, inquit, lib. de Theriaca ad Pisonem cap.
 15. Galenus, proderit Theriacam talibus, sa-
 nis adhuc, frequenter bibere, quod superfluos
 humores consumat, totamq, corporis intem-
 periem corrigat. Nam etsi alia medica-
 menta, quæ podagrici in remedium dolorum
 bibunt, fluxiones ad pedes fieri prohibeant,
 superfluos tamen humores non consumunt;
 sed potius minus aliquando damnum accer-
 sunt. Et paulò post, inquit, excitatas à melan-
 choliæ graves curas, multoties sumta, ex ani-
 mo petit; perinde, ac si è splene ac reliquis
 membris atram bilem exurgerent. Quotidia-
 nis febribus boli forma cum saccharo devo-
 ratam, aut in aqua vite dissolutam haustam
 mederi, Paræus expertus est, quæ & sacerdo-
 tem à quaterna liberavit Lusitanus. Ean-
 dem Forestus, ante acceffionem, ad sudorem
 movendum, pellendumq, rigorem propinat.
 Concoquit & maturat utraque hæc antidotus
 Guidoni. Thalgaudio sordida ulcera emun-
 dat, carnem & cicatricem glutinat. Paræus
 ad eliciendam è virulento morfu saniem ap-
 plicat.

DE MITHRA. & THER. DISP. 61

licat, easq; ceteris omnibus alexiteriis præ-
fert, quod muniant viscus nobilissimum vi-
aque arcem: spiritus dissipatos recreent & re-
parent, venenumque omne non assumta so-
lum, sed & cordis regioni, bubonibus, item
& carbunculis admota debellent. Adeo
occulta proprietate, velut succinum paleam,
ne venenum quodcunque attrahunt, attra-
ctum digerunt, dissipant & internecinis vi-
ribus prorsus spoliant. Nobilissima igitur in
peste auxilia. Id quod cum Alexandrinus
perneget, deductius à nobis demonstran-
dum.

CAPUT VI.

Contra Julium Alexandrinum, Theria-
cam in Peste tutum & felicis-
simum auxilium con-
vincit.

PEstem à Theriaca evinci, cap. 16, Gale-
nus ad Pisonem scribit, & ut id magis
persuadeat, rationem experientia confirma-
tam addit: nempe deprehendisse se affirmans,
vel solam Theriacā in pestilenti constitutione
languentibus potissimum succurrere, neque
C 7 aliud

aliud presidium tam magno malo restitisse.
 Et autor lib. de usu Ther. ad Pamphil. refert
 Aelianum Medicum praestantissimum, Italia
 gravi peste grassata, cum caetera nil confer-
 rent, maximo successu solius Theriaca usum
 imperasse. Fuit hac omnium inde usque con-
 stantissima semper sententia, quibus torferi
 unicus Iulius Alexandrinus, vir quidem se-
 ne exceptione doctissimus, publico & prolixe
 scripto contradicere, & Theriacam vim nullam
 contra pestem obtinere inficias ire ausus est.
 Nam pestis, inquit, omnium confessione (ni-
 paucis multa comprehendamus) febrem ha-
 bet putridam: Febris passio calida, simulque sic-
 ca, frigida humidisque eget remediis; putre-
 do autem, cum ab extraneo fiat calore, &
 excedente modum humiditate, frigida & sic-
 ca postulabit auxilia. Cum enim ex ipsius
 morbi essentia curatoria petantur indica-
 tionis, semper in peste febrilis caloris, ma-
 ior putredinis, huius ut cause, illius autem,
 ut morbi, habenda erit ratio. Quod abstra-
 ctiones, quae putredinis causa sunt, attinet,
 eas, ubi ex pravo victu oboritur pestis, adesse
 concedit, abesse autem, ubi ex Aeris
 corruptione genita. Quamquam autem
 putre-

DE MITUR. & THER. DIST. 63

putredo illius efficacia sit, ut unico die tollat,
venenum tamen esse negat. & frustra putre-
dinem venenum constitui affirmat, cum
per se id prestare valeat. Aerem insuper
putrefieri, ita ut celerrimè occidat, et si non
negat, ob id tamen venenum fieri dubitat.
asserique inepte, dicitur, ex tali aere in ho-
bis venenum gigni, cum verò similis sit, ex
putredine putredinem excuari, introducta
scilicet in patiente eiusdem generis forma
cum agente non diversa. Pesti quoque putre-
dinem non venenum non inesse, à consueti
curandi forma. quæ ex siccatione nempe & de
obstructione peragitur, deducit. Postre-
mò veneni naturam à pestis conditione di-
versam, à diversissima virorumque actione
confirmat. Quibus pertractatis, ut The-
riacam pesti minimè adversam ostendat,
temperamentum & facultates ipsius exa-
minat, valdeque calidam commonstrat. Post
ita colligit, vel Febris, vel ratione hanc ef-
ficientis putredinis, vel virium causa profu-
tura Theriaca. Horum autem nullius
ratione convenire infert. Nam ratio-
ne putredinis: si enim plus iusto uti-
mur succis, in pestilentem heticam
praci-

precipitari: propter caliditatem febris nequaquam conducere: deinde virtutum medicamen non iudicare. Postremò, ratione veneni Theriacam non prodesse, quòd hoc illi nequaquam inesse ostenderit. Hisce Alexandrinis prima quidem fronte speciosis sic respòdemus. Et primò quidem, venenum pesti, qualecunque etiam illud sit, non inesse, haud inviti ipsi annuimus: quia verò tam celerrime eius putredo interimat, nulliq³ parcat, aequalem veneno efficaciam ipsi tribuimus. Cumq³ omnia putredinem evincencia eludat auxilia, fortioribus, quae tanta illius adversari possint virtutentia, egerere remediis rectè putamus. Quà ingitur ratione Theriaca venenis, vi pestem superantibus, contraria, eadem & excellenti pestis putredini inimica futura est. Resistunt enim Aristoteles inquit, putredini siccantia: Talia autē pestifera putredo postulat valida: quo nomine prodesse Theriacam omninò censemus. Fatemur equidem, magis calfacere Theriacam, quam febris, putredinis huius socia, ferre videatur. Sed tanta est exitiosa putredinis feritas, ut febrem quoadatenus anxiosis praestet, dummodo ea consequamur, unde maius speremus invamen. Nocere enim
sape.

Tere, ut magis inuent, quotidianum Medicis.
 Quamquam & refrigerantibus quibusdam
 admistis remediis Theriaca excalfactioni
 nos posse occurrere, ex Galeno novimus. Te-
 nendum autem, non propter id tantum, quod
 exsiccat, Theriaca, huic pestifera reluctari
 putredini: sed simul ob occultam quam con-
 tra causas corpori nostro inimicas, ex eius
 compositione resultantem, & in aliis exsiccan-
 tibus minas presentem obtinet facultatem.
 Hinc consideranti mihi omnia pestis virulen-
 tia contrarietia medicamenta, nulli quod
 Theriaca anteponendum inuentum. Quam-
 obrem sic concludo: quacumq; praeservant au-
 xilia eadem & curant. Theriaca à peste pra-
 servat. Ergo & hanc curat. Quod ego velu-
 nicum contra Alexandrinum satis firmum
 & evidens positum argumentum sentio. Sed
 ad rectum usum transeamus.

CAPUT VII.

Rectum utriusque Medicamenti
 usum tradit.

I Nutile omne remedium est, imò noxium,
 nisi rectè administretur. Cum igitur non
 omni-

omnibus omnia, neque quovis tempore
 quantitate, & eodem modo oblata conveni-
 ant, verum usum horum paucis determina-
 bimus. his certe qui media sunt etate & ca-
 lidius temperamentum obtinent, regione ca-
 lida degunt, maxime verò pueris & gra-
 vidis perniciosas has antidotos Græci & A-
 rabes unanimiter dicunt. Verum cum ca-
 reat lege, quod necessarium, ubicunque fu-
 gientis vitæ retinenda urserit necessitas, ma-
 ius commodum, quàm damnum ex horum
 usu sperandum iudico. Et licet inter re-
 liqua anni tempora æstas importunior sit, u-
 bi tamen adsit requirens, idem iudicium
 esto. Quo autem morbi tempore his tu-
 co & feliciter uti liceat, dignior conside-
 ratio. In morbis enim, ubi humorum ve-
 lut causarum requiritur concoctio & ex-
 purgatio, ante non exhibenda. Quan-
 quam & in aliis morbis coctionem non re-
 quirentibus, universo prius consulendum,
 cum omnibus verè Medicis iubemus. Par-
 ticularius autem, quo die exhibenda, si
 quæ fuerint morborum accessiones ostendent:
 quarum principium, augmentum & sta-
 tum evitare, eligere verò declinationem con-
 venis

DE MITHR. & THER. DISP. 67

venit, aliquando & hanc mittere, si mor-
bum habere contingat intervalla. In ca-
teris agitudinibus, uti quoque integra vale-
tudine matutinum tempus ob ieiunium ido-
neum magis aestimamus. Ab hac lege e-
xempti sunt, quos bestia percussit, toxicum
corruptum, aut pestis infecit: ii item, qui stupe-
faciente egent, quibus cum in mora pericu-
lum, celerrimè succurrendum. Si ulla ve-
rò ars coniecturis nititur, ea ars Medica est,
qua si suspiciam magis, circa remedium quā.
citatē suspicax est. Recentes n. cum stupefa-
ciant antidoti exoletæ calfaciant, nimia quā-
titate noxia. Difficile autem in omni me-
dium reperire. Tamen si ve semel aut plu-
ries exhibenda, tutius erit in defectu, quā
excessu peccare: cum ille suppleri possit, hic
non amplius deinceps nostra sit potestatis. Si
quis tamen audax esse vult, id ne venenis, &
ubi maturè factum opus est, permittimus. Quā
autem morbis aliis & hominib. horum prisci
constituerūt mensurā. Aelius & Auctuarius
produnt, qui maiore quantitate illi ascribūt,
qui morbo frigidiorē, longo & periculosiore
detinetur, quiq; temperamenti f. igidi etatis
p. uet. et in regione frigida: minorē cōtrario.

Hidens

Hi idem saepius & plurimum Theriaces senti-
 bus dandum iubent. Vnius drachma pon-
 dus singulis vicibus Auctuarius decernit.
 Melancholia laborantibus assidue propinat.
 Tussientibus sanguinem, recens tamen ad fa-
 ba Egyptiaca quantitatem mane & vespere:
 quo pondere & Galenus lib. 5. Methodo
 cap. 13. in Romana illa utitur femina: quam
 fabam libri de ponderibus & mensuris auctor
 obulum & semissem pendere scriptor reli-
 quit. In diuturnis affectibus & venenis Au-
 ctuarius ad pontica nucis pondus ascendit. In
 peste Paulus bis die assumendam iniungit.
 In hydrophobia iugiter hauriendam Auctu-
 arius. Podagricis frequenter usurpandam of-
 fert Galenus. Superest usendi modus. Harum
 antidotorum si consistentia spectetur, crassior
 est, quam ut possit bibi: liquidior etiam, quam
 ut possit devorari. Graeci liquidas magis, so-
 lidas Arabes propinant, quae & apud nos
 (propter amaritudinem purio) usurpatior ex-
 hibendi ratio. Hic sumentis mos, morbi na-
 tura & affectus locus attendendus. Sunt qui
 ad dolorum deglutiones quasi strangulan-
 tur: alii contra bolos admittunt, potio-
 nes evomunt, plures facile utramque ferunt.

*

Ubi

DE MITHR. & THER. DISP. 89

ubi exsiccationem morbus postulat, solida,
 ubi humectationem, liquida conferant. Pa-
 ter si in prima corporis regione malum
 consederit, bolus, ubi in aliis, haustus uti-
 or. Quomocunque autem offeratur,
 illo paranda erunt medicamento, quod
 morbo ipsi una adversetur, & aliquam,
 fieri possit, habeat cum laborante particu-
 la στυπᾶδεια. Id quod & a priscis fa-
 titatum Medicis, iussientibus sanguinem
 in solidaginis decocto Theriacam Gale-
 nus exhibuit: cum vino vulneratis à fe-
 ris: anhelosis cum aqua mulsa. Lige-
 nosis cum aceto mulso: nephriticis cum
 petrosolini, Hydropicis cum sisari deco-
 cto. Aetius in vocis vitio cum iraga-
 cantha & vino mulso: Paulus intestino-
 rum affectibus, cum aqua calida, aut et-
 iam rbei decocto. Aetnarius in inte-
 stinorum ulcere cum aqua Sumach: in e-
 pilepsia cum oximel scyllit. Avicenna
 contra canis rabadi morsum, cum canera-
 rum fluvialium cinere: contra Scorpio-
 nis ictum cum vino: contra flatum cum cri-
 mini pulvere: contra morbum regium cum
 asari decocto: contra longos lumbricos cum
 abor-

abrozano: contra lepram & elephantia-
 sin cum sero lactis. Qua & nobis in affe-
 ctionibus curandis imitanda ratio. Atque
 hac de Mulbridatii & Theriace nobilitate,
 rectoque usu, per summa capita, di-
 scutationis ergo scripta
 sunt.



JANI



JANI
MATTHÆI
DURA-
STANTIS,

De
ACETO SCIL-
LINO,

ATQ;

ALO E,
TRACTATUS DUO.

WEN



WENCESLAVO
MAGERLE & SO.
BISSKO,


AD JUDICIA REGNI
BOEMIE PROVINCIALIA
ORATORI VIRO OB PRU
DENTIAM PROBITATEM Q.
nobili & honorando,

D D.

JESSENIUS.



JAN




7 A N I

M A T T H Æ I

D V R A S T A N -

T I S

P R O E M I U M.



I quidem (ô can-
dide , benigneque
Lector) inutilissi-
mum quoddam
huius operis sub-
iectum, quod scillinum acetum est,
esse censueris; ambo, priùs quàm ad
perorationem deventum sit, malè,
neque operi, neque mihi, precator;
de optima maximaque, Antidoto;
& breviter, & indistinctè, & diluci-
dè, omnia dicturo. Quamvis enim,
D. tenue,

tenuē, & vilissimum, fortasse quidpiam id genus Antidotum videatur; extenuibus, ac vilissimis rebus, aceto, scillaque compositum non tamen ob id, tenuem, ac ignobilem, ab eius usu humana, cum valetudo, tum vita, consequitur opem. Ut proinde nostrarum Poetarum Coryphæi carmen sic concinant.

Virg. 4.
georg.

In tenui, labor, ac tenuis non gloria.

Arist. 5.
ethic. 16.
Hipp. in de
lege.

Cum namque, alia secundum veritatem, alia secundum opinionem proba, vel improba, Aristotelis sint, quarum Hippocrati, illa scire, hæc ignorare, nos faciunt, profecto, vilem quandam rem, scilicet ipsum acetum, ac eius essentiam esse, præsegerit opinio; veritus autem contra eiusdem essentiae, effectus, ac vires, maximum & efficacissimum, quidam, existere, sole clarius demonstrat. *Tanti namque scillinum ipsum acetum ad sanitatem, ac vitam, diutissime pro-*

mè producendam, ponderis est: ut Galeno autore; tum eius autor, Pythagoras; & integrum de eo volumen condiderit, & ad decimum septimum supra centesimum, sua aetatis annum, integer, ac nulla unquam adversa valetudine tentatus, vitam produxerit: tum denique, & non solum omnes Romanorum Imperatores eo salubriter usi fuerint, verum etiam, quicunque fuerint eadem usi, longa vita futuri sint, ac eorum extrema integra ad finem sint permansura.

Plin. lib. 9.
cap. 5.

Gal. 52. de
medicin. f.
p. 248.

Gal. ibid.

Gal. in ib.

Divisio.

Cum triplex sit in adipiscenda rerum scientia via, scilicet, demonstrativa Hippocrati, divisiva Platoni, compositivaque Aristoteli: ego quidem, extremis in presentia relictis, adque mediā gressum dirigens; librum hunc in tria dividam capita, quorū, primum scilicet ipsius aceti cōfectiōes habebit, secūdu eiusdē vires, & effectus, ultimū ipsiusmet

D 2 exhi-


exhibendi (quæ dōsis Græcis est)
 quantitatem atque ulum. De his
 autem enunciaturus ; primùm la-
 tino rei medicæ Autori, qui Plinius
 est, inhæsero; demum Arabibus Me-
 dicis; quorum præcipui, Mesues
 Serapio, & Avicenna, sunt, po-
 stremò & Græcorum Medicorum
 optimis; qui sanè, Auctuarius
 Aëcius, Paulus, Galenus & Dio-
 scorides.



CONFIRMATIO.

C A P. I.

DE ACETI SCILLINI, TRIPLICI COMPOSI- TIONE EX LATINIS Plinius.



T à latino rei medi-
 cæ Autore Plinio
 sumatur initium
 dicendum est, sic ad
 verbum de acet
 scilli-

De Aceto Scill. atq; Aloe. 77

Scillini confectio cum quodam loco
uisse locutum. Scillarum in Medici-
na alba est, quæ masculus; foemina,
quæ nigra. Scilla, quæ candidissima
fuerit; utilissima erit. Huic aridis
unicis direptis; quod reliquum è vi-
vo est, consutum suspenditur lino
modicis intervallis. Postea arida
frusta in cadum aceti quam asperri-
mi pendentia immerguntur ita, ne
ulla parte vas contingant. Hoc fit an-
te solstitium diebus XLVIII. Gypso
deinde oblitus, cadus; ponitur sub te-
gulis, totius diei solem accipienti-
bus. Post eum numerum dierum
collitur vas, scilla eximitur, acetum
transfunditur. Hac Plinius.

Plin. lib.
20. cap. 9.

EX ARABIBUS.

Mesues.

EX Arabibus autem Mesues sic
de scillini eiusdem aceti confe-
ctione locutus est. Sumito laminarum
scillæ; & propriè, quæ eius inter, cor-
pus, &

D 3

pus, &

78 Jani Matthæi Durastanti.

pus, & cortices, media sunt } quam
volueris, quantitatem. Eas, ligneo
stilo, cui filium immissum sit, separa-
tim consuito : & in umbra diebus
quadraginta ficcari permittito. Eas-
dem postea, & ligneo cultello in frustra
redigito, & in singulas earundem li-
bras octonas optimi aceti libras in vi-
tratum arcti orificii vas iniicito,
tum probè dictum orificium oper-
culans, tum vas ipsum totidem
40. diebus insolans. Postremò ea-
dem excolato. Ubi opus fuerit, ex-
presso utitur. Et, ubi fixationis ur-
geat necessitas; in calidum cinerem
calentemve harenam; non subito, sed
alternis horis; vas immergito. Ut
Paulus inquit, eiusdem, scilla, minui-
tâ veris initio ad aestatis finem in vi-
treum operculatum, soliq, expositum
vas, immittendæ sunt. Deinde ea-
rum expressum exhibendum. Haec
Mef. cap. de
Syrup. Mesuas.

Serapio.

Aceti scillini confectio ex Diosco-
ride

De Aceto Scill. atque Aloë. 79

ide. Scillam albam, sumito, munda-
o, cultello ligneo concidito, filo traicito
(taliter autem, ne segmenta simul
nhereant). Quadragintaque diebus
in umbra siccato. Eius, iam siccata,
minam unam capito, supraque eam
acetum, probi xv. libras fundito, vas di-
ligenter obstruens. Septuagintaq, die-
bus humescere sub sole finito. Deinde,
scillam detrahito, probè exprimens, ac
expressam abiiciens, acetumq, in vase
reponito. Quidam autem, in singulas
scilla minas septenas acetum fundunt li-
bras, & excolant. Quidam, scillam
haud siccant, immò eam expurgant,
parq, eius pondus adiiciunt; sex ean-
dem mensibus demittentes. Quod, sic
sic confectum: aliis est longe validius.
Hec Serapio.

Serap. Ha.
7. cap. 3.

Avicenna.

Albam scillam, mundatam, ac-
cipito; ligneo cultello concidito; & fi-
lo taliter traicito, ne eius invi-
cem sese frustra contingant: quadra-

D 4 gin-

80 Jani Matthæi Durastantis

gintaque diebus sub umbra siccato.

Deinde: supra eorum siccatorum heminam unam, aceti boni, decem & octo, libras proiicito: & vas probè obstruens, quadraginta diebus insolato.

Postremo, scillam exprimito, pannoque excolato.

Quipiam autem in singulas scillæ hemnias aceti libras, septenas, ac semissem: iniiciunt.

Alii verò: sub umbro scillam non siccant:

sed eam mundant, & idem eiusdem in aceto pondus commiscunt, nec non

sex ea mensibus sic permanere sinunt.

Avic. lib.

s. sum. 1.

cap. 6. c. 8

Quod, taliter confectum: aliis est longè validius. Hæc Avicenna.

EX GRÆCIS

Auctuarius.

S Cillinum acetum hoc modo conficitur. Scilla, quæ fuerit, alba, repurgata, & concisa: limo sic traicitur, ut segmenta se mutuò non contingant: & suspenditur in umbra per dies quadraginta; donec siccetur. Ex iis suis minas, in

De Aceto Scilla. atque Aloe. 81

scilla, in optimi aceti duodecim sexarios
mergitur, & vase diligenter obturato
Eto dies sub sole madet. Post eum die-
um numerum, scilla exprimitur, &
expressa quidem ipsa abiicitur. De-
fecatum verò acetum, transfunditur,
reponitur. Hac ille. Actuar. cap.
prop.

Aëtius.

Apparatur acetum scillinum sim-
plicissimè hoc modo. Silla, repurgata,
& dissoluta, lib. quinque, Aceti sexta-
rios. XLVIII. sub canicula ardoribus
ad. XL. dies insolato. Ac nitor. Hac ad
verbum Aëtius. Aet. lib. 9.
cap. 27.

Paulus.

Habet acetum scillite: scilla, can-
dida, in minutias concisa, in umbra
diebus quadraginta exiccata, & rur-
sum purgata: minas sex, Aceti, boni,
sextas. XII. Sinito dies sexaginta: oper-
culatoq; vase ponito sub solem. Quibus
transactis: scillam expressam abiicito,
acetum verò excolatum in vase repo-

D 5 nito.

82 Jani Matthæi Durastantis

nito. Quidam verò scilla minam u-
nam in aceti xestis sex, alii autem
viridis Scille idem pondus in ace-
rum: recondunt etiam usque ad men-
ses sex. Atque adhuc acutius. Hec
Paul. lib. 7. ad verbum, Galeni simiola, Pauli
cap. 11. part. 10. agineta.

Galenus.

Oportet scillam montanam, libra-
rius pondus capientem; dura cir-
cumcidere, & mollia minutatim con-
cidere, & aceti acerrimi sextarios o-
cto in vitreum vas mittere, atque ob-
turrare, ac per triginta dies in canicula
Gal. in de caloribus, ut maceretur, permittere:
medic. f. p. Deinde scillam extractam exprims-
re. 248. Hec Galenus.

Dioscorides.

De aceti scillini confectura, duo-
bus locis, ac multiplici modo, locutus
est Dioscorides, videlicet, tam, libro
secundo, capite centesimo nonagesimo:
quàm libro quinto, capite decimo o-
ctavo, sermonem habens. Priore igitur

648

De Aceto Seill. atque Aloe. 83

tur loco sic ad verbum habet. Sumi
solet scilla medietem, direptis vivotenus
tunicis. Quod, frustatim conse-
ctum, coquitur; mutata sepius a-
qua donec ipsa nec, amaritudinem
aut acrimoniam habeat. Traiecta-
que lino, frusta: siccantur in umbra
ita, ut ne ulla quidem parte se contin-
gant. His scilla segminibus ad oleum,
vinum, aut acetum scillinum, uti-
mur. Hec ipse. Loco verò posteria-
re sic inquit. Scillinum acetum hoc
modo fit. Scilla, quae candida fuerit,
expurgata, conciditur. Traiecta q̃
lino, segmenta, modicis, ne se contin-
gant, intervallis, quadraginta diebus
in umbra siccantur. Mina eorum,
in aceti boni sextarios duodecim im-
mergitur. & vase diligenter operto se-
ptenis diebus in sole madescit. Post
eum dierum numerum, scilla, eximi-
tur, & expressa abiicitur: defeca-
tumque acetum, transfunditur, ac
reponitur. Aliqui scilla minam,
quinque aceti sextariis miscent. A-
lii, citra exiccationem repurgant,

Diosc. lib. 2
cap. 190.

D 6 pa-

84 Jani Matthæi Duraſtanti.

Dioſc. lib. 5
cap. 17.
Αναλε-
Φαλαόω,
σις.

parem meſuram adiciunt, & ſeni-
mensibus macerari patiuntur. Hæc
Dioſcorides. Tot igitur, ac tales, ſint
aceti ſcillini: tum latinorum Plinio;
tum Arabum, Meſue, Serapioni, &
Avicenna; tum deniq; & Græcorum
Actuario Aetio, Paulo, Galeno, &
Dioſcoridi, confectiones.

Singulorum ſententias perpen-
dens ſermo.

Cum ſane plura ſint in conſcriptis
his aceti ſcillini confectionibus anim-
adverſione digna; ideo nonnulla à me-
iam conſideranda, ac perpendenda;
hic veniunt.

Plinianas ſententias perpen-
dens ſermo.

Circa Plinianam igitur eius con-
fectionem tria ſunt animadvertenda.
Primum tale ſit. Scillarum ideo, non,
nigram, ſeu rubeam, ſed candidiſſimā
tantum; ſcillino ipſi conſciendo aceto
utiſſimam fore, vult Plinius; quod,
impenſius illa, remiſſius hæc, ſit, cum
Galeno, tum veritati; calida. Veritati
quidem:

De Aceto Scill. atque Aloe. 85

quidem; nam, ambas tales esse, com-
monstrat experientia, cui in investi-
gandis propriis simplicium medica-
minum temperamentis, est per maxi-
mè credendum iuxta illud. Opti-
mum sanè est per experiētiam discre-
tam medicamentorum facultate, in-
venire. In hac enim falli non possis.
Hac ipse. Galeno verò: sic enim habet
quodam loco ad verbum. Certum, tu-
tumq₃ non est: de tota medicamento-
rum facultate ex odore conicere.
Multò minùs de coloribus de medici-
narum virtutibus colligere quid va-
leas quippe: cum in singulis coloribus,
calida, frigida, humida, siccaq₃: repe-
rias. In quoque tamen singulatim ge-
nere, aut seminis, aut radicis, aut suc-
cis: ex colore indicationem quandam
liceat sumere. Vipote, cepa, scilla, vi-
num: quantò fuerint albidiora, tantò
è minùs sunt calida. Quæ verò, sub-
flava, fulvaq₃: calidiora. Idem usu
venit, tritico, millio, ochris, phaselis, ci-
ceri, iridis, asphodelique, radici: aliisq₃
compluribus. In quog₃ enim genere in-

Gal. 4. de
simp. m. f.
27.

D 7. univer-

86 Jani Matthæi Durastantis

Gal. 4. de universum, fulva, flava, rubraque o-
simpl. m. f. mnia, sunt albis calidiora. Vitanda i-
23. gitor sunt rubra scilla ob plurimam
talium vehementiam. Nam omne ni-
mum natura constat inimicum esse.

Hip. 2 aph. Cum autem duplici qualitate scilla i-
51. psa polleat, videlicet, prima, qua cali-
ditas est: & secunda, qua dissectio; pla-
nè vehemens est Diosc. quo ad primã,

Dioscorida asserenti vim, acrem, atque ferventẽ,
lib. 2. cap. scillam habere (nam, acria Galeno
190. calida necessario sunt, nec non ferven-

Gal. 5. tia vehementer calida) Galeno an-
meth. 1. tem contra quò ad, secundam, non
primam: affirmanti facultatem ad-
modum incidentem, non tamen ad-
modum calidam, scillam habere cum
planè secundi calfacientis qualitatibus
ordinis esse censeatur. Qua nanq; Se-

Gal. 8. cundum qualitarum ordinem non ex-
simpl. 106. cedunt: leviter ab ipso talia dicuntur
esse iuxta illud. Elaterium, summè
quide amarum; leviter tamen cali-
dum est: ut ex secundo sit excalfa-
cientium ordine. Quocirca, non

Gal. ibid. rubra, sed candidissima, sint Plinio
98. sc ill

De Aceto Scill. atq; Aloe. 87

scilla ob aceti scillini confectionem se-
ligenda. Nec non tum montana, qua Gal. in de
potiores sunt, tum messis tempore col med f.p.
lecta, quòd eo tempore præcipuè vige- 248.
ant. Secundum autem sit eiusmodi Diosc. in
Solstitium duplex, æstivum, & hye- proam.
male. Cum autem hoc illud sit di Gal. in d.
gnius (nam hyeme nobilior æstas) usu ther. a.
utique, de hoc, non de illo, veritati P.
consonum est Plinium intellexisse in Gal. de
Nam à digniori, Phil. teste, sit rerum Ther. a.
denominatio. Hinc enim, Poe. Pamph.
tam, Oratorem, nominantes, latini, Arist. i.
Vergilium, & Ciceronem, Græci Ho- cal. 116.
merum ac Demosthenem, per ἀντονο-
μασίαν intelligunt. Adde præterea,
scillas ipsas, messis, non bruma, tem-
pore, quod quidem illo, non hoc,
præcipuè vigeant, Galeno colligen-
das esse. Per messem autem, æsti-
vum, non hyemale, viget Solstiti-
um. Tertium verò sit huiusmodi.
Cum Plinius affirmavit. 48. diebus
ante solstitium, scilicet æstivum, a-
rida scilla frustra in aceti cadum im-
mergenda esse, profecto in maiis nonis,
hos

88 Jani Matthæi Duraſtantis

hoc eſt ſeptima menſis maii die: id effi-
ciendum intellexit. Id autem ſic mon-
ſtratur. Quamvis æſtium ſolſtitium

Aet. lib. 3.
cap. 174.

ſeptimo calendas iulias, id eſt, xxv. iu-
nii die, Aetio ſit: octavo tamen calend.
iulias, id eſt xxiv. iunii die: æſtium
quidem eſt Plinio ſolſtitium, ſic quo-
dam loco dicenti. Octavo calendas Iu-
lii, longiſſima dies totius anni, & nox
breviſſima: ſolſtitium, videlicet æſti-
vum, conficiunt. Item alibi. Omnes

Plin. lib. 18
cap. 27.

geminorum, tam ſolſtitiolorum, bruma-
lis, ac æſtivi: quàm æquinoctiorum,
verni, & autumnalis, differentia,
ſunt in octavis partibus ſignorum.
Bruma capicorni ab octavo calen. la-
nuarii fere. Equinoctium: vernum

Plin. ibid.
27.

arietis. Solſtitium æſtium, cancri.
Alterumque æquinoctium, ſcilicet
autumnale: libra. Alibi itidem
ſic inquit: Solſtitium, videlicet æſti-
vum: peragi, in octava parte can-
cri, & octavo cal. iulii: di-
ximus. Hec quò

Plin. inib.
28.

ad Plin.

Mefue

De Aceto Scill. atque Aloe. 89
Mesueticam sententiam per-
pendens sermo.

Quaquam, à veris initio ad aestatis finem scilla minutias in vase cum aceto soli exponendas esse, ex Paulo elicuerit Mesues; falso tamen id ei ascripisse videtur. Non enim id temporis, sed sexaginta tamen dies: eas sinendas esse vult Paulus. Nisi forte ex posteriori eiusdem sententia id deprompserit Mesues, in qua Paulus asserit: aliquos viridis scilla minam unam in aceti xestis sex, etiam usque ad menses sex recondere. Veris enim initium, ac aestatis finem, sex menses interitum esse: nullus inficiabitur. Hæc paucula quo ad Mesuen.

Seraptonia perpendens dicta
sermo.

Primò, quod ligneo cultello scilla sit concidenda, nemo sanè ibit inficias. Quod verò Dioscoridi id ascribat Seraphio: falso quidem id factum arbitror. Nullam enim in neutro, aut. 190. secundi. aut. 18. quinti: libri capite
(18

(in quorum utroque de aceti scillini
 confectioe locutus est) de tali cultello
 mentionem fecit Dioscorides. Se-
 cundò, quod duodecim Dioscorida se-
 xtarios in quindecim libras Serapio
 distraxerit, suspectum videtur. Ni
 fortasse quindecim unciarum ponde-
 ris sextarium Dioscoridi esse, credide-
 rit Serapio. Tertio, Non quidem se-
 ptuaginta, (ut ex eo elicit Serap.) sed
 septem tantum, diebus sub sole made-
 scere finendas esse scillas, noluit Dio-
 scorides. Quarto. Non item acetum
 simpliciter (ut depromit ex Dioscor.
 Serapio) sed defecatum acetum: in va-
 se est denique reponendum. & hac quo-
 ad Serapionem.

Avicenneas perpendens sermo
 sententias.

Primò dicendum: me Palemon^e
 & iudice foret Avicenneam ipsam a-
 ceti scillini confectioem penè ad ver-
 bum ex Dioscoride fuisse ab eo tran-
 scriptam, quamvis huius nomen, non
 quidem, ut fecit Mesues, utique par est
 sue

De Aceto Scill. atque Aloe. 91

in inscriptioni superaddiderit, sed po-
 ius retinuerit. Secundò notandum,
 cillam eundem albam assumpsisse,
 quod talis (ut superius monstratum
 est) nigra, rubraq³, & minus acris:
 & in medicos usus longè probatior ac
 praestantior sit. Tertio duodecim Dio-
 scorida sextarios in decem & octo li-
 bras Avicenna transtulit: decem
 & octo uncias, id est, libram ac se-
 missim, illius sextarium continere
 autumans. Cùm tamen dioscori-
 deus sextarius interdum uncias de-
 cem & octo, interdum uncias vigin-
 ti, Galeno teste, contineat. Nè for-
 tasse, non de anazarbeo, sed de tarseo,
 iuniorve, Gal. intellexerit. Plures e-
 nim apud ipsum extitere Dioscorides:
 unus quidē Herophilus cognomento
 Phacas, alius iunior, tertius Anazar-
 beus, de quibus omnibus, in Hip-
 pocratis linguarum compositionis li-
 bri proœmio, & alibi frequenter,
 est sermocinatus Galenus. Quarto,
 quod Anazarbeus dixit (aceti sexta-
 rios quinque) Avicenna transtulit
 (ace-

Gal. in de
 ponder. c.
 m. 23.

92 Jani Matthæi Durastantis
(aceti, libras septenas, ac semissem)
autumans (ut dictum nunc est) Dio-
scoridis sextarium, libram unam, ac
semissem: continere, & hac ex, Avic.
& Arabibus.

Aetianam perpendens sermo
sententiam.

Quod Aëtius affirmat. scilla quin-
que librarum ponderi aceti quadra-
ginta octo sextarios admiscendos esse:
idem est ac si in quamlibet scilla librā
aceti, libras quatuordecim, ac uncias
paulo minus quinas, commiscendas
esse voluerit: suppositio (ut supra)
libram, ac semissem: pondere sexta-
rium. Hac quoad Aëtium paucula.

Aeginetiam perpendens sen-
tentiam sermo.

Suam aceti scillini confectioem
ex secunda descriptione Dioscoridis
dubio procul deprompsisse videtur
Paulus. In quibusdam tamen ab eius
sententia recessit. Primo enim loco u-
nius minæ, quam adhibuerat Diosco-
rides,

De Aceto Scill. atque Aloe. 93

rides, sex ipse adhibet minas: etsi in sextariis una consentiant, duodenos ambo coadhibentes. Postremo, scillam, & acetum, in vase recondita, septenis tantum diebus insolat Dioscorides: cum tamen dies sexaginta Paulus insolet. & hac quò ad Paulum pauca.

Galenicas perpendens sermo
sententias.

Præcipuus post divinum Hippocratem rei medica Parens, Galenus: in duobus à Dioscoride transfugit: utique: tam in sextariorum numero, quos quidem octo vult esse Galenus, cum duodecim adhibuerit Dioscoridis; quàm in numero dierum insolationis. Etenim, triginta diebus pergamena facienda est insolatio, septenis autem tantum diebus anazarhea. & hac quo ad Galenum.

Dioscorideas sententias perpendens sermo.

Quò verò ad Dioscoridem animadver-

94 Jani Matthæi Duraſtantis

advertendum eſt; geminas eum reli-
quiſſe aceti ſcillini, deſcriptiones, ac
confectiones, quarum, altera, quæ ex
ſecundo eius libro elicitur, ex aceto, ac
elixatis, ad quæ inſipiditatem lino tra-

Dioſc. lib. 2.

cap. 190.

Dioſc. lib. 5.

cap. 18.

iectis, ac in umbra ſiccatis. ſcilla corti-
cibus, ſit: altera, quæ ex quinto eius
dem habetur libro, conficitur ex ace-
to, ac eiufmet corticibus, non quidem
elixatis, ſed crudis, lino traiectis, iti-
demq; in umbra ſiccatis. Etenim ſic in
ambabus, ſupra conſcriptis, aceti ſcil-
lini confectionibus, eſt legere. Utriuſq;
verò id genus aceti uſum in tertio pro-
palam capite faciemus. Sic igitur à


Ανακε-

Φαλαίω-

σις.

me iam perpense ſint aceti ſcillini,
cū ex latinorum, atq; Arabum, tūm
ex Græcorum libris elicitæ, confe-

ctiones. Ad eiufdem ita-
que vires progre-
diamur.



CAP.



C A P. II.

ACETI SCILLINI, VI.
RESEX LATINIS.

EX PLINIO.



E aceti scillini viribus
primò quidem hac in
universum Plinius e-
nunciavit. Nobilissima
est scilla, quanquam

medicamini nata, acetoq; exacuendo.
Nec ulli amplitudo maior, sicut nec
vis asperior. Duo genera medica, mas-
culus albis foliis, foemina nigris, &
tertium genus est cibus gratum. Epi-
menidium vocatur, angustius folio,
ac minus aspero, Seminis plurimum
omnibus. Unum de iis volumen con-
didit Pythagoras Philosophus, colli-
gens medicas vires. Item. Scillarum *Plin. l. 19.*
in medicina, alba est, quae mascu- *cap. 5.*
lus, foemina nigra. Scilla, quae can-
didi-

Plin. lib. 2. didiſſima fuerit, utiliſſima erit. Se-
 cap. 10. cundo de eiſdem aceti facultatibus
 idem, in parte, ſeu particulari, protu-
 lit: hoc videlicet. Scillinum aceturum,
 clariorum oculorum aciem facit,
 ſalutare eſt, ſtomachi, laterumque,
 doloribus: parum ſumptum binis
 diebus. Sed tanta ei vis eſt: ut, a-
 vidiùs hauſtum, extincta anima mo-
 mento aliquo ſpeciem prabeat. Pro-
 deſt, & gingivis, & dentibus, vel per
 ſe commanducata. Tineas, & reliqua
 ventris animalia: pellit ex aceto, &
 melle ſumpta. Alibi etiam ſic habet.

Plin. ibid. Acetum ſcillinum inveteratum,
 Plin. l. 23. magis probatur, prodeſt aceſcentibus
 cap. 2. cibus (Guſtatum enim diſcutit pœ-
 nam eam) & hiſ, qui ieiuni vomunt:
 callum enim, faucium facit, ac ſto-
 machi: Odorem oris tollit: Gingivas
 aſtringit: Dentes firmat: colorem me-
 liorem præſtat: Tarditatem quoque
 aurium gargarizatione purgat, &
 tranſitum auditus aperit: Oculorum
 aciem obiter exacuit: Comitalibus,
 melancholicis, vertiginofis, vulvarum
 ſtran-

De Aceto Scill. atque Aloe. 97

strangulationibus, percussis, aut precipitatis, atque ob id sanguine conglobato, nervis infirmis, renum vitiiis, perquam utile. Cauendum exulceratis. Et hac de aceti scillini pro Plinii sententia viribus, & in univ[er]sum, & in parte, sint conscripta.

EX ARABIBUS.

Ex Mesue.

DE eiusdem aceti scillini facultatibus hac Mesues habet. Concordes in aceti scillini iuvaminibus in multas agritudines Antiqui fuisse, & eius operationi incubuerunt, necnon, varios, ac famosos (de quibus iam iamque loquemur) eiusmet invenerunt operationum modos. Plurima namque eius sunt manifesta quidem, in capitis morbos iuvamina. Epilepsie enim; vertigini, gingivarumque, & laxitati, & putredini, confert. Dentes firmat, probumq; oris halitum reddit,

E

eius

ius validè fœtorem abigens. Ad an-
helitus instrumenta, ac vocalē pulmo-
nis arteriam roboranda, multum con-
fert, vocalem lacertum iuvans, ac vo-
cem clarificans. Nutritionis adjuvat
partes, ventriculi putredinem abster-
gens, coctionemque, & appetentiam
roborans. Præterea lieni iecinorisque,
& stomachi, dolori, nec non expulsi-
cibus partibus, opitulatur. Conspi-
cuum namque & vesicæ imbecillita-
ti, & uteri strangulatui, & articulo-
rum morbis, iuvamentum confert.
Humorum enim, tum crassitiem te-
nuat, tum lentorem, abstergit, expul-
sioniq; habilem reddit. Interdum et-
iam crassum ac lentum, interimq; &
melancholicum, humorem, educit
Corpus absq; putredine & sanum ser-
vat, Obesum tamē ac iuvenile ipsum
reddit. Idemq; & molle, & laxum
roborat. Coloremq; eminet bonum
concordat. Hæc Mes.

Mes. cap.
de syr.

Ex Serapione.

Eiusdem sic Serapio facultat.

con

De Aceto Scill. atque Aloe. 99

conscript. Scillinum acetum, ex, non
siccatis, perforatis ac mensibus sex in
aceto dimissis, corticibus, factum, ma-
gis utique solutivum seu purgans, &
fortius est. Molles ac mobiles gingivas
ex eo ablutas corroborat; ipsas quidem
& coarctans & astringens. Mobiles
etiam dentes roborat ac firmat. In sua-
vem oris odorem, in suavem vehemē-
ter alterat. Si quid præterea ex eo ab-
sorptum fuerit; vocali pulmonis ar-
teria opitulabitur, tam clariorem vo-
cem reddens, quam pulmonem ipsum,
& duriores & firmiores faciens.
Ventriculi, lesionis, coctionisq; imbe-
cillitati, epilepsia, nyctilope, vertigini,
melancholia, desipientia, vulva, stran-
gularui, & abscessui, coxendicum do-
lori, vehementi corporis imbecillita-
ti, ac agrotationi; coloris foeditati,
visus debilitati, atque aurium sur-
ditati, non modicum opitulatur,

nisi interiora ulcus affli-

gat. Hæc Se-

rapio.

E

Ser tract.

7. cap. 23.

Ex

Ex Avicenna.

Jam & quæ de eiusdem aceti vir-
 bus Avicenna scripserit, auscultato.
 Acetum scillinum ex mundata, non
 in umbra siccata, ac sex in aceto men-
 ses infusa scilla confectum; magis sol-
 vens, seu purgans, & validius est.
 Nec non os ac gingivas, ablutione in-
 vat, fluentem ex eis sanguinem & hu-
 miditatem, propria sui astringitione ab-
 scindens. Mobiles dentes firmat. Oris
 fœtorem removet, eius halitum odo-
 riferum reddens. Pulmonis arteriam
 devoratum absterget, eiusq; vocem
 clarificat, & roboret. Præterea ventri-
 culi, dolori & incoctioni, epilepsie, sco-
 tomie, melancholie, uteri stragulatui,
 splenis crassitudini, Ischiadico affectui,
 corporis mollitiei & ariditati, fedoq;
 coloris, obtuso visui, & asthmatis, suppe-
 rias fert. Auriumq; in dolore in eas in-
 stillatum, sedat. Horum autem omni-
 um singulis remedio existit, ni in-
 trinseca affuerint agrotan-
 tibus ulcera. Hac
 Avicenna.

EX

EX GRÆCIS

Ex Auctuario.

DE eiusdem aceti facultatibus
hec conscripta reliquit Auctua-
rius. Scillinum acetum, humorum lē-
titias incidit; gingivas, humore prag-
nantes astringit, & corroborat, laban-
tesq; collutum firmat; Dentes mobiles
sistit; Fœtētem animam, & graves sto-
machi halitus emendat; Faucium
callos sorbitu durat; Ac vocem sic
expedit, ut clarior nitidiorq; sonus e-
datur; Prodest affectis stomacho, cibos
agrè concoquentibus; Item, comitali-
bus melancholicis, vertiginosis, mente
captis, vulvarum strangulationibus,
lienis incremento laborantibus & co-
xendicum vitis; Recolligendis item
corporibus, imbecillitate recreanda,
& resarciunda virium iactura, con-
venit: Secundam utiq; valetudinem,
& vividum colorem, prastat: Oculo-
rum aciem exacuit, Aurium tardita-

E 3 tem

tem inſtillatione purgat, generatione
ad omnia per quam laudatur, niſi in-
teſtinorum ſentiat exulceratio. Da-
tur autem per ſingulos dies ieiunio ſor-
bendum, inter initia modicè proceſ-
ſu copioſius, paulatim modo creſcente
aduſque cyathum. Quanquam non
deſunt, qui cyathos duos & eo am-
plus exhibeant. Hec bonus Au-
ſturius.

Ex Aëtio.

De eiufmet aceti viribus ſic bre-
vi ſermone locuſus eſt Aëtius. Quo-
ex morbo circa ſeptum tranſverſum
inflationem habent. & murmura cir-
ca interiora, quique aut inflammata
aut inflata habent viſcera, acetum
ſcillinum, tum ante, tum poſt, cibum
abſorbeant, aut ante ſomnum. Ha-

Aët. lib. 9. Aëtius.
cap. 27.

Ex Paulo.

Paulus autem de eo ſic habet
Prodeſt ſcillinum acetum; ad oris flu-
xiones, ſi eo colluantur, & ad multa
alia

De Aceto Scilla. atque Aloe. 103

alia interanea, quæ exulceratione va- Paul 17.
cant, potum. Cateris itidem compluri c 11. par-
bus acetum seillinum subvenit. Hac tic. 10.

Paul. Item alibi sic. Materiata gin-
gendis, renum & vesica, calculis occa-
sio est, crassus & humosus, terrestri-
ve humor. Effectrix verò flagrans, renū,
seu vesica ardor. Caterum in renibus,
quæ calculos cōminuant, atterant, in-
cidantque, est utendum medicamen-
tis, neque tam immodicè & excellenter
calorificis. Cuius utique farina sunt,
basiliscorum asparagorum, rubi, gra-
minis, & scolymi radices; concrema-
tum viderum, adianton, bdellion, lauri
radicis cortex, althæa semen, nigro-
rum cicerum ius spongiarum calculi,
scilliticum acetum, mium, asarum,
carpesium, sarxiphagon, siong, præ-
terea, cum maxsum, tum potum, i-
rion priuities. Lavacrisque ingi-
ter utantur, & à lavacro confestim

eorum aliquid, quæ com-
memorata sunt,

potent.

Paul. lib. 3.
cap 45.
part. I.

E

4

Ex

Ex Galeno.

Si præterea miras eiſdem aceti,
cū quantitate, iūm qualitate, mira-
ri facultates volueris, ſecundum poſt
divinum Hippocratem, rei medica
Principem, Galenum, auſcaltato, ſic
ad verbum dicentem. Salubre opti-
mum acetum ſcillinum à Pythagora
ſcribitur, quo omnes Imperatores uſi
ſunt. Ab ipſius Autore fertur quicun-
que hoc utantur, longa vita fore, & e-
ius extrema integra uſq; ad ſinem per-
māſura. Et ipſe quidem Samius ſenex
huiusmodi exiuit. Quantum enim
temporis vixerit, haud ignoras. De
ipſo enim in libro traditum eſt, quod
cum ſuis conſanguineis hanc faculta-
tem communicavit. Cumq; hoc me-
dicamento uti incepit, quinquageſi-
mum annum natus erat, & uſque ad
centefimum decimum ſeptimum vi-
tam produxit, integer, & nulla unquā
adverſa valetudine tentatus. Hæc
ſanè medicamenti Autor diſſeruit,
qui fortasſe, Vir Philoſophus, erat
men-

De Aceto Scilla. atque Aloe. 105

mentiri nescius. Nos autem, viri huius fidei periculum fecimus, ac firmā constantemq₃ huiusce medicamenti facultatem, esse testamur. Id itaq₃ genus aceti, parum mane sorbeto. Tibi enim hac evenient, ut ne, faucium, orisq₃ partes unquam remollescant. Os ventriculi (στόμαχος Graci nominant) benè valebit. Facile spiritum duces. Vox rectè habebit. Oculi acutissimè cernent. Aures in officio manebunt. Nullusq₃ flatuosus vapor, in ventre unquam excitabitur. Nullus viscus suspensus erit. Benè spirans, benè coloratus deges. Ad civilia negotia rectè affectus, non acidum, non salsum ruetabis, si aliquid huius aceti assumpseris. Hoc aceto qui utitur, in victu quamvis licentiosus esto. Omnia enim cibaria conficiet, & à nullo unquam offensam patietur, neque valde implebitur, sed in melius proficere videbitur. Nihil supervacui in corpore residebit, non flatus, non bilis, non stercus, non urina. Sed omnia facile excernit atq₃ educit. Alvus lu-

E s brica

brica omninò eſt. Totiuſq; purgatori-
um corporis eſt medicamentum, et-
iam ſi in oſſibus ſordes inhæreant. Itē
phthiſicos, ab omnibus deploratos, hoc
medicamento ſanitari reſtitutos no-
vimus. Morbo comitiali diuturno ef-
ficaciter adeo profuit, ut niſi poſt longa
temporis intervalla non redierit. In-
cipientem verò, ac novum, perfectè di-
ſcutit. Neque reverti amplius hunc
affectum permittit. Ad podagras præ-
terea, & articulorum morbos: iecoris
lienique duritias vehementer fa-
cit. Et particulares quidem aceti ſcil-
lini effectus hi ſunt. Communes au-
tem quamplurimi. Quibus nos
commoti, ſalutare hoc medicamen-
tum ſanitatis integritatiſque cauſa
tibi tradimas. Hæc Gal. Ex hiſ igitur
facile haberi poteſt, ſcillini ipſius a-
ceti, tum Pythagoram extitiſſe au-
torem tum etiam, & plurimas, &
efficaciſſimas eſſe facultates. U-
num namque (autore Plinio) de eo
volumen condidit Pythagoras Philo-
ſophus, colligens medicas eiſ vires.
Præ-

Gal. in de
facile p.
248.

Plin. lib. 19
cap. 5.

De Aceto Scill. atque Aloe. 107

Præterea & senas alias de aceti mul-
si, consequenterque de aceti scillini vi-
ribus hic eiusmet connotato sententias.

Prima. Acetum mulsum (conse-
quenterq₃, immò longè satius ac ma-
gis, acetum scillinum) sanitatis tuen-
de gratia, at atibus, naturisque omni-
bus utilissimum est. Siquidem ob-
structiones omnes discutit, astrictosq₃
meatus ita aperit, ut nulla in parte
crassi glutinosique humores deprehend-
antur. Ea propter eius generis medi-
camina, quæ Medici salubria vo-
cant, tenuandi quidem omnia in se
potestatem habent, tutioraq₃ ad bo-
nam tuendam valetudinem censen-
tur, quàm quæ crassiores humores red-
dunt, sed bonam habitudinem robur-
que efficere non possunt. Secunda. *lis. Gal. in de*
qui propriè orthopnoici, & asthmuti- *cib. b. c. m.*
ci appellantur; pharmaca conveni *f. 12.*
unt, citra calfactionem secantia. Et
ob id maximè eos iuvat, acetum
scilliticum appellatum, atque ipsa ad-
eò scilla, & acetum mulsum, ex eius-
modi aceto videlicet scillino confectū.

E 6

Ter.

Gal. 7. de Tertia. Acetum scilliticum lapidem;
com. m. f. in rene, defixum, ac subsistentem sim-
l. 22. pliciter conterit, cum gramine & radi-
cis, damasonis, adianti, polytrichi, si-
miliumq₃ decocto, devoratum. Quar-

Gal. in de ta. Acetum scillinum, lapidem atte-
ren. a. d. e. nuans, & incidens, frangit. Quinta.
m. 8. E scilla confectum, acetum, porro,

Gal. in de tum callosas, tephaceasque, renum
ocul. part. 5 consistencias: incidit, tum renes ipsam
cap. 3. expurgat. Quinta. Scilla, iris, &

Gal. 5. de quacunque vincentem amaram in se
simpl. m. f. qualitatem habent, sanè detergant,
13. Gal. in- ac meatus expurgant. Hac Perga-
ibi, 12. menus.

Ex Dioscoride.

Tametsi de scillini huius aceti con-
fectione geminis (ut superius mon-
stratum est) & libris, & capitibus,
sermonem habet Dioscorides, atta-
men de viribus in unico tantum lo-
cutus est quinti libri capite quod deci-
mum octavum est. Ibi namq₃, de id
genus aceto sermocinans; hac de eius-
met facultatibus ad verbū enūciavit.

Alii

De Aceto Scill. atq; Aloe. 109

Alii citra exiccationem scillam re-
purgantes, scillaminam, quinq; aceti
sextarius, miscent; & senis mensibus
macerari patiuntur. Id multo magis
humorum lentitias digerit; gingivas,
humore pregnantas, collatione frin-
git, & motos dentes firmat, oris, & pu-
tredines, & graves halitus, tollit. Du-
rat fauces, & callosas efficit, vocemq;
expedit, & limpidam canoramq; red-
dit. Datur stomachicis, agre cibū con-
coquentibus, melancholicis, comitia-
libus, vertiginosis, mente captis. Item,
vulvarum strangulationibus, lienis
incremento laborantibus, ischiadicis-
que. Imbecillos admodum recreat.
Corpus sanum reddit, & bonum co-
lorem prestat. Oculorum aciem exa-
cuit. Aurium quoque tarditatem in-
fusione purgat. In summa ad omnia
efficax. Cavendum tamen intestinis
exulcerationibus, in capitis dolore,
& nervorum vitiis. Hæc Diosc. Hæc-
que, tam latinus Autor, quàm Ara-
bes, Græciq; Medici. In summa scilli-
num ipsum acetum, quo quidem ad

E 7 pri-

170 Jani Matthæi Durastantis
primas sui, qualitates actionesque, non
valdè calfacit, validè tamen siccatur.
Quò autem ad secundas, tum qua-
dantenus, & obstructa aperit, & cru-
da coquit, & cocta digerit, tum vali-
dè in corporis altum penetrat, crassa
tenuat, lenta diffecat, inherentiæque
abstergit, tum rebellia è longinquo at-
trahit, tum dolorem sedat, tum de-
nique laxa astringit, imbecillaque
corroborat. Quò tandem ad tertias,
bilem, ucinam, flatum, stercus, nec non
crassa, lenta, omniaque supervacua,
eximit & purgat (est namque totius
corporis purgatorium) ipsumque
corpus à putredine servat, laxa, mol-
liaque corpora cogit, & roborat. Cor-
poris ariditati suppetias fert. Per-
cussis ac precipitatis, est auxilio.
Vehementi corporis, & agrotatio-
ni, & imbecillitati subvenit. Cra-
pula citra lationem homines uti, mo-
litur, & iuvenile corpus efficit.
Præterea scotomia seu vertigine, ten-
tatis, manum porrigit. Melan-
cholicis opem fert. Comitibus
opit-

De Aceto Scill. atq; Aloe. 112

opitulatur. Desipientia succurrit.
Iucundum vultum colore induit. O-
culorum aciem exacuit. Nyctilopa
est ex uju Aurium & dolorem miti-
gat, & surditatem adimit. Ori fœ-
torem auferit, iucundumque hali-
tum affert, Fancibus, callum, & ro-
bur inducit. Gingivas, tum ab humi-
ditate, putredine vindicat, tum etiam
durat. Motos dentes firmat. Anhelitus
instrumenta, vocalemque pulmonis
arteriam corroborat. Obusam vo-
cem clarificat. Orihopræam, &
asthma curat. Deploratos phibisi-
cos sanat revocatque. Nutritioni
destinatas partes, id est, ventriculum,
& iecur coadiuvat. Necnon, tum
stomacho, id est ori ventriculi, dolo-
rem adimit, & callum, bonamque
valetudinem ingerit, tum ventricu-
li ipsius, appetitricem, concoctricem-
que facultatem corroborat. Acidos,
sallosque ructus emendat. Putredi-
nemque extergit. Inflammatis, in fla-
tibusque visceribus opem fert. Icto-
noris item, & lienis, scirrhum,
emollit.

122 Jani Matthæi Durastantis
emollit, & dolorem lenit. Renum &
vesicae vitis utile est. Earundemque
partium, non callosas, tophaceasque,
tantum consistentias, sed etiam calculos,
lapidesque, incidit, atterit, atque com-
minuit, ipsosque renes optime expur-
gat. Ex pultricihus partibus conducit.
Uteri seu vulvae, tam abscessui, quam
strangulationibus auxiliatur. Late-
rum dolorem solvit. Alvum lubri-
cam esse facit. Eiusdemque, & flatus
dissipat, & tineas, reliquaque animalia
enecat educitque. Præter hæc, infirmos
nervos firmat. Arthritidem aufert,
Ischiadico affectui fert opem, & po-
dagram curat. Quamvis autem id
genus acetum omnia quidem hæc,
& tanta & talia bona commoliatur,
attamen (quod difficile Galeno, sit e-
iusmodi aliquod auxilium invenisse,
quod citra noxam ullam magnifice
prosit) contra, & obesum corpus red-
dit, & capitis dolore lancinatis ob-
est; & interaneis, abscessibus, ulce-
ribusque affectis adversatur, & ner-
vorum vitio laborantibus incom-
modum

II. meth.
m. II.

De Aceto Scilla. atque Aloe. 113
modum est, & avidius haustum,
syncopam invehit. Ha igitur sint scil-
lini huius aceti vires.

Sententias perpendens
sermo.

*Exhibendum quidem acetum i-
psum scillinum in omnibus hisce cor-
poris abigendis affectibus audacter
est; dummodo corpus ipsum affe-
ctum (ceu supra dictum iam fuit)* *Cautela.*
neque capitis dolori. neque lipo-
thymia, seu extinctae animae. neque
internis ulceribus, neque nervorum
vitiis, acta iam subditum, aut saltem
obnoxium, sit (adde) & adhuc cras-
sa lentaque sit pituita refertum.
Capitis utique dolori, nam acetum i-
psum ex se quidem proprio acumine
exasperat, & dolorem concitat. *Gal. 3. de
com. m. p. g.*
pothymia autem, si quidem avidè, & *2. & 1. de
simpl. m. f.*
abundè ipsum devoret patiens, iuxta
Plini illud. Aceto scillino tanta *33.
Plin. lib. 2.
cap. 10.*
vis est, ut avidius haustum, extincta
animae momento aliquo speciem præ-
beat. Huiusmodi igitur effectus eius-
modi

modi quippe sit, causa ac ratio. *Quæ*
 mordicant, acutè sentientes, corporis
 partes ledunt. Scillinum aceti-
 mordicans est. Scillinum igitur ace-
 tum, acutè sentientes, corporis par-
 tes ledit. Consequentiam hanc ne-
 mo quidem inficietur; in primo vel
 tertio, primæ figura modo subsisten-
 tem. Prior autem propositio ex hoc
 vera esse monstratur, quod morden-
 tia ipsa, & sui mordacitate dolo-
 rem, acutè sentientibus, partibus in-
 gerant & earundem ideo vires resol-

Gal. 2. Ad vant, iuxta Gal. i. l'ud. *Quæ* facile sen-
 Glau. 2. tiunt, acria medicamenta non tole-
 Gal 7. rant, sicuti neque etiam humores.
 meth. 13. *Quæ* acuti sunt sensus, partes, ea-
 Gal. 3. reg. rum vires dolore resolvuntur. Vi-
 a. 33. Diosc. lib. 2 res enim omnis, exsolvit ac ever-
 sap. 190. tit dolor. Secunda verò sententio-
 Gal. 1. de le veritas ex his vel facile patet, quod
 simp. m f. tum scilla vim acrem, atque ferven-
 33. tem habeat, tum acetum ipsum per
 se, ac syncerum, mirum in modum
 exasperet, utpotè tenuitate, erodens
 ac dolorem excitans. Aceti nam-
 que

De Aceto Scill. atque Aloe. 115

que substantia in partium illarum,
quod tenuis sit, profundum immer-
gitur, atque in omnes ita irrum-
pit earum partes, ut ne minimum
quidem ex illis illasum maneat.

Gal. 3. reg.

Præterea scillinum acetum, acutè a 39.

sentientes, corporis partes ledit. Ven. Gal. 1. a.

triculos (à plurimis propriè Stoma- reg. a. 18.

chus, aquæ aliis cor appellatum) acu-

tè sentientibus, nervis constat. Ven. Gal. 3. de

tricut igitur os, stomachus, & cor Hipp. e. P. A

nuncupatum; scillinum acetum ledit.

Consequentia ut superior nota est.

Maior autem antecedentis syllogismi

vi iam demonstrata fuit, ipsius exi-

stans conclusio. Minor verò ex hi, ce

Galenī demonstrari vel facile sen-

tentiis potest, quarum primatalis est.

Ventriculi hostium, nervis quam plu-

rimis constat, & acutè sentit. Secunda Gal. in lib.

verò talis. Ventriculo, atq; eius ori. Quos per e.

plurimus inest sensus. Apparent enim q. m. e. q. t

nervi maxima sui parte in utrumque

prorumpere. Ob eamq; causam & tri-

culi pars hæc acutissimo quidē est pro- Gal 9. de

ducta sensu. Ventriculi autem ipsius os. usu. p. c. h.

&

& ſtomachus, & cor appellatum, ab
aceto ſcillino laſum, agrotantem i-
pſum vel facile in ſyncopam ipſius,
tum contactu, tum acredine, tum con-
tritante qualitate, præcipitem agit.

Ariſt. 7.

phſ. II.

Conſactu quidem, nam in omni alte-
Aver. inib. ratione, neceſſario ſimul cum altera-

to exiſtit, atque ipſum tangit alterans.
Acredine autem, hoc eſt mordacitate
iuxta Gal. illud. Cum acris ſeu mor-
dens, humor in ventriculi ore contine-
tur, ſæpius animi defectum patiuntur

Gal. 2. Ad

Glauc. 2.

agrotantes. Item. Cum humorum a-
crimonia ventriculi os proritat, &

mordet, ſavag³ bilis in ventriculum
confluit, tunc ab eis irritati & morſi,

Gal. 3. de

Hipp. e. P. d

homines cordis dolore laborant. Con-
tritante verò ſeu affligente qualitate,
etenim ſic habet Gal. Virtus exolvì
videtur, cum os ventris ita affligatur,
ut ſyncope inſultet. Idque vel propter
gravantis alimonia multitudinem,
vel contriſtantem quandam ipſius
qualitatem. Nempe hac virtutem

Gal. 2. reg.

a. 47.

celerrimè, tum faugant, tum diſſol-
vunt. In ſumma ſcillinum ipſum

acc-

De Aceto Scill. atque Aloe. 117

acetum, auidè, largè, & abundè, devoratum, extinctæ quidem animæ, hoc est, lipothymia, vel syncope, momento aliquo speciem præbeat, stomachum, hoc est ventriculi ipsius hostiolum, sui contactu, mordens, ac vellicans. Avidius autem pro largius, Plinium intellexisse, nemo in assidua eius lectione exercitatus, inficietur. Nam & Gal. iidem de largiori, iuniperi fructuum palmarum, ac betarum, commestione locutus est. De iuniperi nanque fructibus hæc habet. Iuniperi fructum si quis largius sumperit, stomachum mordet. De Gal. 2. de palmis autem sic asserit. *Palme*, *alim. f. 15* si largius edantur, morsus cuiusdam sensum ori ventriculi inducunt, quod Medici stomachum appellant. De *Gal. ibid.* betis verò pariter sic. Beta *stoma-* *26.* *chum* interdum mordicat, iis præsertim, quibus exactiore est sensus natura præditus. Obque id edulium id stomacho est noxium, si largius sumatur. Itaque propinandum a *Gal. in ibi.* *43.* *liguo*, superius conscriptorum affe-
ctuum

Atuum laboranti scillinum acetum
 est, si neque capitis dolori, neque
 lypothymis, seu animæ deliquio,
 vel actu iam subditus, vel sal-
 tem obnoxius æger sit, Præter-
 ea, nisi etiam ulceribus, aut nervo-
 rum vitiis. Internis quidem ulce-
 ribus, nam acetum ipsum, per se,
 & syncerum, nedum scilla commi-
 stum; ulcera ipsa mirum in modum
 exasperat, utpote tenuitate erodens,
 ac dolorem excitans. Ipsum igitur
 caveant quicunque, renum,
 vesicæ, intestinorum, intrinsecusque;
 laborant ulceribus. Nervorum
 verò vitiis; etenim, quod acetum
 suapte natura nervos offendat, te-
 statur experimentum, & ratio de-
 monstrat. Nervi enim exan-
 gues sunt, & ideo frigidi, facileque
 ab iis, quæ refrigerant, simul &
 tennes habent partes, afficiuntur
 medicamentis. Leduntur præter-
 ea & à reliquis refrigerantibus o-
 mnibus. Sed aceti, quod tenui-
 um partium sit, substantia; in eo-
 rum

Gal. 1. de
 simp. m. f.
 33.

De Aceto Scill. atque Aloe. 119

ram profundum immergitur, atque
in ipsorum omnes ita irrumpit partes,
ut ne minimum quidem ex eis illa-
sum maneat. Sic igitur acetum
nervosas offendit partes. Hec o- ^{Gal 3 re-}
mnia Galenus. ^{gim. 4. 39.} Postremo si ad-
huc crassa lentaque, corpus ipsum
sit pituita refertum. Nam ea
iam ipsius vi, tenuata, dissecta, &
exacta, ab eius usu abstinendum
est, praesertimque si gracile corpus
ipsum sit, ne deinde longo eius abu-
su gracilior fiat, inque hectica fe-
bris, marasmm, ac tabis, affe-
ctum commigret. De scilli-
ni igitur aceti viribus
hac sint con-
scripta.

os(o)do

[CAP.



CAP. III.

DE CONGRUO ACETI
SCILLINI

¶ I S II.



Enera seu predica-
menta, quæ quidem
elementa Quintilia-
nus appellat, decem
cum Peripateticis

Quintil. l. sint, videlicet, substantia, quantitas
3. cap. 7. ad aliquid seu relatio, qualitas, actio,
passio, situs, sive posuio, habitus, ubi,
& quando, ideo de aceti scillini usu
collocuturi, secundum eorundem &
substantiam & quantitatem, & rela-
tionem, & qualitatem, & actionem
& ubi & quando sermocinabimur.,
Etenim passionem, situm, & ha-
bitum, spontè conticeo. Iam
igitur à substantia
auspicemur ini-
tium.

Sub-

De Aceto Scill. atque Aloe. 121

Substantia.

Quemadmodum in priori libri huius capite superius monstratum est; duplex est scillini ipsius aceri Dioscorida substantia; quarum altera, ex crudis scilla corticibus fit, de qua lib. 5. sermonem habuit, altera ex valde *Diosc. l. 5. c. 18.* coctis, de qualibro secundo. Insuper *Diosc. l. 2. c. 190.* adderem ego & tertium, ex eiusdem scilla corticibus, modicè seu mediocriter coctis, ut tale medium sit inter primum ex crudis, ac secundum ex immodicè coctis, eius segminibus factū. Commodioris tamen sermonis gratia triplex esse sic supponatur, ut primum ex crudis, secundum ex mediocriter elixis, & tertium ex immodicè coctis, corticibus constet. Quamvis autem ex crudis non coctis, scilla corticibus ut plurimum fieri scillinum ipsum acetum nostro hoc ævo soleat, equidem tamen abs re nequaquam esse autumo, ex discoctis, hoc est, valdè elixatis, ipsum in medicos plures usus confici debere (ut in dicto iam libro Dioscorides

F

rides

Diosc. l. 2. 6. 190. rides precipit) qui quidem usus inferiorius proprius à me conscribendi sunt locis. Etenim cū scilla crudior (Diosc. teste) vim, adeo acrem, atq³ ferventem habeat, ut scillinum acetum ex tali confectum, & avidius haustum, extincta anima ob maximam sui vim

Plin. l. 2. c. 9. (Plinio autore) speciem referat, profectò (Galeno asserente) prastat, aut

Gal. 8. de simpl. m. f. 105. assam aut elixam, scillam sumere. Sic enim virium eius vehementia exolvitur. In summa, assatam scillam multò

Diosc. l. 2. 6. 190. utiliore esse constat, vel saltem non modicè ueilem: ut inferius common-

strabitur. Adde praterea & aliā eiusdem aceti, tam ex crudis, quàm ex coctis, scilla corticibus confecti, substantiam seu consistentiam, compagemq², id est, tenuitatem. Tenuissimum enim ipsum esse ideo constat, quod quidem ea, ex quibus constat, sint tenuissima.

Acetum enim Galeno subtilissimum existit; affirmanti, cyrenacium succum calidum, acetum autem frigidum, tenuissimum esse. Praterea & scilla pariter censenda est subtilissima,

Gal. 3. de comp. m. p. 82.

quòd

De Aceto Scill. atque Aloc. 123

quod quidem, & diffecantia Galeno Gal. 7.
tenuia sint, & admodum incidentem, simpl. 2. 12.
eimet scilla facultatem obtineat. Et Gal. 8.
hec de triplici scillini ipsius aceti sub simpl. 106.
stantia.

Quantitas.

De exhibenda id genus aceti, qua
dosis gracè nominatu, & quantitate, va-
rii sanè varia scripsere. Ex latinis e-
nim de ea sic dixit Plinius (parum, bi-
nisq; diebus ex aceto scillino sumen-
dum est) nullam quidem individuum Plin. l. 20.
c. 9
nobis determinās eius dosim, seu quā-
tatem. Ex Arabibus autem sic pri-
mò Mesues habet. Bibendum quidem
ieiuno quotidie est aceti scillini parū,
donec ad unciam unam ac semissem
perueniatur. Ac si quidem à semun Mes dist.
6. c. propr.
ciola ad unciam, atque uncia ad unā,
ac semissem, voluisset perueniendum
esse Mesues. Secūdo Serapio hac scri-
pta reliquit. Aceti scillini sorbere quo-
tidie ieiunus debet, primò semunciā,
secundò paulatim plusculum, hoc est,
unciam integram, donec ad unciam
unā ac semissem deveniatur. Quidā ta-
men

F 2

Sera. trac. men tres eiusdem propinare solent un-
 7. cap. 23. cias. Tertiò Avicenna sic. Ex aceto
 par. pro. scillino bibendum quotidie ieiuno pa-
 rum, donec ad unicam unciam ac se-

Avic. lib. 5 missam gradatim perveniatur. Vt in
 sum. 1. tr. summa (quemadmodum & Mesues)
 6. cap. 8. invenerit, à semuncia ad unciam, aque
 hac ad unam cum dimidia, gradatim
 eundem esse. Ex Græcis verò primò

Ast. lib. 9. hac protulit Galenus. Aceti scillini
 cap. 27. parum manè sorbeto. Et ieiunus ut us-

Gal. in de sumas, præcipio. Quantitatem autem
 medicin. f. ideo non determinasse videtur Gale-
 p. 248. nus, quoniam cum nulla sit in arte

medica, nec res, nec medela, quæ specis
 dicibilis non sit planè, quod nec dici,
 nec scribi, nec omninò præcipi po-
 test, id quantitas in quoque est. Ni-

Gal. 3. hil enim æquè medicam artem in
 meth. 3. agendo coniecturalem effecit, ut

Gal. in de cuiusq; remedii quantitas. Etenim cū
 curan. r. p. frequenter cōpertū habeamus, tempus
 f. m. instare exhibēdi, aut cibi, aut eiusq; ut

calidi aut frigidi, quantū tamen dan-
 dum sit, certò haud novimus. Idem u-
 su venit in purgantibus, & alteranti-

bns

De Aceto Scill. atque Aloc. 125

bus medicinis. Postremò & hac ad Gal. inibi.
verbum Dioscorides inquit. Scilli-
num acetum detur ad sorbendum, in-
ter initia exiguum paulatim augendo
ad cyathum usque. Nonnulli binos
dant cyathos aut largius. Est autem Diasc. l. 5.
Dioscoridi humentium cyathus sexta c. 18.
pars hemina, hoc est, vel uncia dua, &
scrupulus unus, vel potius contra, un-
cia una, ac scrupuli duo Nam hemina
sen cotyla, decem uncias pendet. Ni Gal. in de
forsan id genus caput à Galeno inscri pond. e. m.
ptum. De humentium Dioscorida 13.
ponderibus, alterius Dioscorida Gal. ibid.
Anazarbei hoc est Tarsos
tignarum Hippocratis lectionum in-
novatoris, aut alius sit. Plures enim
fuere apud Galenum Dioscorides.
Ut in summa (supposito, de Anazar-
beni in dicto capite Galenum forsàn
intellexisse) voluerit Dioscorides: à
modica scillini ipsius aceti assumptio-
ne, vel ad uncias quatuor ac scrupulo
duos, vel ad uncias treis, & scrupulum
unum, aut etiam ad plus, esse ab assu-
mente deveniendum. Ut autem &

F 3

meam

Autoris o- meam equidem in propatulum hic o-
pinio circa pinionem circa scillini eiusdem Anti-
dosim. dosim in presentia ponam, hac

subdenda censeo. Hominum tum qui-
dem, alii quo ad temperiem, humidi,
id est, sanguinei, pituitosive sunt; alii
contra, sicci, videlicet, melancholici,
picrocholive; tum quo ad habitum, a-
lii obesi seu pingues, alii graciles seu ma-
cilentii. Talium itaq; scillini ipsius,
tàm humidis, quàm etiam crassis seu
pignibus plus; conversoque tàm siccis,
quàm gracilibus, minus exhibendum
est. Quamobrem (ut ex universali-
bus ad particularia deveniantur exem-
pla. Sic enim absolutissima fiet Ga-
leno teste doctrina) cum ego qui-
dem, Picenum quem vocant olim a-
grum incolens, nobilissimi Viri, præ-
stantissimique Iurisconsulti, Ioannis
Pellicani, Antonii Francisci quondam
filii, Advocatorum Maceratensium
& humiditatem siccandam, & obesi-
tatem attenuandam, vel facile susce-
pissim; obq; id medicinale. De attenu-
ante per sex genera, necessario corpus
alteran-

Arist. 1.

phys. 2.

Gal. 6. de

sem. 6.

De Aceto Scill. atque Aloe. 127

alterantia, victu consultum, compos-
uisssem, adq³ eum dedissem, ei sanè,
quod & intemperie sanguineus, & u-
na obefioris habitus esset; à quatuor
scillini ipsius drachmis ad quinas, aq³
bis ad senas pedetentim deveniendum
sic precipi, ut, priore eius assumptio-
nis anno, qui fuit 1565. quaternas
tantum eius devoraret semel in sin-
gulas hebdomades drachmas, se-
cundo autem anno, qui fuit 1566.
quinas in singulas tamen hebdomades
bis, per totum verò felicissima eius vi-
ta curriculum senas, inq³ bis perpetuò
cōsisteret, interdum itidem bis in heb-
domade, interim diebus alternis in-
gerens; necnon Iunium, Iulium, &
Augustum precavens. Non enim
ab initio efficacissima remedia ad-
hibere, sed à debilioribus auspica-
ri convenit. Ni fortè noxius hu-
mor, (aut potius egrotans corpus)
turgeat, hoc est, ille de parte in
in partem dimoveatur, hoc tali, sic
mobili sit oppletur. Etenim tunc eadē
quidem est protinus die medicandum.

Gal. 2. ca-
tatop. 26.
Hipp. 4.
aph. 10.

F 4

Fas

Fas autem ſit, tanto talique quod externis fortuna, & cum corporis, tum animi, internis affatim bonis polleat, Trismegisto viro, in medicinalib. me præcipiſſe, cui ſanè, & patrono & Me-cœnati meo fas quidem eſt in omnibus, ubique & ſemper mihi, ſedulo iuſſa capeſſenti præcipere. Contra verò: tam melancholica vel potius atribilaris digniſſimi viri, præcellentiſſimique lureconſulti, Franciſci Iardini, Simonis olim nati, civitatis eiufdem pariter Advocatorum, intemperies, quàm & gracilitas, longè ſanè minorem expoſtulant ſcillini eiufdem Antidoti quantitatem. Ei namque conſulendum exiſtimarem; ut à geminis tantum eiufmet ſcillini drachmis ad ternas, a quæ hiſ ad quaternas, eodem ordine progredietur. Eſt autem & præſtantiſſimus & feliciffimus hic vir, tum quidem alter, Me-cœnas, & Patronus meus, tum anima mea, fortuna ſemper gladio lancinata; alterum à Pelicano, patavinorum ſtudioſiorum conſocio, levamen ac viridarium.

rium. Præterea Jacobo Trifflino
 Cogiensi, inveni quidem & nobili-
 tate & ingenii acumine, & plurima-
 rum rerum scientia, & comitate, præ-
 ditissimo, necnon amicorum obser-
 vantissimo, patavinoq; in Gymnasio
 legum scholari, quod intemperie pi-
 crochylus, habituque gracilis esset,
 deque crassa lentaque pituita sibi
 quidem ob immoderatas lucubra-
 tiones ingenita, mecum olim ami-
 cè (ut fit) conquereretur, eiusdem
 medicaminis, ab unica drachmula
 ad duas, aque duabus ad treis pro-
 grediendum esse respondi. *Quam-*
obrem eius deinde relatu, indies sa-
lubriorem, intus & incute valetudi-
nem præ se fere. Postremò & Petro
 Antonio Lazarino Murrensi nobili,
 spectataq; cum indolis, cum vel maxi-
 mè probitatis, & scientia, inveni; inq;
 eod. in Gymnasio, Philosophia, Medi-
 cinaque scholari, quod moderatio-
 re, adque symmetriam quadante-
 nus accedente, tam temperamento,
 quàm habitu sit; ad humidiusculu

F s tamen

ramen & crassiusculum parumper
 inclinans: equidem à tribus drach-
 mis ad quatuor, àque his ad quinque;
 in anno priore, secundo, reliquisque
 eundem existimo. Sic enim modicu-
 lam illam superfluum humiditatem
 siccando reprimet, adque symmetria ve-
 xillum tam temperamentum, quam
 habitum diligentia tuba, ac industria
 tympano revocabit. Hac in summa de
 aceti scillini quantitate seu dosi.

Relatio, Qualitas, Actio,

Cum dictum iam in aceti scillini
 substantia fuit, triplicem ei esse sub-
 stantiam, utique primam ex crudis,
 secundam ex mediocriter coctis, ulti-
 mam ex immoderate elixis, ipsius scil-
 la corticibus resultantem; nempe talis
 eius substantia considerata à me fuit
 quatenus aut crassior aut mediocris,
 aut tenuior ex talibus consistentia pro-
 venit. Quanquam enim, & Diale-
 cticis, & Philosophis, substantia qui-
 dem, tum prima, hoc est, individua
 sunt, quæ neque de subiecto aliquo di-
 cuntur

De Aceto Scill. atque Aloe. 131

cuntur, neque in subiecto aliquo sunt;
ut aliqua substantia, tale corpus, hoc a-
nimal, Socrates, tam secunda, videli-
cet species, in quibus speciebus illa, quæ
principaliter substantia dicuntur, in-
sunt; veluti corpus, animal, homo, leo,
delphin, aquila, salamandra, tamen à
Medicis aliter interim considerari so-
lent. Etenim cum qualitates sensibiles,
quibus invicem corpora differunt, a-
lia prima Peripateticis sint, quales sũt,
caliditas, frigiditas, humiditas, & sic-
citas, alia secunda ex illis provenien-
tes, veluti raritas, densitas, gravitas, le-
vitas, durities, mollities, crassitudo, te-
nuitas, & huiusmodi: profectò quali-
tates id genus, secunda substantia à
Dogmaticis interdum appellantur iux-
ta Gal. illud. Propria anima-
lis differentia sunt, mortale, & im-
mortale, mansuetum, & ferum,
aliaque id genus. Molle verò,
ac durum, grave, & leve, rarum,
ac densum, magnum, & parvum;
animalis differentia non sunt,
sed substantia. In presenti verò

Arist. in
pradicam.
c. de subst.

Arist. &
Aver. 7.
phys. 12.
14.

Gal. 1.
meth. 1.

F 6 hoc

hoc capite ſcillini eiufmet aceti, tam
 valide, mediocris, imbecilla, calidita-
 tis, & ſiccitatis, quàm intenſe, medie,
 remiſſe, tenuitatis & craſſitiei, quā
 planè aut intenſius, aut mediocriter,
 aut remiſſius, hæc in nos agunt, à me
 fiet conſideratio, id eſt, quatenus pri-
 ma ſecunda, ac tertia, eius tam calidi-
 tas, & ſiccitas, quàm tenuitas & craſ-
 ſities, in tali vel morbo, vel tempera-
 mento, vel aere, fortiùs, mediocriter,
 aut imbecillius agunt. Ut tria in præ-
 ſenti me capite, genera, ſeu prædica-
 menta, relationem, qualitatem, & a-
 ctionem, non ab re coniunxiſſe ſi le-
 gentibus apprimè clarum. Etenim ca-
 liditas, frigiditas, tenuitas, & craſſi-
 tudo; Primum, quā tali morbo tem-
 peramento, & aëri, non autem eorum
 oppoſitis conveniunt relationes ſeu re-
 lativæ quādamtenus ſunt. Demum
 quatenus ſecundum eas quales dici-
 mur, ut calidi, frigidi, tennes, craſſi,
 & ex de
 curan. r. p. qualitates exiſtunt, quæ ab aliqui-
 bus paſſionibus innascentur, aut ſe-
 cundum ſenſum qualitatem paſſio-
 nit

Ariſt. ix
 qualit. &
 Gal. 11.
 meth. 13.
 & ix de
 curan. r. p.
 ſ. m.
 Ariſt. inibi.

De Aceto Scill. atque Aloe. 133

nis perfectiva sunt, passibiles qualitates dicuntur. Postremo quatenus, intensa, media ac remissa, caliditas frigiditas, tenuitas & crassities, intense, mediocriter, aut remisse, morbum, temperamentum. & aerem, in contrarium agunt (agit enim quidq; in contrarium, & à contrario) actiones seu activa sunt. Activa autem quatenus, cum forma, tum comp. sui, instrumenta sunt. Nam quemadmodum & passionis principium materia, & id quod patitur, compositum, proprie sunt, ita contrarium actionis principium forma, tum quod agit, coniunctum existunt iuxta illud. Actus & generationes sunt singularium. *Item* Non generatur forma, nec materia sed σύνολον, id est, integrum, sive univ. sum. *Item* Non quidem anima misereatur, addiscit, intelligit, sed homo. His praemissis subdendum est, irer esse medicatorias, quas Dogmatici nominant indicationes à morbo temperamento aere, & promissas. De quarum prima ac secunda, congruis

Gal. 3.
meth. 3.

Arist. 1.
metaph. ix
proem.

Arist. 7.
metaph. 26.
27.

Arist. 1. de
anim. 64.

Gal. 9. — à me coniunctim fiet in præſenti capi-
meth. 14. te ſermo. De tertia verò in ubi, &
quando, diſiunctim.

Præternaturales affectus tres
eſſe.

Gal. 2. Tres utique ſunt præternaturam
meth. 3. affectus in corpore, cauſa, morbus, &
ſymptoma (ut dixerim accidens. Nam
ſanis quidem nobis accidentia, agro-
tantibus ſymptomata, nuncupantur)
Gal. 1. Cauſa, veluti, humorum noxiorum,
meth. 9. redundancia, vel corruptela, id eſt,
Gal. 2. plethoria, vel cacochymia. Nam,
meth. 3. ubi inter ſe æqualiter ſucci ſunt adan-
eti, id eſt πλῆθος, & πλητῶραν, Gre-
ci vocant, nos plenitudinem & ſucco-
rum redundanciam dixerimus. Ubi
verò, vel flava nigrave, bili vel pitui-
ta, vel ſeroſis humoribus, referiñ cor-
pus iam fuerit, cum habitum κακοχυ-
μίας, quaſi ſuccorum vitium dicas,
Gal. 13. non plethoram, nominant. Morbus ut
meth. diſt. cum febris, ephemera, putrida, hectica
2. cap. 3. tum, phlegmone, eryſipelas, œdema,
ſcyrrobis, ulcus. Symptoma, ut malus
color

De Aceto Scill. atque Aloc. 135

color, gracilitas, somnus, insomnia, Gal. 2.
capitis dolor, eiusve gavedo, & si- meth. 3.
milia. Gal. inibi.

DE MEDICATORIA
INDICATIONE, EX
MORBI CAUSSA
deprompta.

CAusa simpliciter dicta, illud
Philosophis est, à quo, ex quo, cū
quo, & ob quod aliquid fit. A quo Arist. 5.
ut agens. Ex quo, veluti materia. meta. 2.
Cum quo, ut forma. Ob quod veluti
finis. Causa autem, secundum quid
hoc est morbo relata, seu morbi causa,
est id, quo tangente afficimur, & quo
separato quiescit affectus. Causa verò Gal. 1. de
medica duplex Medicis est, utique loc. 8.
externa & interna, iuxta Gal. illud.
Causæ morbificæ sunt genere duplices:
nam hæ sunt externæ, illæ ex nobis ipsis
propagantur. Externæ causæ ani-
mantium corpora ledunt, quia vel Gal. 2. de
intemperiem aliquam creant, vel con- Gum n.
tundunt, vel incidunt. Interna verò 6.
causa

- cauſa humores quippè ſunt, nos vel
 quantitate afficientes, ut in plethori-
 ſis, vel in qualitate veluti in cocochy-
 mis. Ex nobis enim ſi abundant hu-
 mores, ſcaturit morbi. Externa cauſa
 Gal. ibid. primitiva quidem, & procatarchiti-
 ca à Recentioribus appellantur. Has
 autem ſilentio hiſ præteribimus. Nul-
 la enim externarum vel primitiva-
 rum cauſarum, curationis eſt indica-
 trix. Ad internas itaque devenientes
 Gal. 4. (hæ ſiquidem propria veraq; morbo-
 meth. 13. rum ſunt cauſa. Pro comperto autem
 habendum non poſſe ad perfectionem
 ullum affectum ſanari, manente ad-
 huc ipſa, unde natus eſt, cauſa) dica-
 Gal. 7. mus, humani corporis humores ut plu-
 merg. 12. rimum tales cauſas eſſe iuxta illud.
 Gal. in lib. Qua morbos faciunt cauſa; humores
 Gal. contra ſunt, ut Galenus affirmat. Humores
 e. q. à. Iul. autem id genus ſunt quinque, videli-
 cet, tum ſanguis, tum flava, ac nigra,
 bi'is, tum puriſſima, tum deniq; & ſeor-
 Ga' 1. de ſum ſive aqueum excrementum. Bi-
 elem. & 2. lu flava, alia planè flava exiſtit, alia
 aph. 37. & arugiſſima, alia cærulea, alia ru-
 b. ns,

De Aceto Scill. atq; Aloe. 137

bens, seu vitellina, alia prasina. Bi- 6. aph. 47.
lis atra duplex est, altera ex sanguine & in de
crasso seu sanguinis fece, proveniens, cur. r. p.
qua, dum naturaliter animal se ha- s. xi.
bet, quotidie gignitur, & proprie qui Gal. i. de
dem, non atra, nigra ve bilis, sed me- nat. h. 6.
lancholia, & melancholicus humor
appellatur; altera ex flava bile super-
assata fit, quam contra, non melanco-
liam, vel melancholicum humorem,
sed atram ac nigram, proprie nomi-
nant Medici bilem. Pituita verò qua Gal. 14.
dam salsa est, quaedam dulcis, quada meth. 9. &
acida, quaedam nullam habet insignē 3. aph. 22.
qualitatem, hoc est, insipida. quaedam 6. aph.
vitrea. Caterum sanguinis omnium ve 53.
aqualiter humorum coacervatio ple Gal. i. de
thoram, utriusq; verò bilis pituita Gal. 3. de
seri redundancia cacochymiam in affe- loc a.
cto corpore (ut paulò ante dictum est)
efficiunt. Cum igitur interna morborū
causa, plethoria inquam, & cacochy Gal. 13.
mia, quini id genus humores sint, meth. d. 2.
profecto & adimendi, & per propria cap. 3.
singulorū contraria corrigendi, omnes
sunt iuxta Galillud. Quisquis mor-
bum

bum sanaturus est; hic simul causam
 eius adimat, oportet. Causam verò adi-
 mi oportebit, propria cuiusq; natura
 inventa contrarietate. Cum autem,
 interim simplicem, interim compo-
 sitam, hanc esse contingat, nec non qua-
 litatum, alia prima sint, alia non pri-
 ma, profectò quo ad, tam simplicem
 contrarietatem, quàm primas quali-
 tates; caliditas, frigiditas, humiditas,
 & siccitas, refrigerantibus, calfacien-
 tibus, exiccantibus, & humectanti-
 bus sunt curanda. Quò autem ad ean-
 dem simplicem contrarietatem, &
 qualitates non primas; utiq; si ex frigi-
 da causa stipatum densumq; redditum
 corpus sit; eo relaxato, omniq; ratione
 rarefacto. Sin ex obstructione ita sit
 affectum, hac reclusa. Vbi abundantia
 humorum adsit hos vacuabis. Vbi
 crassi fuerint & glutinosi, tenues eos,
 & fluxiles efficies. Etenim sic habet
 Gal. Affectiones omnes per contraria
 curanda sunt, dēfitas (sive obstructio)
 per ea quæ rarefaciunt; Constrictio per
 ea, quæ fundunt, abundantia per ea,
 qua

De Aceto Scill. atque Aloe. 139

qua vacuant, crassitudo per ea, qua Gal. ibi. 3.
 dissecant, & attenuant, & lentor iis,
 qua detergent. Quò verò ad contrari-
 etates compositas; porrò si plures ali-
 quando causa coibunt, omnibus simul
 per contraria occurre. Etenim coeun-
 tibus una contrariis indicationibus,
 compositum esse medicamen oportet.
 Cum sanè simplici morbo simplex ad-
 hibenda curatio sit, composito nō sim-
 plex semperq; pro affectuum numero
 medendi indicationes respondeāt. Nō
 enim preceptum illud, Contraria con-
 trariorum sunt remedia, aliquando
 verum, aliquando falsum, immò per-
 petuò verum est. Cum tamen id genus
 humorum, prater naturam affectorū,
 alii valdè, alii magis, alii maximè, af-
 fecti sint (qua enim in re est plus, in
 eadem & minus, & aequum. Inter
 plus etenim, & minus, aequum est ac
 medium. Ex quo quidē loco sui, qua-
 draturam circuli Brisso elicuit) nam
 alii minus, alii mediocriter, alii ma-
 gis; sive, alii validè, alii magis, alii
 maximè, calidi, frigidi, humidi, sicci,
 redun-

Gal. 11.
meth. 4.

Gal. 13.
meth. d. 3.
c. 10.

Gal. inib. 7
Gal. 9.
meth. 17.
Gal. inibi.

Arist. 5.
eth. 6.
Arist. ibid.

7.
Arist. 1.
post.

redundantes, crassi, tenues glutinosive sunt. Cumq; scillinum ipsum, de quo hic sermo fit, acetum aliud ex valdè, aliud ex mediocriter coctis, aliud verò ex crudis, scilla corticibus effici soleat, eritne, horum (ut ita loquar) acutorum quodlibet, illorum humorum indifferenter cuilibet, ad contrarium alterando conveniens, Profectò minimè.

Existimare enim communem quādam omnium hominum morborum causarum ac symptomatum, curationem esse extremæ porrò dementiæ est. Non enim satis est, calido

Gal. 3.
meth. 7.

affectui, vel humori admodum frigida, aut frigida calida, humida sicca, sicco humida, crasso tenuantia, tenui crassantia, lento abstergentia, absterfoque, & nimis fluido conglutinantia,

Gal. 9.
meth. 15.

nisi debita id mensura fiat. Cum alioqui metus sit, si intra modum id fiat, ne morbi reliquum quidpiam relinquatur; sin modum excedat, contra-

Gal. inibi.

rium morbi genus inducas. Ille igitur optimus est cuiusque particularis, & causæ, & ægritudinis, & symptoma-

ma-

De Aceto Scill. atque Aloe. 141

maticus medicus, qui iam methodum
quandam comparavit, ex qua, & di-
gnosce naturas possit, & conie-
ctura consequi, quænam propria
sint cuiusque, & causæ, & mor-
bi & symptomatis remedia. Neque
enim eius tantum meminisse eum o-
portet, quod contraria contrariorum
sint remedia, sed etiam & trium id
genus affectuum & remediorum, quæ
titatis rationem in singulis habere fin.
contrariis. Non nanque solum, æsti-
mandum ac perpendendum ab opti-
mo Medico est, calidumve, an frigi-
um, siccum, an humidum, crassum, an
tenue, glutinosum, an fluidum, quic-
quam sit, sed quoti etiam in his ordi-
nis sit. Et hac de medicationibus à Gal. ibid.
morbi causa depromptis. His sic se
habentibus, in summa dicendum ac
pro certo tenendum, primum frigido,
humido, crasso, glutinoso ve humori;
primum acetum ex discoctis scille se-
gminibus effectum, bellè competere,
demum frigidiori humidiori, crassiori,
glutinosiori, secundum ex modice (in-
quam)

Gal. 5. de
sanit. t. in
fin.

quam)elixis affabrè factū , postremū
 frigidissimo, humidissimo, crassissimo
 lentissimoq₃, postremum, ex crudis, in-
 solatum, ac expressum: ut par pari, sin-
 gulaq₃ singulis, optimè referantur. Si
 namq₃ positivè frigido, humido, cras-
 so, ac lento, humori, superlativè acer-
 rumum, ex crudis scilla corticibus fa-
 ctum, acetum obieceris, profectò me-
 tus erit, ne propter validam huius a-
 ctionem, & agram illius resistantiam
 tum humorem, tum viscera, tum de-
 nique totum corpus, ad contrarium
 nimium alteres. Ubi enim non resi-
 stentia, ibi non actio. Si verò contra
 superlativè frigidissimo, humidissimo,
 crassissimo, lentissimo humori, positivè
 acre, ex percoctis eiusmet segminibus
 concinnatum, acetum offeras; talem
 quidem humorem in oppositum, aut
 nihil, aut modicum alterabis. Tamen si
 Arist. & enim actionis causa contrarietas est,
 Aver. 1. perit enim quidque, in contrarium
 de gen. 50. Galeno teste, & à contrario, non ta-
 Gal. 3. men Medicis, vel cuiusq₃ contrarieta-
 Meth. 3. tis est actio, vel à quolibet contrario fit
 inte-

interitus, sed ab inequali contrarietate, & à validiori contrario solùm, non ab equali aut imbecilliori, iuxta magni illud Averois. Elementorum in vicem misionis causa eorum, tum qualitatum contrarietas, tum potentialium inequalitas est. Si namq; eorum, & qualitates, & potentia, aequales essent, altera quidem in sibi comparerem alteram, nequaquam, & ne quicquam ageret, nullusque fieret inde effectus. Item alibi. Contrariorum permistio fit quandocunque, non alteri dominatur alterum, nec equali sunt ambo potentia praedita. Si namq; alterius potentia alteri dominetur, utiq; & dominati corruptio, & dominantis generatio fiet. Sin aequales amborum potentia fuerint, nulla quidem inde proveniet forma. Hec ille. Phil. Aver 2. de autem inibi asserit, elementa si non a quentur, invicem transmutari. Sic Aver. ibid. nim equalia sint, hoc est, si unius potentia & forma, & qualitas alterius, & potentia, & forma, & qualitate validior non sit; unum in aliud, neque agere

consideranda hac sunt
egendusq;
Thom

Aver 4.
meteor, 10.

Aver 2. de
gen 48.
Aver. ibid

agere, neque tranſmutari unquam po-
 terit. A contrario quidem enim (u-
 dictum eſt) actio fit. Non tamen ab o-
 mni contrario (quia non à debiliori
 aut aquali) ſed à validiori. Huic præ-
 terea dogmati noſter, & Chriſtianus
 & picenus in hæſit Cicero: quem L.
 Calium lactantium firmianum vo-
 cant. Hic enim ſic ad verbum habet. I-
 gnis quidē permisceri cū aqua non po-
 teſt, quia ſunt utraque inimica, & ſi
 cominus venerint: alterutram, quod
 ſuperaverit, conficiat alterutrum ne-
 ceſſe eſt. Ut autem exemplo manife-
 ſtius hoc fiat (nam & clara pro obſcu-
 ris opera præcium eſt in medium ad-
 ducere exempla, & in demonſtrativa
 doctrina exemplis non quidem, niſi in
 inſenſibilibus, quæ tantum compara-
 tione queunt intelligi utendum eſt.
 Eis enim non niſi cognitu difficilia ma-
 niſeſtantur) Hac in naturalibus ac
 voluntariis ſubdo. Quò enim ad illa
 clarum eſt, tum parvam faculam ac-
 cenſam, in flumen deiectam, penitus
 extingui, tum contra minimam lym-
 pham

ib. 2. c. 10.

Ariſt. 2.
eth. 2.Aver. 1.
phys. 81.Aver. 2. de
anim. 149.

De Aceto Scill. atque Aloe. 145

pham in maximum ignem projectam,
statim in auras evanescere. Quò verò
ad hæc, nonne ab adulto, Græcorumq;
omnium fortissimo, Achille; (quem
admodum Poetarum, tam græcorum,
quàm simpliciter omnium, & optimus
& maximus Coryphæus & Princeps,
Homerus cecinit) tam quidem adole-
scentulus Troilus, quàm ignavissimus
Thersites, ille lancea, hic solo pugno,
fuere ob imparitatem enecati? De illo
namq; sic Verg. habet: Parte alia fugi-
ens amissis Troilus armis. Infelix
puer, atque impar, congressus Achil-
li; Fertur equis, curruque hæret resu-
pinus inani. De hoc autem sic Malo
pater tibi sit Thersites, Iuven. dummo Iuven 8.
dotus sis Æacida similis. In summa saty.
morbus, & sanitas, corporis sunt af Gal 9.
fectus; ille se tollendum, hæc se tu- meth. 14.
endam, indicans. Sanitas autem si-
milibus, quod secundum naturam sic
conseruatur. Morbus verò, quòd præ Gal 3.
ter naturam existat, contrarius abigi meth. 3. &
tur. Quod namq; secundum naturam 1. de san. f.
se habet, sui custodiam indicat; &

G


pro

Gal. 3.
meth. 3.

propterea, quæ sui similia sunt, postulat. Quod præter naturam est, sublationem sui, eoque contraria requirit; perit enim quidque, in contrarium, & à contrario. Non tamen à quocunque contrario contrarium perit, neque à quolibet morbus ipse contrario tollitur (cum, neque contrarium, neque morbus, ab imbecilliori, vel equali, tollatur, aut pereat) sed à validiori quidem, & tollitur, & perit, contrario. Morbus enim, duorum, triumve, frigiditatis ordinum; non quidem ab, unici, duplicisve, sed tantum à triplicis, quadruplicisve, gradus medicamine tolli potest. Nisi forte asseras, caliditatis, quàm frigiditatis, æquales gradus potiores esse; cum quidem ignis Gal. in de elementorum ac rerum omnium, sit efficacissimus. & hæc de morbi causa, quibus mor est.



DE



DE MEDICATORIA
INDICATIONE, A
MORBO SUM-
pta.

MOrbus (quà ad rem pertinet)
duplex est, calidus & frigidus.
Calidus quidem, veluti, ophthalmia,
seu lippitudo, phrenitis, pleuritis (ve-
ra scilicet, non mendosa) ac id genus a-
lii. Frigidus verò, ut, appoplexia, epile-
psia, podagra (hæc namque, frigida ut
plurimum est) aliique, his similes.

Cum autem morbus (quicumque fue-
rit) se tollendum indicet; etenim, na-
turali nocet actioni, & incommodat,
profectò & ipse, quemadmodum &
eius causa, contrariis est remediis ab-
igendus, hæc habente Galeno. Quod
secundùm naturam se habet; sui cu-
stodiam indicat, & propterea, quæ
sui similia sunt, postulat. Quod

Gal. 9.

meth. 14.

Gal. in de

ocul. part.

3 cap. 5.

præter naturam est; sublationem sui
 eoque contra requirit. Perit enim quid-
 que, in contrarium, & à contrario. I-
 tem alibi. Morbus, & sanitas, corporis
 sunt affectus, ille se tollendum, hæc se
 tuendam, indicans. Cum autem con-
 trariis exigendi morbi sint; qualibus-
 ne eorum fiet exactio contrariis? V-
 trique, & propriis, & validioribus.
 Propriis quidem, hoc est, eorum si-
 gu'is ex opposito respondentibus. Ex
 opposito autem, & calido frigidum re-
 spondet & contra frigido calidum, &
 sicco humidum, & humido siccum, &
 crassans tenui, & tenue crassanti, &
 glutinoso fluidum, & fluido glutino-
 sum. Horum nanque parium singula
 circa singula subiecta, non planè si-
 mul, sed successivè, diversari, in con-
 fesso est. Talia enim sunt Philoso-
 pho contraria. Non enim, sicco, vel humi-
 do, remedio, frigidum morbum; sed
 calido, quod & propriè contrarium
 est, curamus, & contra calidum, non
 humido, siccove, sed frigido. Pariterq;
 humidum affectum, non calido, vel
 frigi-

Gal. 3.

meth. 3.

Gal. 9.

meth. 14.

Arist. cap.

De opposit.

De Aceto Scill. arque Aloe. 149

frigido, medicamine, sed sicco, & contra siccum, non frigorifico, vel excalescente, sed humido. Praterea morbum, ex nimia repletione genitum, inaniens est ex se mediis abigendus, non autem (nisi ex accidenti) vel calidis, vel frigidis, vel siccis, vel humidis. Veluti è converso ex valida inanitione genitus, solis replentibus. Quicunque enim morbi (inquit Hipp.) ex reple-
Hipp. 2.
tione fiunt, curat evacuatio, & qui-
aph. 22.
cunque ex evacuatione, repletio, & aliorum contrarietas. Si namque (subdit Gal.) propter repletionem morbus constituatur, oportet tunc multitudinem evacuare. Sicuti &, si propter evacuationem, reficere protinus convenit. Si ex refrigeratione, curatio est per calefactionem. Si verò ex calefactione, per refrigerationem. Validio
Gal. ibid.
ribus verò contrariis remediis fiet morborum exactio, videlicet unico saltem ordine morbi, gradum, vel gradus, excedentibus. Non namque (eodem autore) satis est calido affectui admississe frigida, aut frigido calida, sicco

G 3 humi-

humida, humido sicca, repletioni in-
nientia, inanitioniq; replentia, nisi id
debita mensura fiat. Cum alioqui me-
tus sit, si intra modum id fiat, ne reli-
quum quidpiam relinquatur, sin mo-
dum excedat, contrarium morbi ge-
nus inducas. In summa, validi (præci-
pue autem frigidi) id genus morbi
scillino, quod ex admodum coctis scil-
le corticibus fit, aceto curantur, vali-
diores autem medio, ex modicè elixa-
tis factis, validissimi verò novissimo, ex
crudis effecto. Firmiorem enim hanc
methodum eiusdem sanè reddunt fir-
missima Galeni methodi, quæ tales
sunt. Inveteratas, ac difficulter eu-
rabiles, dispositiones, fortibus per-
sanare conandum est. Incipientes
autem, & parvas, debilibus. *Item.*

Gal. 5. de Ad mediocres alopecias mediocria,
comp. m. 1. ad fortiores, fortiora, ad fortissimas
lib. 2. fortissimo, sunt adhibenda. Idem.
Gal. inibi. Moderata quidem in quibus, incipit,
8. & adhuc parva est affectio, conveni-
unt pharmaca. Fortia autem, in ma-
ioribus, & diuturnioribus. Fortiora
verò

De Aceto Scill. atque Aloe. 151

verò adhuc in inveteratis iam, & agerrimè curabilibus. Ha autem omnes Galienus Galibius
mnes Galeni methodi ex divini ipsius ^{26.}

Hippocratis aphorismo (extremis morbis extrema exquisitè remedia optima sunt) propriam habent essentiam, si quidem (ut patet) ei superaddi. Hipp. 2.
deris (Remissioribus verò morbis im. aph. 6.
becilliora remedia competunt) & hac quidem in genere dicta sint. Vnum tamen in specie hic superaddo, quod, cum superius dictum sit, & asthmatis, & vocis interceptioni, & sanguinis exspuitioni, & phthisi, qui sane, pectoris, pulmonum, & vocalis arteria, affectus sunt, scillinū ipsum acetū suppetias ferre, ego quidē, id genus acetū in tales affectus exhibiturus, ei cū ex coctis, tum ex crudis, corticibus cōfecto, despumati quidpiam mellis in hyeme, sacchari in estate, cōmiscerē juxta vulgatā illā Gal. methodū. Omnibus me Gal. 4.
dicamentis, quæ thoracis, & pulmo- meth. 7.
num, vocalisque itidem arteriæ, ulceribus sunt destinata, mel admiscendum est. Itidemque & in ner-

vorum, & artuum, affectus ipſum
 propinaturus, efficerem. Pariter et-
 iam, ſi cui, imbecillis, tum ſtoma-
 chus, tum ventriculus, ſit; tum et-
 iam artus, ac nervi, debiliores exi-
 ſtant; idem mel ſcillino ipſi aceto
 permiscendum reor. *Vt, & incun-
 dius inde, & minus acre, reddatur.
 Incundius quidem, iuxta Gal. illud.
 Medicamenta, quo ad fieri licet, in-
 cundiffima fieri debent, ſed tamen eo-
 rum virium utilitate ſervata. Minus
 verò acre, & unà ſuavius, eodem ſic
 precipiente. Medicamento, nonnulla
 adijcienda ſunt virium ipſorum ve-
 hementie obtundenda, interim in ſua-
 vitate mitiganda. gratia, quemad-
 modum præcipit Hipp. Præcipue au-
 tem id faciendum erit, ſi quidem im-
 becillo ſtomacho, ventriculo, agro-
 tans fuerit. Etenim ſtomacho, quate-
 nus nervoſa pars eſt, acetum tale non
 modicum obest. Hinc enim idem Gal.
 Cùm medicamenta omnia, quæcunq;
 purgant, ventriculum ledant, & ma-
 xime eius oſtium, quod, & nervis
 quam;*

*Gal. 4. de
 ſanit. t.*

*Gal. 1. de
 comp. n. p.
 15.*

De Aceto Scill. atque Aloe. 153

quamplurimis constat, & acutè sentit, excogitatum est, benè olentia, ac dulcia, purgantibus admiscere, ne sola, atque syncera, eorum vis, ostium ventriculi attingat. Oportet autem, admistat alia esse, quæ & medicamenti malitiam retundere queant, & eius opus impedire nequeant, & hæc de medicatoria indicatione à morbo sumpta, sint breuiter exarata.

Gal. in
lib. Quos.
p.c. q.m.e.
q.t.

DE MEDICATORIA INDICATIONE, A SYMPTOMATE deprompta.

Symptoma affectus quidem, accessorium, id est, morbum sequens est. Nam (ut completius eloquar) symptoma est præter naturam affectus, morbum sequens, non tamen actionem obturbans. Morborum igitur symptomata sunt veluti, malus color in quartana febre, & epilepsia, ac gracilitas in hektica febre, & phibisi, nimiaque crassities

Gal. in de
finitio. m.
Gal. 2.
meth. 1.
Gal. 1.
meth. 9.
Gal. 2.
meth. 3.

G s sities

sities in plethorica syndrome, quæ qui-
 dem, & plenitudo, & succorum re-
 dundantia, dicitur; ubi scilicet inter
 se aqualiter succi sunt adaucti. Malo
 Gal. 13. igitur colori, intenseque plethoria,
 meth. d. 2. scillinum quidem imbecillius acetum
 cap. 3. convenit; peiori autem, ac intensiori,
 validius, pessimo verò, & intensissima,
 validissimum; iuxta, conscriptas iam
 in morbi indicationibus, methodos.
 Novum autem ne videatur, interdū
 morbis posthabitis etiam symptoma-
 tibus curationem deberi, nam id cla-
 rissimè sic ad verbum præcipit Gal. Si
 nullum quidem interim vebemens
 incidat symptoma, prohibeatque, quo
 minus auxilia ab initio morbi ad fi-
 nem ita procedant; celerrimè finietur
 febris. Sin tale quidpiā incidat, quod
 totam ad se curationem revocet; ne-
 cesse est, seriùs adveniat curationis fi-
 nis. Siquidem, quod ita intervenit, o-
 mninò, vel contrarium est remediis,
 quæ ante dictum, causarum, affectuum
 Gal. 11. & symptomatum, ordinem sanent vel
 meth. 11. omnino nihil saltem confert, hæc Gal.

Co-

De Aceto Scill. atque Aloe. 155
Colorem autem, pallidum abigit, &
vividum revocat, id genus acetum;
quatenus humorem, à quo talis eve-
nit (color enim similis efflorescit Gal. I.
humoribus, nisi intrò recesserint phor. 2.
& frigidum calfacit, & crudum con-
coquit, & crassum tenuat, & lentum
dissecat. Etenim humorum, frigidi-
tas, cruditas, crassities, ac lentior, exa-
cta nutritioni, cuius effectus bonus est
color, non modicum incommodant. Gal. II.
& hac de symptomate. meth. II.

DE MEDICATORIA INDICATIONE A TEM- PERAMENTO HABITA.

Temperamenta, communi, im-
propriòq; nomine dicta; novem
sunt. Eorum namq; & quatuor sim-
plicia sunt, calidum, frigidum, humi-
dum, siccum, & quinque composita, ca-
lidum humidum, calidum siccum,
frigidum humidum, frigidum siccum
ac symmetrum. Privatè autem, ac Gal. I.
propriè, loqui si velim; dicendum mihi tempera-
erit, tum non planè novem tem- ment.

G 6 pera-

peramenta, ſed unicum tantum temperamentum eſſe, ſymmetron videlicet, quod ab extremorum utroque pari abeſt ſpacio. Quod enim ita medium in utroque contrariorum genere eſt, ut non magis ſit calidum, quam frigidum, Gal. inibi, aut humidum quam ſiccum, & ὑπατον id, ſive temperatum, omnino dicetur, tum octo reliqua, non ſane temperamēta, cum modum excedant, ac ſymmetriam, ſed potius intemperamenta, & eſſe, & dici, iuxta Gal. illud. Cur novem dicere univerſas temperamētorum differentias dubitemus, temperatam quidem unam, non temperatas octo? Cum verò ſanitas in quatuor elementorum ſymmetria conſiſtat, hoc eſt, in iuſta eorum moderatione, & temperamēti qualitate, proſecto morbus contra in eorundem, & ametria, iniuſtaque immoderatione, & intemperamenti qualitate, conſiſtet. Nam oppoſitarum cauſarum oppoſiti quidem effectus ſunt. Si itaque & ſanitas in ſymmetria, ſeu temperamento, & morbus in ametria, ac intemperamento,

Obieſtio
Gal. eodē
loco.

Gal. 1. de
morb. v.
com. 2.
tex. 8.

Gal. 1. de
hum. n. 21.

Gal. 1. de
ſanit. 1.

Ariſt. 4.
meteor. 4^o

De Aceto Scill. atque Aloe. 157

mēto, vigent; plane, solum ipsum tem-
peramentum sanitatis, octo q³ reliqua
intemperamenta agitudinum, erunt
causa. Quamobrem forte, non tres
(videlicet à morbo, temperamento &
aëre) sed gemina tantum (scilicet à,
morbo, & aëre) medica fuerint indi-
cationes. Etenim, illinc temperamen-
tum, quæ sanitas est, medicatoria in-
dicatione opus non habet, non nanque
sanitas, sed agritudo, curatione indi-
get, hinc vero octo ipsa intemperamē-
ta morbi sunt species. Vt in summa, à
morbo sumpta, indicatio omnia simul
intemperamenta contineat. Nisi esset, Responsio.
quod, cū non omnis, qui præter na-
turam est affectus. sed qui actioni in-
commodat, proprie morbus sit, quique
præternaturam est, nec tamen actio-
nem obturbet, morbus non sit, profecto
intemperamenta ipsa, licet præterna-
turam sint, hoc est, à temperiē, modo q³
recedant, non tamen omnia ad mor-
bum transfugiunt, sed illa tantum,
quæ tum actioni incommodant, tum
actionem obturbant, iuxta Gal. illud

Gal. 1.
meth. 9.
& 1. met.
1.
Gal. 3.
meth. 3. &
1. porrhet.
comm. 2.
tex. 8.

6 7

Item-

Gal. 5.
aph. 57.

Gal. 8.
meth. 3.

Intemperantia, quacunq³ tantam habent magnitudinem, ut poſſint jam ledere operationem, ſunt ex morborum genere. Quacunq³ verò, neq³ actioni incommodant, neq³ eam impediunt, non planè morbi, ſed morbis propinqua, eſſe dicuntur; hac ad verbum dicente Galeno. Temperamentum, ſanitatiſ ſymmetriã egreſſam, morbo eſt propinquum. Adde & duplicem eſſe Galeno Medicinam, ntiq³ præſervantem & curantem, quarum illa quidem, ſecundæ indicationi, temperamentog³, hac autem, primæ & intemperamento, quod morbus, aut morbo proximum eſt, deſerviunt. Etenim intemperies ſe curativa auferri, temperies præſervativa ſe in proprio eſſe cõſervari, Medicina eo indicant. Vi proinde tres (ut Gal. aſſerit) medicæ eſſe conſtet indicationes. De illis igitur, hoc eſt intemperamentis, & operationem ledentibus, & ob id ad morbum tranſmigrantibus, in indicatione, à morbo deprompta, dictum iam fuit. De reliquis autem, morbo proximis.

De Aceto Scill. atque Aloe. 159

mis, nondum tamen operationem ad-
huc manifestè obtruncantibus, in præ-
senti dicendum est capite; primumq;
de tali temperamento; demum de cor-
poreo, quod à temperamento prove-
nit, habitu. Primò igitur scillinum i-
psum acetum temperamentis utique;
cùm calidis humidis, & frigidis sic-
cis; tum, vel maximè frigidis humi-
dis, seu pituitosis; est accommodum.
Nam & prima, quatenus humida
sunt, exsiccant & secunda, qua frigida,
calefacit; & tertia, qua frigida, cal-
facit (non tamen immodicè) quæque
humida, immoderatè siccant. Censen-
dam enim me iudice est, in tali, sicci-
tatem, quàm caliditatem, longe inten-
siorem existere. Cùm namque scilla Gal. 8. de
(Gal. teste) non admodum, sed secun- simpl. m. f.
do tantum ordine, calida sit, necnò cō- 105.
trà valde frigidū, & ipsi, & Paulo, sit lib. Paul. 7.
acetum, nempe, aut moderatā, aut nō Gal. 3. de
salē immodicam, ex amborum com simpl. m. f.
mixture par est resultare caliditatem. 6.
Etenim iuxta Gal. ipsius sententiam Paul. 7.
ex duobus temperamentis immodicis, lib.
invis-

Gal. 3. in vicem scilicet contrariis, unum bel-
meth. 2. le efficitur modicum. Cum verò, &
Paul. 7. scilla secundo deficcet ordine, & are-
lib. cap. pr. faciendi tantam facultatem acetum
Paul. inibi obtineat, ut in tertio deficcantium or-
Gal. 10. de dine censei promeruerit; scillinum
simpl. m. f. quidem acetum, quàm excalfaciat,
3. magis exsiccabit. Simile enim simili,
efficitur, & augetur. In summa, tum,
frigido, & humido, temperamento
scillinum illud imbecillius acetum est
acommodum; tum, frigidiori, & hu-
midiori, mediocre; tum denique &
frigidis imò humidissimòq, validissi-
mum, & accerrimum. Quòd autem
à vero non recedat hac methodus,
Galenum auscultato, frigidioribus
hominibus calidiora, calidioribus fri-
gidiora, temperatisq, mediocria, vina,
propinantem. Sic namq, ad verbum
inquit: Frigidis intemperantiis cali-
diora vina præhenda sunt. At, quod
calidissimum quidem, vinum est; id
frigidissimis est intemperantiis utile.
Reliquis verò, quod proportionem re-
spondet. Nam media temperiei natu-
ra

De Aceto Scill. atque Aloe. 161

ra mediocri profecto dandum est vinum, sicuti ipsa quoque mediocris est. Media autem temperiei natura, & Athletæ, & Milites, & Fossores, & Messores & Aratores, sunt; ac denique ad urbana, rustica ve opera fortes. Quippe; valentium, hoc est, sanorum, ac temperatorum hominum, ea sunt munera. Tales enim nunquam fuerint, nisi mediocri sint temperatura. Atqui, si media temperie sint, plurimus his naturalis calor fuerit, hæc Gal. Quocirca, Germanis, & Scythis, Gal. 5. de acerrimum quidem illud, ex cruda sanit. t. scilla confectum, scillinum acetum conveniet. Frigidissimi namq; & humidissimi, sunt id genus homines, Aegyptiis autem, & Afris; imbecillissimum, ex perecocta scilla factum, competit. Calidissimo namq; & siccissimo, tales existunt intemperamento. Picenis vero, & Italis (illorum saltem respectu) mediocri reliquum, ex mediocriter elixata scilla, fabrefactum, erit accommodum. Etenim, cum hi, um illi, media vigent temperie. Si
verò

verò & Italarum discrimina Gentium perquiramus Longobardis primum, Siculis secundum, Picenis item tertium, bellè manum porrigent. Et hæc de temperamenti indicationibus. Postremo quod ad habitum subdendum est, multiplicem quidem esse Medicis habitum. Hic enim (ut à nobis notioribus, hoc est sensibilibus, initium fiat) interdum, corpoream, & crassiem, & gracilitatem, signat iuxta magni Hipp. illud. Habitus exercitatorum, qui ad summum bonitatis attingunt, periculosi, si in extremo cōstiterint. Neq; enim possunt in eodem permanere, neq; quiescere. Cum verò non quiescant, neque possunt proficere in melius, reliquum est igitur, ut decidant in deterius. His de causis, bonum habitum statim solvere expedit. Interdum autem corporis habitus eius aut durities, aut mollities, est, hæc habente Galeno. Nempe habitum, ad corporis constitutionem deferentes dicimus, utpote, cum quis, vel mollis

Arist. 1.
ph. 7.

Hipp. 1.
aph. 3.

ve.

De Aceto Scill. atq; Aloe. 163

el durus, fuerit. Item. Pueris propter Gal. 4. reg.
habitus mollitiem succi perspirabili a. 26.
ute facile digeruntur. Senibus verò
non facile propter siccitatem, & frigi-
ditatem. Interim verò ipsarum corpo- Gal. ibid.
is partium structuram, hoc est textu-
ræ, & raritatem, & densitatem, signi-
cat habitus iuxta eiusdē illud. Par-
tium ipsarum, structuram, composi-
tionemque, i. e. id est, habitum, appel-
lari, quispiam existimaverit. Item. Gal. 2. reg.
Habitum, struem corporis, composi- a. 31.
tionemq;, dixit Hippocrates. Nam,
qui raram ex natura texturam ha-
bent, tum euaporantur, tum syncopam
facile incurrunt. Qui verò densiore Gal. ibid.
constant textura, huius morbis, cum- 47.
stantur, diutiusq; trahunt. Primus
habitus, & visu quidem, & tactu, vel
facile percipitur, est nanque com-
mune, sensibile, sensuum, obie-
ctum. Cum verò quina sint com- Aristotelis
munia nuncupata Philosopho sen- defectus.
sibilia, motus, quies, numerus, si Arist. 2. de
gura, magnitudo, sub quorum nul- anim. 64.
lo, vel crassitudo, vel obestitas, con-
tine-

164 Jani Matthæi Durastantis

tinetur (ut in 5. lib. De vino à me mō
stratum est) non quina tantum, sed se
ptena, cōmunia id genus obiecta sen
sibilia, & mancum in talium sensibili
um catalogo Phil. extitisse, censendum
equidem censeo. Tale verò sextum e
rit substantia, ut, medicaminum, a
rerum, partium, tenuitas, crassities
lentor. Secundus autem habitus; au
solo tactu, aut itidem, & visu, & ta
ctu, pariter sentietur. Est enim & ips
commune, non proprium, sensibile

Alius A- quod itidem ad conscriptorum ab A-
rist. defe- rist. nullum transfigere videtur. Id
Aus. eoque, non plane quinque, tantum u
i se affirmat, sed septem, ut equidem
teneo, communia sensibilia fuerint
hoc est, motus, quies, numerus, figura
magnitudo, consistentia, ac (ut ita no
minem) tangibilitas. Tertius verò ha
bitus, aut visu, pariter & tactu, à prio
ri, aut, facili, difficilive, sudoris eiectione,
à posteriori, dignoscitur. Cress
itaq, duro, densq, corporis habitus,
scillimum quidem imbecillius acetum
suppetias fert. Crassiori autem, durio
ri, ac

De Aceto Scill. atque Aloe. 165

ri, ac densiori, medium. Craſſiſſimo
verò, dariffimo, denſiſſimoque, vali-
diſſimum illud, & acerrimum, opti-
ne conveniet. Contraq, gracili, mol-
li, & raro, valentiſſimum; graciliori,
molliori, rariori, medium; graciliſ-
ſimo, molliſſimo, rariſſimoque, imbe-
cilliſſimum, ex uſu fuerit. In prioris
habitus fidem ſic Gal. habet. Opti-
mum eſt bene carnoſum eſſe natum,
hoc eſt adeo commodatum, ut, neq,
raſſitudo, neque gracilitas, adſit. Ta-
les enim poſſunt ad longam ſenectam
perduci. Si verò à modo recedatur,
melius eſt, ut ad gracilitatem. Nam
malus eſt ad craſſitudinem exceſſus.
In fidem autem ſecundi, Aëtium au- Gal. 2.
cultato, ſic ad verbum dicentem. Ru- aph. 44.
ſticana, ſolidiorque natura, potentio-
ribus indiget medicamentis, ſicut
molliſ imbecillioribus. In noviffimi Aet. li. 14.
verò habitus fidem in Gal. mentem cap. 57.
non vertito, ſic habentem: Qui raram
ex natura texturam habent, tum eva-
porantur, tum ſyncopam facile incur-
unt. Qui verò denſiore conſtant tex-
tura,

tura, hi in morbis, cunctantur, diuti-
 Gal. 2. reg. usq³ trahunt. Permanere enim ex cu-
 n. 47. tis sp^situdine accidit, & humorum
 crassitie. Et propterea longitudo morbi
 significatur Contabescere autem non-
 nunquam fit ob humorum tenuita-
 tem, & cutis raritatem. In singulorum
 Gal. 2. aph. 28. denique habituum fidem satis hoc fa-
 ciet. Robustis corporibus robustiora,
 Gal. 6. meth. 3. imbecillibus mitiora, sunt adhibenda
 remedia. Item alibi. Illud corpus,
 quod plurimum à suo naturali habitu
 recessit, id vehementibus eget contra-
 riiis. Quod verò non plurimum, levi-
 bus. Et hac de temperamentorum, &
 Gal. 9. meth. 15. habituum, indicationibus.

Ubi.

Quod præter, morbi, temperam-
 tiq^{ue}, indicationes, etiam ab æ-
 re medica quidem sit indicatio depre-
 menda, ex Galeno ipso vel facile elic-
 tur, hac dicente. Medicatoria indica-
 Gal. 9. meth. 14. tiones à morbo ipso sumuntur, à co-
 Gal. 3. meth. 9. poris temperamento, & tertio ab æ-
 biente nos aëre. Ambiens verò ip-
 su

De Aceto Scill. atque Aloe. 167

um quidem ad presentes cœli status,
um verò ad Regionēs, extenditur, hac
et verbum Galeno dicente. Voco cœli
atum ipsam, ambientis nos, aëris
imperiem; sub qua, & anni tempus,
Regio, comprehenditur, quando
orum etiam utrumlibet ex ambien-
s temperie indicationem mutuatur.
Inni verò tempus in cœli statu com- Gal. 9.
prehenditur. In summa ad auxiliorum meth. 5.
ventionem, tum, præter, morborum, Gal. 10.
corporisq; temperiem Regio, tum anni meth. 5.
mpus, tum cœli status, tum aër, non Gal. 9.
modicum conferunt. Ni fortè quispi. meth. 9.
m dixerit, non plane, Regionem, an-
ni tempus, ac cœli statum, sub aëre, sed
potius aërem sub horum singulis, com-
prehendi iuxta Gal. illud. Ambiens
se eiusmodi quidem, scilicet calidus,
rigidus, humidus, siccus, tenuis, vel
rassus propter, tum Regionem ipsam,
tum anni tempus, tum cœli statum, red-
ditur. Vt in sūma qualitates huiusmo- Gal. 9.
di, nō nempe, Regio, anni tempus, aut meth. 14.
cœli status, aëri, nos ambienti, sed po-
tius contra eis hic, acceptas referat.

Quo-

Quomodo autem cunq; ſit, de eorum
quidem à me ſingulis hic eſt loquen-
dum. Caterum ſub diuerſis generibus.
Etenim de indicationibus, à continē-
te, cœli ſtatu Regioneq; deſumptis, in
ubi predicamento, de quo nunc ſermo
ſit, equidem ſermocinabor. De anni
verò tempore in noviſſimo genere
quando. Cùm igitur ea ſecundum na-
turam ſe habere dicantur, quæ, &
temperamenta ſunt, & à temperie
aut nihil, aut modicum, recedunt.

Gal. 3.

meth. 3. & proſectò & ea contra ſe ſe præternatu-
ram habere dicenda fuerint, quæ, tum
i. porrh. intemperamenta ſunt, tum à temperi-
com. 2. teſt. 8.

non modicum recedunt, ſi quidem e-
andem oppoſitorum verum ſit eſſe ſci-

Ariſt. 5.

eth. 1. & entiam. Præterea, quod ſecundum na-

Auer. 3.

metaph. 3. & propterea, quæ ſui ſimilia ſunt, po-

ſtulat. Quod præternaturam eſt, ſa-
ſublationem, eoque contraria requiri-

Gal. 3.

meth. 3.

perit enim quidque, in contrarium, &
à contrario. Stantibus his, dubio ſa-
procuſ, ac pro certo tenendum eſt
tum calidiſſimo, & acri, & cœli ſta-

tu

De Aceto Scill. atque Aloe. 169

tui, scillinum imbecillius acetum cō-
petere tum mediocri medium; tum
frigidissimo validissimum. Pariterq³,
& calidissimis Regionibus, veluti, A-
frica, & Aegypto, prius illud conve-
nire; & temperatis, ut Italia, & Pice-
no, secundum; & frigidis, quales Ger-
mania ac Scythia, novissimum. Huic
veritati his verbis annuit Gal. A Re-
gione, cœli statu, & aëre, ubi tempe-
rata hac sint, similium semper est præ-
sidiorum indicatio, hoc est tempera-
torum, seu valeant homines, sive agro-
tent. Contrà ab intemperatis, aëre, cœli
statu & Regione, contrariorum est
indicatio. Item alio quopiam loco sic
idem adstipulatur. Contrarii quidem
morbi, & ætates, ad contraria bene; si-
miles autē ad similia malè se habent;
præter quàm. si ætas temperata, & vi-
ctus, & Regione, & loco, temperato,
comparetur. Hoc enim solo modo si-
miles à similibus bene afficiuntur. Quæ
verò plus temperie recesserunt, ætati-
bus; secundum temperaturam contra-
ria loca, ac tempora, & victus genera,
H magis

Gal 8.
meth. 5.

Gal. 3. magis conferunt. Cum verò omnes
 aph. 3. morbi à tempore, & modo, recedant;
 Gal. inibi. generatio quidem à ſimilibus, locis, at-
 que temporibus, ſolutio verò à contra-
 riis, fit. De medicatoria igitur, ab aë-
 re, cœli ſtatu & Regione, habita, indi-
 catione, hæc dicta ſint.

Quando.

DE anni tempore ſermonem ha-
 bituri in præſenti genere cum ſi-
 mus; utiq; diſtinguendum prius ipſum
 eſt. Rerum nanq; non confuſionem,
 ſed perſpicuitatem, potius, inſequendâ
 eſſe, par eſt aſſerere. Ejuſmodi itaque
 tempus duplex hîc ſit; alterum ſcilicet
 univerſale, à quo ſumenda eſt indi-
 catio; alterum particulare, in quo vi-
 delicet congruè propinandum eſt a-
 grotanti ſcillînum acerum. Quò igitur
 ad primum dicendum eſt; calidiori
 anni tempore, ut æſtati, imbecille con-
 gruum eſſe; frigidiori autem qualis eſt
 hyems, valdius & acrius, ex non co-
 ctis ſcillæ ſegminibus factum; empera-
 tis verò, ut, cum autumno, cum veri,
 medio-

mediocre, ex modicè elixatis, ejusdem
 corticibus eliciti. Esi verò, autumnus,
 ac ver, absoluta temperie non pollent;
 ab hac tamen, æstatis, atq; hyemis, re-
 spectu, non valdè recedunt. Indicium au- Gal. 1. de
 tem gemina sint æquinoctia, quorum, temperan-
 alterum autumnus, alterum veri, tem-
 periem ingerunt. Hujusce verò metho-
 di veritati his subscripsit Galenus sen-
 tentiis. Hippocrates, in calidioribus an-
 ni temporibus iis, quibus frigidior fa-
 cultas sit, medicamentis utitur; calidi-
 oribus autē per frigidiora. Item. Mor- Gal. 3.
 bi quidem bene se habent ad tempora, meth. 8.
 ut ad generationē similes, ut ad solutio- Gal. 3.
 nē verò contrarij. Itidem alio quodam aph. 3.
 loco. Ab anni tempore, ubi temperatū
 hoc sit; similiū semper est prasidiū
 indicatio, seu valeant homines, siue æ-
 grotent. Contrā ab intemperato anni
 tempore contrariorum est indicatio.

Quò verò ad secundum, quod particu Gal. 8.
 lare anni tempus est; non planè cura meth. 9.
 tionis est, sed exhibitionis, indicativū,
 primò dicendū est, scillitū ipsum ace-
 tū in mane ante prandiū à jeiuno su-

H 2

men

mendum eſſe, tum paulò minùs, quàm
milliare, poſt abſumptionem deambu-
landum; ut in ſingulas (ob acquiſitam
ab exercitio, caliditatem, & meatuum
reſerationem) totius corporis partes,
in quibus, & frigida, & humida, &
crassa, & glutinoſa, pituita eſt impa-
cta; facilius digeratur. Hæc namq; ad
verbum habet Gal. Aceti ſcillini, pa-
rum mane ſorbendum eſt. Et ieiunus
ut aſſumas, præcipio, ſeptemq; poſtea
ſtadios deambules. Ita enim diſſolve-

Gal 3. de tur. Cùm autẽ octonis conſtet milliare
medicin. f. ſtadiis, utiq; ſeptem ſtadia ab integro,
p. 248. ſeu cõpleto milliari parum deſiciunt.

In hoc verò nulla (quòd crediderim)
conſtitui à Medico poteſt, certa, de-
terminatãve, deambulationis men-
ſura. Cùm namq; alii, frigidiores, vel
robuſtiores ſint; profectò aliis laborio-
ſiora, aliis minùs laborioſa, competen-
tia, ac ſalutaria, ſunt exercitia iuxta

Gal. illud: Fieri poteſt, ut idem motus,
Gal. 2. de aliter ſit exercitatio, alteri non ſit. Va-
ſanit. t. lentiori enim exercitatione, frigidis,
Gal 2 de quàm calidis, opus eſt. Necnon, opti-
ſanit. t. m

De Aceto Scill. atq; Aloc. 173

mi status, ac robustum corpus; sicuti
in iuventute ad vehemētissimos quos-
que labores idoneum maximè est, ita
quidem in senectū se habet ad omnes
mediocres. Quòd, si cui extra, domū, Gal. 5. de
vel urbem, progredi datum non sit; ei sanit. t.
nempe, si sacerdos sit, intra monaste-
rium, vel eremum, crebra de ambula-
tione exerceatur. Sin Praesul, Prin-
ceps vè, is parva pila exercitetur, post
scillini ipsius aceti assumptionem, lu-
do. Quae namq; ex parva pila habetur,
exercitatio; alias omneis Gal. teste ex-
cellitur. Demum autem, nedum (ut
dictum est) mane ante prandium, sed
tām post, quàm ante, & prandium, & Gal. in d.
cœnam, ipsum devorari datum est, sic par. p. 6.
dicente Aëtio. Acetum scillinū, tum
ante, tum post cibum sorbendum est;
aut ante somnum. Ante somnum ve- Aet. lib
rò, hoc est geminis post leviusculam cap. 27.
canulam horis, affecto à frigida hu-
mida, crassa, ac lenta, pituita cerebro.
Plurimū enim, vel frigida intempe-
ries caput vitiat, vel humida. Nec du-
bium est, quin etiā ambae congregian-

H 3 tur.

Gal. 15. *tur. Etsi autem capitis, ac eius particu-*
meth. dist. larum, abigendos affectus in sero quip-
 3. test. 16. *pe sunt propinanda post cœnam reme-*
dia; nam ad lingua tumefactionem
usitata sibi quasdam, ex aloë, scam-
monio, & colocynthide, constantes, in
sero pilulas Galenus exhibuit; non ta-
 Gal. 14. *men, Galeno (par ut est) si quidem in-*
 meth. 8. *hareas, ob id à cœna devorandum id*
genus acetum me Palamone fuerit;
cùm quidem ipsum, & ventricularis
inanitas precedere, & milliaris deam-
bulatio subsequi (dictum ut est) opor-
teant; quorum neutrum id genus tem-
pori convenit. Sin Aetio fortè potius
inheseris; utiq; poteris ob capitales af-
fectiones etiam post cœnam ipsum
ingerere. Postremò verò, cùm mon-
stratum iam sit, tam quidem ante,
quàm post prandium, ac cœnam: pro-
pinari scillinum acetum posse; eritnè
quotidie, an rariùs, id propinandum?
Profecto quotidie: si Dioscoride, Sera-
pioni, & Avicenna, credendum sit. Sic
namq; ad verbum habet Dioscorides:
Scillinum acetum datur quotidie je-
junis


De Aceto Scill. atq; Aloe. 179

junis ad sorbendum, inter initia exi- Diosc. lib. 5.
guum, paulatim adaugendo. Serapio cap. 18.
videm sic: Aceti scillini sorbere quoti-
die jeunus debet, primo semunciolam, Sera. tras.
secundò paulatim plusculum, donec 7. cap. 23.
ad unciam unam, ac semissem, deve- parti. pro.
niatur. Avicenna postremò similiter
asserit: ex aceto scillino quotidie pa- Avic. lib. 4.
rum jeuno bibendum esse: donec ad 5. sum. 1.
unicam unicam ac semissem, grada- trac. 6.
tim perventum fuerit. Ego verò as- cap. 22.
sumptiones has utiq; sic limitarem: ut
quicumque ipsum facile devorant, ad-
modumque ejus assumptione opus ha-
bent, quotidie ipsum ingerant. Qui-
cunq; autem & difficile ipsum mor bi-
bunt, & ejus bibitione hand valdè in-
digent: semel hi, aut bis, tantum in
hebdomade, ipsum devorent. Reliqui
verò, quicumq; horum in his sunt me-
dii: alterius ipsum diebus sumant. De
scillini igitur aceti, confectione,
viribus, atq; usu: dictum
iam sit.

A. C. A. N.

FINIS.

H 4 LIBER



LIBER SECUNDUS.

De

*ALOES SUB-
STANTIA, QUANTITA-
te, relatione, qualitatibus, actio-
nibus, passione, habitu, ubi,
& quando.*

JANO MATTHÆO DURA-
stante, Philosopho & medico,
sancto iustano, autore.

DE Aloe nobilissimo
medicamine, pro vi-
rili quidem (ò candi-
de lector) utilia pluri-
ma, dilucidè, brevi-
terq; dicturi; eius; primùm, latina,
græca, arabica, maternaq; nomina in,
propatulum, ac medium, ponemus;
demum etymologiam; postremò &
propria, suaq; genera, quas Græci α-
λγυ-
θυ-

τυχειας, quaq; & Quintil. latinè e- Quintil. l.
 lementa, & Recentiores vulgò pradi 3. cap. 7.
 camenta, connominant. Sunt autem
 hac Aristoteli in Pradicamentorum
 libro Substantia, Quantitas, Relatio,
 Qualitas, Actio, Passio, Situs, Habi-
 tus, Vbi, Quando. Nomina quidem,
 nam & eorum unum aliud legenti ti-
 bi clarius faciet, & simul omnia signi-
 ficatas res tibi met efficiunt in animo
 clariores. Etymologian autem, quòd
 quidem universales addiscendi sen-
 tentias principium Averroa vocabu- Averr. 6.
 lorum sit praeognitio. Hac autem il- eth. 3.
 lius vel maxime innititur adminicu-
 lo. Est namq; dictionis ἐτυμολογία,
 penè ut definitio rei essentia. Genera
 verò, medicamina ipsa, immo & ferè
 qualibet entia, per id genus, genera ex
 amissim, examinantes, ac perpenden-
 tes, adeò sanè completum (me Pala-
 mone) & perfectum, de eis sermonem
 faciunt, ut nihil (saltem in univer-
 sum) quod eorum intersit, atq; eadem
 pertineat, intactum relinquunt. Prae se
 nanq; ferunt, simplicium ipsorum me-

H s dica-

278 Jani Matthæi Durastantis
dicaminum, & plantarum: Substan-
tia eorummet partium, & tenuitatem,
& crassitiem: Quantitas, exhibendam
egrotantibus quantitatem, ac dosim:
Relatio cum hisce, vel illis, corporis
partibus, aut iuvantem, aut noxiam,
proprietatem, id est, amicitiam, vel
inimicitiam: Qualitas, primas, secun-
das ac tertias, qualitates: Actio, propri-
as & ingenitas, singulorum, facultates,
proprietaes, ac vires: Passio, pulvera-
tionem, lotionem, elixationem, combu-
stionem, ac eamet iuvantium commi-
stionē: Habitus proprias, quibus & di-
gnosci, & à reliquis distingui, secerni-
que, facile possint, notas, h. e. propriam,
cumq₃ proprio, suoq₃, definito, conver-
tibilem, descriptionē: Vbi, id est, locū, in
quo eadē & nascantur, & proveniant,
& decerpenda, depromenda vē, sint:
Quando verò, hoc est quo nam anni
tempore, sint avellenda, obq₃ medicos
usus apparanda. Situs autem, seu posi-
tio, ad medicamina quidem, tam sim-
plicia, quam composita, nihil facit. Jam
igitur aloēn aggrediamur.

ALOEES.

A L O E S

Nomina.

ALoë, græcè ἀλοή, arabicè, paber, saber ac seber, vulgoq, aloë, nominatur. Differt autem aloë a ligno aloës. Illa enim herba liquor est. Hoc arbutum (ab ea, qua pollet, aloëtica non ab simili, nomen adeptum amaritudine) ἀζάδοχον græcè nominatum, de quo in nostro plurima iam dicta sunt magis in lumine commentario.

Etymologia.

Dicta forsitan est à primis illis nominum impositoribus ἀλοή ab ἀλόω, capio, quòd, se devorantem, hominem, capiat, id est, cum fætoris sinistra, tum vel maximè amaritudinis dextera, quibus pollet, captivum faciat. Utenim asserunt, tam Gal. fortiter amara est: quàm Dioscor. gravi tota est odore & gustu amarissima. Gal. 6. simpl. 26.

Hinc Juvenal.

Plus, aloës, quàm mellis, habet.

Diosc. l. 3.

Hoc est plus, fætoris, & amaritudi-

c. 24.

H 6

nis,

Gal 7.
meth. 6.
Gal. in de
atten. u. r.

nis, quàm redolentia, & dulcedinis,
obtinet. Est namq, mel, Galeno, tum
suavi odore, tum in ciborum, dulcis-
simum. Nulla autem sensu obiecta,
præter tactile, magis quam, olfactile,
& gustatile, nos afficiunt. Vel fortasse
dicta est ἀλὸν ab α. litera, interdum
privativa, ut in dictione ἀθάνατος
(hec namq, composita est ex α. sine, &
θάνατος mors, quasi, sine morte, id
est immortalis; juxta Pythagoræ illud.

Pyth in
aur. carm.

Α' θάνατις μὲν πρὸς τοὺς θεοὺς νόμος, & c.

Id est:

Immortales primùm Deos cole)
interdum autem, ei coniuncta, dictio-
nis & significationem, & vim, inten-
dente, veluti in dictione ἀξύλον. Ete-
nim, ὕλην ἀξύλον, id est, sylvam ne-
morosam, dixit Homerus, & λοέω, la-
vo, quasi, non lota, & valde lota. Nam
ipsa aloë, Gal. teste, adbiberi in medi-
cos usus, tam non lota, quàm lota, so-
let. Hac in summa dicta sint

Gal. 7.
meth. 11.

de aloë etymolo-
gia.

Sub-

Substantia.

T Amersi, medicaminum, & corporum, tenuitas, crassities, lentor, ac eiusmodi reliqua, non substantia, sed qualitates, sunt; iuxta Gal. illud. Gal. 11. Humorum, lentitia, & crassitudo, meth. 13. sunt in qualitatibus affectu. Libuit tamē, ut completior de singulis medicaminibus hic sermo fieret, substantias quidem, seu consistentias, & compages; non autē in Qualitate qualitates, hic eas conuocare. Aloe igitur, cum nō simplicis, seu homogenea, sed multiplicis, ac & eterogenea, natura Gal. autore sit, astringit enim, eodem teste, & purgat, crassis utiq; partibus, ac tenuibus particulis, una constare dicenda est. Eius enim, multiplicitatis, ac eterogeneitatis, indicia ex eiusdem quidem, astrictione, & purgatione, uentus est inibi Gal. idē, quod, astrictio ei met sit opera, terrea, frigida, crasseque, consistentia, purgatio uerō, & absterfio, contrā, ignea, calida, ac tenuis, eiusdem iuxta illud. Purgantia medicamina, cum quidē, & essentia simi-

Gal. 6.

simpl. 26.

Gal. ibid.

Gal. 7.

simpl. 18.

H 7 litu-

litudinis & qualitatis familiaritate, proprios humores, cœn quæ nutriuntur, familiaria nutrimenta, attrahant: calida ut sint id genus omnia, necesse est.

Nam inter ea, quæ essentiis invicem sunt similia: quod calidius est, id potentius attrahit, ut pote, quod similitudini auxiliarium calorem adiunxerit.

Si quidem: cùm duabus causis, hoc est, tam similitudine, quàm etiam caliditate, attrahat, superabit id, quod una

5. ejusmet. duntaxat trahit. Præterea & alibi.

17. Quæ penitus & tenuia & calida, sunt, ex corporibus, quibus admoventur,

Gal. 3. humores, digerunt, atq; discutiunt. Li-
simpl. 17. cèt autem ibi, non de devoratis, sed de

topicè forinsecus applicitis, Autor intelligat: non tamen hæc solùm, verùm etiam & illa, ut plurimum sunt talia,

Gal. 2. quanquam non semper, ut patet in ab-
easatop. 11. sinibio, quod sanè, bilis purgatorium,

Gal. 6. nec non calidum est: inibi tamen, cras-
simpl. 2. sum, non tenue. Talia præterea sunt &

Gal. inibi. alia nonnulla, quæ brevitatis causare-
Arist. 6. ticentur. Scientia autem Aristotelis
11. metaph. eorum est, quæ semper, vel ut pluri-

6. 7. mum,

De Aceto Scill. atq; Aloe. 183

mum, nec non praeuotiones Galeno eorum sunt, non quae raro accidunt, sed quae semper, vel magna ex parte. Quod autem & astringentia, crassa, terreaq; Gal. 4. sint & purgantia tenuia; testis est rosa reg. 4. 49. natura, in qua, eodem teste, aliud gustantibus acerbum sentitur, quod necessario, terreum, crassum, frigidum, & astringentium est; aliud amarum, quod necessario igneum, tenue, calidum, aperiens, ac purgans. Quoniam autem Gal. 4. aloë ipsa dupliciter, hoc est, non lota in simpl. ult. medicos usus, & lota, adhiberi solet; Gal. 7. porro censendum est, tenuiorem illam, meth. 11. crassiusculam hanc esse. Nam, quem & 8. cat. 10p. 2. admodum cinis, in aqua decoctus, omnes quidem subtiliores sui particulas in eam deponit, crassioribus, ac terreis eiusdem partibus in cacabi fundo subsidentibus (scito autem, candide benigneq; lector quod inibi legitur in cinerem, legendum esse, in aquam) ita quidem & ipsa aloë lota subtiliores sui particulas in aquam exiit, crassioribus in patina fundo residentibus. Etenim solida corporalis quae in aqua ablun-

tur,

tur, vel elixantur, cū ſanè qua-
 litates, quæ initio ſibi inerant, in aquā
 ita deponant, ut tandē, æm̄ie, quæ vo-
 cant & aquoſa, evadant adeò, ut nec
 ſalſedinis, amaritudinis, acrimonia, id
 eſt, caliditatis, & ſiccitatis, vel aſtri-
 Gal. 3. ali. ctionis, quicquam habeant, neceſſariò
 32. quidem & tenuiores ſui met particulas
 in eandem aquam (crasſioribus rema-
 nentibus) deponunt, in quibus, ut in
 ſua materia, proprioq; ſubiecto, eorū-
 dem inerat acrimonia. In ſumma me-
 dicamentis omnibus, quæ lavantur
 Gal. 6. acris omnis, mordensque, ſanies, &
 meth. 3. calida, tenuisq; ſubſtantia, eluitur
 & abſtergitur. Par tamen accenſen-
 dum eſt, longè maiorem, per decoctio-
 nem, quàm per ablutionem, in medi-
 caminibus fieri tenuiorum particula-
 rum à crasſis partibus ſeparationem.
 Et exim longè maior, & validior eſt,
 aqua calida, quàm gelida, hoc eſt, a-
 qua, & ſimul ignis, quàm ſolius aqua,
 in medicamina, actio, & vis. Hac de
 ſubſtantia.

Quan-

Quantitas.

Quantitatis nomine ego quidem
 hic, latine dosim, græce δόσιν in-
 telligo. Aloes igitur, etsi drachmula
 semissem propinaverit Dioscorides u. Diosc. lib.
 triquetres eius obolos in regium mor- 3. c. 24.
 bum, quam ἡπείριον Græci nomi-
 nant, exhibens (obolus enim Galeno Diosc. ini-
 teste sescrupulum denotat) attamen ut bi Gal. in
 plurimum gemina propinanda sunt depond. et
 drachma iuxta, tum Dioscor. illud. m. 8.
 Aloe stomachum repurgat binum
 cochlearium mensura, in aqua fri-
 gida, vel lacte pota (cochlear enim Ga- Diosc. lib.
 leno, drachmam, nec non scrupulos 3. c. 24.
 tres connotat) tum, Galeni, sive alte- Gal. in de
 rius, illud. Aloes drachma dua tristi- pond. et
 tiam abigunt, et os stomachi confir- m. 8.
 mant. Huic præterea sententia bonus Gal. mihi
 Actuarius annuit, eius quippe sicili- ult.
 quum ex aqua mulsa dari præcipiens. Gal. in
 Quod autem latini siciliquum, δι- spu. lib. de
 δεψμον Græci nominant. Siciliquū medicin.
 autem ipsum, licet autore Gal. unciam exp. 8. A-
 præ se, et semissem, gerat, apud vete- ctuar. cap.
 rinarios (sunt autem hi agrotantium, de aloe.
 iumen-

Gal. in d. pond. & m. 10. col. 6. lib. 8. cap. iumentorum & pecorum, Medici, qui vulgo Marescalchi nominantur) apud tamen rationales, atq; hominum, Medicos (ut ex Græcis patet) binas tantum præ se fert drachmas. In eandem

Mes. in do. simpl. 1. par. 1. cap. sententiam devenit & subscripuit Mesues, affirmans: aloës dosin esse ab aurei, id est, drachma semisse, ad drachmas duas. Etenim aureus præ se quidem, in expurgantibus unicam drachmam, in alterantibus, unam & semissem gerit.

Vulgatum est. Diosc. lib. 3. cap. 24. Purgationis autem perfecta causa tribus drachmis sumi præcipit Dioscor. Illam autem perfectam eius esse purgationem censeo, quæ iecoris adusq; loca

Gal. 8. cap. 2. Gal. ibid. pervenit. Non enim aloë ipsa Galieno purgatoriam vim fortem habet; sed ut ea, quæ circa alvum sunt, quæ etiam contingit, purgare possit; & si aliquando ampliori pondere exhibeatur, adusq; loca circa hepar conscendit.

Gal. 7. meth. 11. Non enim totius purgatoria corporis est Aloe. Hinc enim eiusdem illud: Aloe modicè purgat adeò, ut eius vis super ventriculi & intestinorum loca non ascendat; aut, si quid ultera, vasa tantum

De Aceto Scill. atque Aloe. 187

antum in mesenterio contingat. De
adem tamen aloes dosi, seu quantitate
hic habet, rei medica Autor, non Me-
licus, Plinius. Aloe confirmat stoma-
hum adeò, ut non infestet ulla vis cõ-
raria. Bibitur drachma. Ad stoma-
hi verò dissolutionem in duobus cya-
this aqua tepida, vel frigida, cochlearis
mensura, bis, terve, in die ex interval-
is, ut res exigit. Purgationis etiã causa
plurimum tribus drachmis. Sanguinis
excreationes, si modicae sint, drachma
ponderare ex aqua, si minus, ex aceto, po-
ta. Sciendum autem est apud Gal. in Plin. lib.
terim, drachmarum decadem, id est, 27. cap.
drachmas denas, cyathum cap. 15. signi- Gal. in de
ficare; drachmam autem unam 8. & poad. &
ult. cochlear. & hac de quantitate sint m. 15.
huc breviter congesta. Gal. ibid.
8. & ult.

Relatio.

Medicamina duplicem utiq; præ-
se relationem ac proprietatem
ferunt; alteram erga totius; alteram
erga partium, cum deservientium,
tum

tum principalium, temperiem, atque
 habitum. Priorem illam tunc memi-
 nit Gal. cum bellè affirmavit, quod
 cuique natura conveniat, invenien-
 dum medicamen esse. Nam quod a-
 Gal. 3. liud alii medicamē profit (subdit ipse)
 meth. 7. Gal. inibi. etiam pueri fermè sciunt. Item alibi.
 Cum quidem hominum natura per
 multum invicem differant; aliud u-
 tiq³ medicamen alii idoneum est, a-
 Gal. in de luq³ aliud. Posteriorem verò tunc me-
 Ther. ad minit, cum medicaminum, alia hepa-
 Pis. 5. tica esse, alia nephritica, seu renalia, a-
 Gal. 5. lia pleuritica, sive pectoralia; in in-
 simpl. 12. sulfissimum, ac imperitissimum, Thes-
 sallum asserens. Constat enim medi-
 camina, tum quadam, Socratem, &
 Platonem, eodem quidem, & tempe-
 ramento, habituq³ præditos, & morbo
 laborantes, illum invare, hunc ledere,
 tum, alia ventriculo, salubria esse, fa-
 miliariaq³, & propria, ut, absinthion,
 ac menthan; alia cerebro, veluti beto-
 nicam & pæoniam; alia cordi, ut, bu-
 glossum, & rosam, alia iecinori, velut
 eupatorion, & cichorium, alia nervis,
 ut, a-

De Aceto Scill. atque Aloe. 189

ut, aingan, stœchadēg₃, alia spleni, ve-
lat, asplenō seu scolopendrium (citrach
vulgò dicitur) & capparem; alia re-
nibus, ut, nymphaean, & glycyrrhizan
(quarum, illa venusfar, hac liquiritia,
vulgò nominatur) alia tandem id ge-
nus aliis partibus. Ut autem ad pro-
positum hac redigantur, dicendum in
presentia venit, aloem ipsam, proprie-
tatem, ac vim, suam, exercere, tam
quidem intrinsecus in stomachum,
ventriculum intestina, iecur, ac me- Gal. 8. ca-
senterium (non enim totum ea corporis Gal. 8. ca-
expurgat) quàm extrinsecus in perē, Gal. 8. ca-
ac sedem. Maiorem tamen, ac potio- Gal. 8. ca-
rem, cum ventriculo, quàm cum alia
corporis parte proprietatem, ac vim,
iuxta Gal. illud præse fert. Aloe, gra- Gal. 6.
tum stomacho, medicamen est, nisi Gal. 6.
quid aliud. Horum autem omnium simpl. 26.
in actione, qui proprius eorum locus e-
rit, testimonia ex galenicis in medium
sententiis, & aliorum, coafferentur.
Hac in summa de relatione.

Qualitas.

Qualitatis, quod generalissimum
genus

genus est, quatuor utiq³ sunt Aristoteli
in quarto decem predicamentorum
genere subalterna generula; videlicet
tum habitus, ac dispositio; tum natura-
lis & potentia & impotentia; tum pas-
sio, vel passibilis qualitas; tum deniq³
& forma, vel circa aliquid constans,
figura. Sub tertio autem horum gene-
rulo, quæ passibilis est qualitas, sensu-
um continetur obiecta, videlicet (qua-
tenus ad medicinalem pertinet Rem-
publicam) tum visus, albedo, rubedo,
viriditas, nigredo, & colores id genus
alii; tum auditus (et si huius obiecta non
ad rem faciant) vox, accentus, & so-
nus, acutus, gravis, circumflexus; tum
olfactus odor, iucundus ac foetidus.
tum gustus, dulcedo, unctuositas, insipi-
ditas, aciditas, austeritas, acerbitas

Gal. in de falsedo, acredo, amaritudo, aliq³ sapo-
cul. part. res: tum deniq³ & tactus, caliditas, hu-
5. 1 ap. 2. miditas, siccitas, frigiditas. Harum au-
Gal. 1. tem qualitarum, alias utiq³ primas, a-
simpl. 35. lias secundas esse, constat. Quæ enim
37. tactus obiecta sunt, quales sunt calidi-
tas, humiditas, sicc. & frigid. primæ quæ
dem

De Aceto Scill. atque Aloe. 191

m, & dicuntur, & sunt qualitates
eo, quod ab aliis nullis superioribus
qualitatibus, sed ab elementari sola
bstantia, formaq, proveniant. Qua
tem sunt obiecta, visus, olfactus, &
stus; omnes profectò secundas esse &
ci, qualitates, tam Philosophi, quàm
medici, autumant. Efficinamq, has à
imis & varia illarum commistione,
uet: verbi causa ab intensa calidita-
nigredinem, ut apparet, in carbone Gal. 10.
opter ignem, inq, Æthiope ob solem: simpl. a.
frigiditate albedinem, ut in nive &
ytha. Item vocis acuitas & gravitas,
ine quidem immediatè à faucium
angustia, latitudinèq, mediatè autem
frigiditate & caliditate. Nam fau-
um ipsarum, angustia provenit à
igiditate, gravitas autem contrà à
iliditate: Galeno. Odorem præterea
Galeno si credendum sit) fieri constat Gal. in Ar
caliditate fumosa, iuxta eius illud: te. m. 68.
ectè, visus igneus dicitur, audi-
is æreus, gustus aquosus, tactus
rreus, olfactus fumosus. Quatuor
sim elementa quatuor sensus consti-
tuunt

Gal. in de ex his comprehendat. Vel fortasse si
ocu. 2. par. odor ab aliquo innominato, calidita-
6. cap. tis, & humiditatis, medio, sic eodem

habente. Aliquid, quod inter aeris
& humoris, naturam est, in odorand
sensum cadit, quod neq; ita tenue es
ut aer, neq; ita crassum ut humor. I
enim, quod à rerum corporibus ex
halat; odoris substantia est. Quod ex
rosis maximè, & similibus, quæ sic te
nera sunt, cognoscere licet, quorum o
mnium corpora celeriter quidem, &
minora, & sicciora, redduntur. E
quo apertè intelligitur, ex earum rer
substantia partem humidiores in ha

Gal. in de litum digeri. Itidem alibi. Cum i
instrum. rose natura, aliud gustantibus, acer-
10. bum, terreum, crassum, & frigidum

sit, aliud amarum, igneum, tenue, &
calidum, aliud insipidum, aqueum
mediocris substantiæ & frigidum
sane ipsum hoc aqueum, elabora-
tum, extenuatumque, & exca-
factum, quodammodo videtur,

Gal. 5. proinde facile in vaporem solvi, & h
ration

De Aceto Scill. atque Aloe. 193

atione rosam, tum odoratam esse, tum simpl. ult.
 elerrimè resiccari. Præter hac & sa- Gal. 10.
 ores rationi consentaneum est à pri- simpl. 1.
 oris illis qualitatibus effici. Nam dul- Gal. 4.
 cedo fit à moderata caliditate, amari- simpl. 18.
 udo ab intensiuscula, acredo ab inten-
 sissima, iuxta eiusdem illud: Dulcia
 alida sunt, amara calidiora, acria ca-
 lidissima. Nam, terminus seu fines dul-
 cium est nutrire, amarorum absterge-
 re, acrium urere. Sapores autem id ge- Gal. 4.
 nus, ut dictum est, fieri in melle qui- simpl. 17.
 lem, rerum magistra, experientia ve-
 luti digito demonstratur. Etenim id
 irimum ab ingenua, moderataq; duo-
 rum tantum ordinum caliditate dulce
 existit (nam secundum qualitarum
 ordinem non excedentia leviter esse
 talia dicuntur, ac mel ciborum omni- Gal. 8.
 um dulcissimum est) demum longa de- simpl. 98.
 coctione fit amarum, postremo & lon- Gal. in de
 gissima acre. Præterea, tam unctuosi- atten. u. r.
 tas, quam insipiditas & aqueitas, fiunt G. l. 4.
 à frigiditate. Austeritas deniq; & a simpl. 17.
 cerbitas efficiuntur, illa quidem ab & 3. reg.
 imbecilliori, hac ab intensiori frigidi- a. 2.
 Gal. 4.

I tate

simpl. ult. tate Galeni iuxta illud. Voco auste-

Gal. 5. rum id, quod στύφον græcè, id est a-

simpl. pen. stringens dicitur, acerbum autē, quod

στεγνυφον, hoc est intensum austerum

Item. Plato in Timæo, duos sapes, id

est, austerum & acerbum, numerat

eiusdem planè speciei, sed in ratione

majoris ac minoris, invicem differen-

tes. Fuerit autem austerus, quem στύ-

φοντα, sive astringentem nuncupa-

mus; acerbus autē, qui huius intensiori

provenit. Nam astrictio est operatio

Gal. 1. crassa, terreaq, frigiditatis. Secunda

simpl. 36. igitur qualitates à prioribus, iam di-

Gal. 4. ctis, quatuor effici, sole clarius meo in-

meth. 7. dicio iam constat. Quia verò & secun-

Gal. 7. darum eiusmodi qualitatum du-

simpl. 18. plex, & qualitatum triplex, Galeni

genus est, ideo primò de illis, hoc est se-

cundis aliis qualitatibus à me dicen-

dum in præsentia venit, postremo &

de his, videlicet de tertiis, sermocina-

turo qualitatibus. Præter iam conmo-

stratas, quæ planè quinque sensuum ob-

iecta sunt, secundæ qualitates etiam

De Aceto Scill. atq; Aloe. 195

alia plures à Galeno secunda pariter
 qualitates connominantur. Sunt au-
 tem ha maturatio, emollitio, obstru-
 ctio, apertio, abstersio, incrassatio, diffe-
 ctio, accensio, putrefactio, corrosio, ci-
 catricis obductio, carnis generatio,
 consolidatio, doloris sedatio, astrictio,
 rarefactio, condensatio, induratio, e-
 vacuatio, repletio. Præterea & reper-
 cussio, attractio combustio, conglutina-
 tio. Præter has etiam, me Palamone, cap. 3.
 penetratio, attractio, discussio, digestio, Gal. 10.
 concoctio, somni inductio, vigilia illa. siuspl. 1.
 tio, ventriq; & defluxus & cobibi-
 tio. Lique enim & hasce primarum
 quidem esse qualitatum effectus. Nam
 efficiuntur maturatio à caliditate &
 humiditate; mollitio à caliditate, ob-
 structio à frigiditate, crassitie, & vi-
 scositate: Apertio ab acric caliditate &
 crassitie: Abstersio cum quidem à fri-
 giditate, tum à caliditate, ut pluri- Gal. 8.
 mum tamen, subtilitati coniunctis, meth. 4. &
 & siccitati, ut patet in lixivio quod inde ocul.
 quidem & abstergit, exiccatur, & sub part. 5. cap.
 3.
 1 2 tilis-

Gal. ibid. *tilissimum est. Non enim à caliditate*
 & 5. simpl. *solum, verum etiam à frigiditate (licet*
 14. 16. *non ex se) abstersionem fieri liquet.*
 Gal. 14. *Tam nanque frigida, quam etiam ca-*
 meth. 7. *lida, sunt abstersoria. Frigida quidem,*
velut hordeum, faba, cadmia, pom-
 Gal. 3. *pholus, orobus, aristolochia, panax. & a-*
 meth. 3. *lia plurima. Abstergere prater ea con-*
 Gal. in ibi. *stat hordeum & fabam, 7. simpl. Cad-*
 Gal. 9. *miam 9. eiusmet. Aristolochian 6. eius-*
 simpl. 53. *dem. Thus 7. eiusmet. Nec non & oro-*
 59. *bum, & panacem, 8. eiusdem. Ut au-*
 Gal. 9. *tem ad propositas secundas qualitates*
 ejusd. 37. *iam fiat reditus; efficiuntur etiam in-*
 Gal. 6. *crassatio à frigiditate, subtilitati ta-*
 ejusm. 59. *men adiuncta iuxta Gal. illud: Incras-*
 Gal. 7. *sandi facultas frigidis & crassis inest*
 ejusd. 81. *essentiis. Quemadmodum contra vis*
 Gal. 8. *extenuandi in calidis ac tenuibus est*
 ejusm. 27. *sita substantiis. Item, dissectio fit à ca-*
 36. *liditate. Accensio ab intensa calidita-*
 Gal. in de *te. Putrefactio ab extranea, prater-*
 ocul. par. 5. *naturaliq; tam caliditate, quam hu-*
 cap. 3. *miditate Pergameni iuxta illud: O-*
 Gal. 5. *monia,*
 simpl. 20.
 Gal. ibid.
 Gal. in de

De Aceto Scill. atque Aloe. 197

nnia, qua putrefiunt à calido & hu- ocul. par. 5.
 mido, sic afficiuntur. Corrosio à calidi cap. 3.
 ate, & siccitate. Cicatricis obductio à Gal. inibi
 siccitate & astrictione, vel à frigidita- Gal. 4.
 te & siccitate, astrictioni, viscositatib, meth. 5.
 coniunctis. Carnis generatio à mode Gal. in do
 rata; caliditate, & humiditate, id est ocul. par. 5.
 à sanguine eodem sic habente. Quoni cap. 3.
 am in cavo ulcere id nobis proponitur, Gal. inibi.
 ut caro, qua periit, restituatur: si re li Gal. 4.
 cet generanda carnis, materiam san meth. 7.
 guinem bonum esse, opificem: (ut ita Gal. 3.
 dicam) autoremque naturam. Caro ejusd. 3.
 namque ipsa ortum habet à sanguine Gal. ibi
 Sanguinem autem ipsum, interim, ca- 5.
 lidum, & humidum, interim contra, Gal. 2. de
 non talem, sed temperatum, Gal. 1. de natural. 3.
 mat. Consolidatio fit à siccitate & a- Gal. 1. de
 strictione; nam siccitas ipsa, vicina po- san. 1.
 pulando, partem quadantenus astringit. Gal. in de
 Doloris sedatio à moderata calidi- ocul. par. 5.
 tate & humiditate. Humiditate au- cap. 3. &
 tem: nam exiccatoria medicamina 5. simpl. 2.
 planè sensibilia corpora colliquant, do- & 2. cat.
 loreq, afficiunt. Astrictio à terrea fri- top. 5. &
 gidi- us meth.
 Gal. 5, dist. 2. test.

ſimpl. 1. 4. gidityte. Rarefactio à moderata cali
 Gal. 7. ditate & ſubtilitate. Condensatio ab
 ſimpl. 18. aquea frigiditate. Induratio à frigidi
 Gal. 5. tate, forſan tamen aquea, ſi conden-
 ſus ſm. 14. ſatio, & induratio idem ſint. Re
 Gal. in l. de percuffio, calidi à frigiditate, frigid
 ocul. par. 5. autem a caliditate, utraq; tamen a
 cap. 3. ſtrictioni iuncta: Perit enim à contra
 Cal. 5. rio quidque. Attractio à caliditate
 ſimpl. 14. ſubtilitati coniuncta. Vel ſunt hac
 Gal. 1. catatop. 2. caliditate & ſubtilitate, illa contra
 Gal. 3. à frigiditate & craſſitie. Combusti
 meth. 3. ab intensiſſima caliditate. Penetratio
 Gal. in l. de ocul. par. 5. à caliditate, ſubtilitati iuncta, nam
 cap. 3. & 5. penetrationi inhabilem craſſitudinem
 ſimpl. 16. & viſcoſitatem, eſſe conſtat. Ideoq;
 Gal. 2. de & calida frigidis, & tenuia craſſis
 natur. f. magis penetrare, vult Pergamenus
 Gal. 4. Attenuatio ſit à caliditate, ſubtilitat
 ſimpl. 12. tamen addita, Gal. iuxta illud. Facul
 Gal. 4. 11. tas extenuandi, in calidis ac tenuibu
 ſm. 12. ſubſtantiis eſt ſita, increſſandi verò
 16. Gal. in l. de ocul. par. frigidis & craſſis ineſt eſſentiis. Diſ
 5. cap. 3. cuſſio à caliditate. Tenuitati tamen
 Gal. 5. adiuncta, nec non a pertioni, diſſectioni
 ſimpl. 20. & abſterſioni. Digestio à mediocri ca
 lidi

De Aceto Scill. atque Aloe. 199

liditate, moderata astrictioni, subtili-
 tatiq; iuncta. Concoctio pariter à me-
 diocri caliditate, moderata astrictio-
 ni, tenuitatiq; coniuncta. Somni in-
 ductio ex se quidem à frigidityte &
 humiditate, ex accidenti verò etiam
 à caliditate vaporosa atque repleta,
 quemadmodum in vino, alliis & ar-
 mais usu venit. Vigilia provocatio
 contra à caliditate & siccitate. Tan-
 dem & de fluxus alvi cohibitio à sicc-
 itate fit, astrictioni coniuncta. De se-
 cundis igitur hæc narrata sint quali-
 tatibus. Ut verò de qualitatibus tertiis
 (quod supra pollicitus sum) aliqua e-
 nuncientur, hæc subdenda veniunt.
 Qualitatum, quemadmodum secun-
 da (monstratum ut est) à prioribus
 immediatè efficiuntur: ita quidem
 & tertia, quibus de faciendus est
 in præsentia sermo, sunt immediatè
 à secundis, mediatè autem, hoc est, se-
 cundarum interstitio mediòq; à pri-
 mis. Eiusmodi verò novissima quali-
 tates, ad morbos atq; referuntur, &
 affectus præter naturam, ideoque
 I 4 sunt,

s. simpl.

17.

Gal. 1.

catatop. 2.

Gal. 8.

eiusd. 2. &

3. sim. 17.

Gal. 6. 7.

simpl. 48.

29.

Gal. ibid.

Gal. 4.

de san. 8.

& 3. de

loc. a. 5.

Gal. inibi.

Gal. 7.

simpl. 107.

& ali. 4.

sunt, tum calculorum & lapidis
 effractio; tum pectoralium & pulmo-
 narium sputorum expectoratio; tum
 Gal. in de exiccati lactis ac spermatis revocatio;
 ocul. part. tum suppressorum & mensium & uri-
 3. cap. 3. na provocatio; Item, & putrida febris
 curatio, & abscessus, sive apostematis,
 sanatio; necnon aliorum id genus affe-
 ctuum exactiones plurimæ, quas, bre-
 Gal. ibid. vitæ studens, prætereo. Fiunt enim,
 Gal. ire. de calculorum, & lapidis, effractio à cras-
 ren. a. d. & situdinis attenuatione, & viscositatis
 in & 6. de dissectione, quæ talium sunt affectuum
 san. t. & causa; moderata tamen, ac tepida, illis
 14. meth. addua, non vehementi, tam calidita-
 16. te, quam siccitate. Pectoralium &
 Gal. in de pulmonarium sputaminum expecto-
 ocul. part. ratio à dulcedine, vel non prorsus a-
 5. cap. 3. maritudine, & moderata caliditate
 & 7. simp. 18. (cuidam tamen humiditati coniun-
 Gal. 7. eta; nam dulcia & humida pectus le-
 Gal. 5. niunt, atq; pulmonem) necnon à cras-
 simpl. 21. catatop. 22 situdinis attenuatione, & lentoris dis-
 Gal. in de sectione. Exiccati, lactis, ac spermatis,
 asten. u. r. revocationem, molimur, Galeno auto-
 in fine. re, moderata caliditate & humiditate.

M. bi

Mibi autem aperiōne cuius tamen Gal. 5.
 imbecilla, id est, primum non exce- simpl. 22.
 dens ordinem, sit adiuncta tam calidi Gal. 3.
 tas, in (ni forte decipior) quā siccitas, de facile p.
 id est, humiditas nam ipsum met 238.
 lac & semen, astrictione & siccitate Gal. 7.
 dissipatur. Suppressorum & mensum simpl. 107.
 & urinarum, provocatio valida fit, Gal. in de
 tam ab utero, quā renum & poro- a. 18.
 rum uritidum, & vesicæ meatuum, Gal. in de
 aperiōne; & ex consequo vehementi p. 42.
 caliditate modica tamen siccitate co Gal. 5.
 addita. Siquidem, quò facillimè rene, simpl. 13.
 id, quod in sanguine, aqueum, tenue,
 & serosum, est, ad se attrahant; utraq;
 hac conferunt, nempe sanguinis, pri-
 mum, fusio, id est, colliquatio, deinde
 segregatio; quorum nullum, absq; vali- Gal. 5.
 do calore & aperiōne, peragi queat. simpl. 13.
 Putridæ febris curationem effici con-
 stat aperiōne, attenuatione & disse- Gal. 1. de
 ctione (loquor autem de quotidiana, differ. f. 1.
 ex crassa, lentaq; pituita, obstructione 1 3. & 1.
 genita) nam id genus febris efficitur de dif. p. 1.
 ab obstructione. Obstructio autem fit Gal. 8.
 à succorum & crassitie & viscositate. meth. 4.

1 5. Aposte-

Apostematum autem sanationem
 commolitur, & repulsione, ut in eo-
 rum principio, & discussione, velut in
 Gal. 6. ca. sine & utraq³, scilicet in medio. Pro-
 tatop. 1. & vniunt siquidem abscessus ab earum
 3. simpl. 9. contrariis, quæ quidem sunt humo-
 rum confluxus, & cohibitio. De pri-
 mis igitur, secundis, ac tertiis, substan-
 tiis satis sæperq³ dictum iam sit. Ve-
 Gal. 8. rum enim verò, ut ad proprium, suum-
 tatop. 3. que propositum, hoc est, ad proprium
 eiusce capitis subiectum, quam aloë
 esse constat, hæc redigantur, hæc sub-
 denda veniunt. Aloë, non lota, quò ad
 substantiam (monstratum ut iam fuit
 in substantia) tenuior est quàm lota;
 quò autem ad qualitates primas est
 quidem ordine, vel primo intenso, vel
 secundo remisso, calida, tertioq³ sicca,
 Gal. 6. quo deinde ad secundas est porro, tum
 simpl. 26. in passibilibus, & visui, rufa, nitidaq³,
 & olfactui tota gravi odore, & gustui,
 eximia amaritudinis, hoc est, amarif-
 sima; &, visui, tactuiq³, sincera, calcu-
 lorum expers, friabilis, iecinoris modo
 coacta, facile liquefcens (quæ commu-
 nia

nia plurimum sensuum obiecta sunt) in-
 que summa, doli, sive adulterij, nihil
 sentiens. Nam & nigra quidem im-
 probatur, & fractu consumax; tum Diosc. lib.
 prater ea in reliquis secundis qualita- 3. cap. 24.
 tibus est modicè astringens, repellens, & Gal. 9.
 digerens, paulumq; extergens, necnon simpl. 26.
 modica illa astrictione, densans, & Gal. ibid.
 spissans. Cum igitur aloë, tum fortiter Diosc. ubi
 amara sit, & amarissima; tum eximia suprà.
 amaritudinis eligi debeat; utiq; tam
 Quiricū Augustum, Apothecariorum
 luminis, quam Paulum Suardum, A-
 romatariorum Thesauri, expositores,
 unā cohallucinosos esse liquet, aloë
 ipsam, nō insigniter, sed remissè, ama-
 ram, seligenā esse, fœtidis in minori-
 bus catapotis unanimiter coaffirman-
 tes. Aloë verò lota est sanè nō lota illa:
 tū crassior, tenuioribus particulis iam,
 dilutis, ac dissipatis (ut in substātia mō-
 stratū est) tū prater ea & minus calida
 siccaq; nā qualitates omnes, precipueq;
 ei contrariā siccitatem, aquei planè ex-
 olvit admistio. Perit enim in contra- Gal. 4.
 rium, & à contrario quidq;. Quocir- simpl. ubi.

Gal. 3. meth. 3. Gal. 6. eiusm. 3. Gal. 5. eiusd. 1. ca medicamentis omnibus, qua lavantur, acris, mordensq³, sanis, eluitur, & abstergitur. Acris enim, calida, siccaq³, necessariò sunt, tum præterea minùs est, & rufa nitidaq³, & foetida & amara; partibus quidem igneis, qua subiecta erat taliam obiectorum materia, reſectis, ac terreis residenti-
 Gal. 5. sim. penult. bus (at nihil obſtet, amara eſſe Galeno terrestria; sunt namq³ tenuia) Etenim ignea ut plurimùm sunt rubea, splendida, odorata, & amara; terrea verò contra nigra, opaca, inodora & acerbata, vel ſaltem aſtera, tum deniq³ camex lota aloë eſt, magis quàm non lota
 Gal. 7. meth. 11. & 8. cataprop. 2. astringens, & reprimens; mihiq³ Palamoni minùs, tã digerens, quàm extergens, quòd planè digestio & absterſio, à caliditate, & ſubtilitate, ex ſe, plurimumq³ (monſtratum ut ſuperiùs eſt) non à frigiditate & craſſitie, proveniat. Verum enim vero, vera ſi quidem Galenus enunciauit, aſſerens: ſolida, qua in aqua elixantur, corpora, qualitates, qua initio ſibi inerant, in eam ita deponere, ut tandem, à p^{ri}ncipia
 que.

De Aceto Scill. atq; Aloe. 205

qua vocant, & aquosa, evadant; neq;
 salſedinis, amaritudinis, acrimonia,
 vel aſtrictionis, quicquam habeant;
 quānam itaq; ratione, quōve mentis Gal. 3.
 impuſſu, idem Galenus, ubi ſuprà, vi alim. 32.
 delictet, ſeptimo meth. & oſtavo cata Gal. 7.
 top. ipſam affirmavit aloē, ventrem meth. 11.
 quippe non lotam valentius quā lo- & 8. ca-
 tam evacuari, lotam autem contrā, ratop. 2.
 ventrem ipſum minùs purgare, ven-
 triculum autem magis, corroborare,
 & aſtringere, cūm quidem aſtringen-
 tibus robur affectis partibus Gal. infe-
 ratur? Nī forſan eſſet, quòd de medi- Gal. 2. ad
 caminum, ibi quidem elixatione, hic Glauc. 2.
 verò lotionē, locutus ipſe fuerit. Con- & 22.
 ſtat autem medicaminum ipſorum met 16. &
 qualitates, illam validius, hanc agrius, 7. ſimpl. 18
 auferre. Solutio.
 Ut proinde cenſendum forte
 ſit, aloē ipſam, ſiquidem elixaretur,
 omnem penitus fore, ſibi ingenitam, a-
 ſtrictionem, ejectionem, & amiſſuram.
 Sed de hoc fuſius in noſtro libro diſſe-
 ritur, cuius inſcriptio: Galenicarum
 contrad. ctionum conciliator. He au-
 tem, duarum & quinquaginta, ſupra
 17 qua-

quadringentas, numerum hactenus
complere. Et hac de secundis, & non
lota & lota aloës, qualitatibus. Quæ
verò ad tertias pertinet eiusdem medi-
camenti qualitates, utiq; pollet id, pri-
mò sanguinis cohibitione ob astrictio-

Diosc. lib. nem ingentiam (molitur autem hoc to-
3. cap. 24. picè foris applicita) secundo capitis

Actuar. c. molestia sedatione, à venticulari va-
de medisa. pore facta, ventriculum expurgans,
purg. tertio fluentis capilli retentione, ob me-

Diosc. ubi diocrem sui astrictionem; quarto in so-
supr. diocrem sui astrictionem; quarto in so-

Diosc. inibi. mnia remotione (cuius remotio flava
bilis expurgationi, quam ipsa molitur
aloë, referenda est accepta; quæ, pro-
pria, suaq; & caliditate, & siccitate,
est insomnia causa. Fiunt enim à frigi-
ditate & humiditate somnus, à calidi-
tate & siccitate, vigilia) quinto, pallo-

Gal. 3. de ris & decolorationis correctione, ean-
loc. a. 5. dem bilem expurgans; sexto præpollet
2. de temp. eadem aloë capitis doloris, privatim

Actuar. facta, sedatione, eandem eximens: se-
inibi. ptimò, oculorum, narium & oris, phle-

Diosc. lib. gmonum extinctione, eandem bilem
3. cap. 24. educens, quæ quidem ignea vi superio-

Gal. 6. simpl. 26. educens, quæ quidem ignea vi superio-

De Aceto Scill. atque Aloe, 207

rapetit & afficit; octavò oculorum, &
 scabrae lippiudinis (ὀφθαλμίας Græci
 nominant) & angulorum pruriginis,
 à ventriculari vapore facta, curatio-
 ne, ob eiusmet bilis educationem; nonè Diosc. &
 eorundem oculorum pterygiorum Actuar.
 (unguem nominant) cicatricis obdu- ubi supr.
 ctione; decimò, livoris, ac insignitorum, Diosc. ibid.
 remotione, ob astrictionem & siccatio- Diosc. inibi.
 nem, vel propter bilis educationem; un-
 decimò, oris, linguae, & gingivarum,
 tum siccitatis emendatione, ob ean-
 dem causam, tum tonsillarum, & o- Actuar.
 mnium ulcerum, quas ὀφθαλμοί Græci ubi supr.
 vocant, remotione ob astrictionem, re-
 pressionem, exiccationemq; vel biliosa-
 talium causa educationem; duodecimò
 sedatione sitis eadem ratione; decimo- Diosc. inibi.
 tertio, stomachi, ventriculiq; vomitio- Actuar.
 nis, ab insuavire, vel retorrido ni- ubi supr.
 dore, facta, cohibitione (effectum Actuar.
 autem hunc ingenita molitur ama- & Diosc.
 ritudine, qua quidem & crassa re- ubi supr.
 nuat, & lenta diffecat, & mea Gal. simpl.
 tus abstergit) decimoquarìò earun- 26.
 dem partium, hoc est, ventriculi,
 Stoma-

stomachiq₃, est insignita corroborā-
 tione, ob astrictionem (est autem, ven-
 triculus, alimenta recipiens, sacculus;
 Gal. 6. stomachus autem eius ostium, licet ali-
 simpl. 26. bi stomachi nomine, tam ille, quam
 Gal. 2. hoc consignificetur) decimoquintiō
 alim. 22. pradiata quidem est aloë tam tristitia
 Gal. 1. reg. exactione ob flava bilis purgationem,
 a. 18. & cordis astrictionis vi roborationem,
 Gal. in que astrictioni refertur accepta, tum
 spur. lib. regi morbi, propter flava biliseductio-
 de medic. nem, expurgatione; tum pudendi, &
 exp. 8. plegmonarum propulsione, & vulno-
 Gal. 2. ad rum conglutinatione, ob astrictionem,
 Glauco. repulsionem, ac digestionem; tum ge-
 Diosc. ubi nitalium exulcerationis medicatione
 supr. ob astrictionem, exiccationemq₃ (nam
 Gal. 6. & astringentia omnia siccant. Omne
 simpl. 26. enim terreum siccans. Omne astringens
 Gal. ibid. gensterreum. Omne igitur astringens
 Gal. 8. siccans. Syllogismo in prima primo, &
 simpl. 81. ulcera siccantibus egent) tum recentis-
 Arist. 2. de um, nonq₃ madidorum, penis ulcerum
 gener. 24. alutari medicatione propter eandem
 Gal. 7. astrictum ulcerum omnium, praeser-
 simpl. 18. tim autem & talium, quae egrè ad ci-
 Gal. 4. catric-
 meth. 1. catric-
 Gal. 5. catric-
 meth. ult. catric-
 Diosc. ubi catric-
 supr. catric-

De Aceto Scill. atque Aloe. 209

atricem ducuntur, & pudendi con-
glutinatione, & cicatrizatione, ob ean-
dem astrict. tum alvi, seu ventris sub-
ductione propter astringentem, ac ex-
urgantem vim; nam deterfioria ad
deiectionem sunt idonea; tum praterca
pollens est eadem aloe disruptorum in
infantibus coniunctione, ob astrict.
tum hemorrhoidum abundantia, &
languinis eruptionis, cohibitione, pro-
pter eandem; tum sedis & phlegmo-
num propulsione, & vulnerum con-
glutinatione, ob astringentem, repulso-
nem, ac digestionem; tum condyloma-
tum, sedisq; rimarum, sanatione, pro-
pter easdem secundas qualitates; tum
sinuum conglutinatione, ob astringen-
tem; tum deniq; ulcerum omnium,
praesertim autem & talium, quae agra
ad cicatricem ducuntur, & ani con-
glutinatione, & cicatrizatione, ob ean-
dem ipsam causam. Et haec in summa
dicta à me sint de primis, secundis, ac
tertiis, tam qualitatibus, quam aloes
qualitatibus; exactius tamen de eis-
dem

Diosc. ubi
supr. &
Gal. 6.

simpl. 26.
Gal. 1. reg.
a. 18.

Diosc. ubi
supr.

Diosc. ubi
supr.

Gal. 6.

simpl. 26.

Diosc. ubi
supr.

Gal. 6.

simpl. 26.

Diosc. ubi
supr.

dem in proprio capite, videlicet in actione, subinde dicturo.

Actio.

Medicaminum tam simplicium quam compositorum, tot quidem sunt actiones, quod qualitates. Ad agentibus enim, ac eorum actionibus non qualitates tantum, verum etiam substantia proveniunt. Illa quidem medicamentis; Ha ab alimentis. Medicamentum enim omne id Gal. appellat, quod naturam nostram alterare, id est, calfacere, refriger. sicc. & humect. potest. Nutrimentum autem quicquid substantiam inaugere. Non enim sarcotica, ut thus, ervum, iris, Gal. 2. aristolochia, cadmia, pompholyx, & meth. 2. 3. panax, in ulcere, sed natura, carnem ingenerant, Galeni iuxta illud: Ipsa carnis in ulcere generatio, non Medici, sed Natura opus est. Itaque agro ad eam rem nihil est opus arte medica, vel medicamentis, Gal. 6. Non namque sarcotica ipsa carnem meth. 6. medicamina generant, sed exulcera-

lans

De Aceto Scill. atq; Aloe. 211

tam carnem, à caliditatis & humiditatis symmetria recedentem, ad earum symmetriam revocant. Cùm fieri eadem non possit, ut in ulcere, carnis productio, finis impletio, agglutinatio, vel cicatricis inductio recte unquam cedat; nisi subjecta caro pro naturali modo se habeat. Præterea qualitates ab Gal. 9. igne, aere, aqua, terra, morali Philosophia, Medicinaq; proveniunt. Ex illis quidem in Megacosmum, caliditas, frigiditas, humiditas, siccitas. Ex hisce verò in Microcosmum, pax, quæ sanitas est anime; & sanitas, quæ pax est corporis. Substantia verò ex salamandra, aquila, delphini, leonis, atque hominis, cùm propriis, suisq; foemellis, coitu, ex illis pulli, ex novissimo puer, in lucem prodeunt, eiq; potentia deducuntur in actum. Aliæ igitur duplices sunt actiones, altera quidem intro in corpus devorata, altera verò circa idem forinsecus applicata. Quatenus igitur ad devoratam pertinet utique, vel in humorem, vel in affectus à tali humore, aliquòve affe-

affecta, partes, vim suam exerit. In hu-
 morem quidem & iam bilem fluxam ne
 ferrum magnes, ad se attrahit (tali
 namq; vi purgantia pharmaca sunt,
 Gal. in de Galeno autore, prædita) Quod autem
 Ther. ad id genus humorem deirabat, sic asserit
 Pis. 1. optimus Gal: Aloe biliosas affectiones
 in humoribus vitiatas circa stom-
 achum, ventriculum, alvum, & loca
 Gal. 8. ca- circa hepar, maximè iuvat. (est au-
 tatop 2. & tem, hic alimenta suscipiens ac conti-
 in Dina- nens, sacculus, ille eius ostiolum.) In
 mid. 6. affectas verò partes: nam & cerebrum,
 capitisq; partes, & cor, pulmonem, pe-
 ctusq;, & iecur, & stomachum, ven-
 triculumq;, & inferiorem ventrem,
 eadem coadiuvat aloe. Cerebrum qui-
 dem, & caput, Actuarij iuxta illud:
 Actuar. Aloe capitis, à ventriculari vapore fa-
 in de simp. Etiam, molestiam sedat. Item: Aloe so-
 med. purg. mnum allicit, hoc est, insomniam exi-
 c. de aloe. git. Capitis autem partes, nam vultus,
 Diosc. lib. 3. cap. 24. pallorem, ac decolorationem, ab oculi-
 Actuar. ta causa evenientem, corrigit. Oculo-
 ubi supr. rum itidem, à ventriculari vapore fa-
 Actuar. Etiam, lippitudinem curat. Oris item,

De Aceto Scill. atq; Aloe. 215

lingua, siccitatem, emendat. Sitim ubi supr.
 dem sedat. Cor etiam ideo iuvare Actuar.
 edicetur, quod quidem eius drachma ubi supr.
 a, devorata, tristitiam abigant Pul Gal. in de
 onem etiam, pectusq; nam sanguinis medic. c. 8.
 dereiectiones sistit. Manum prater. Diosc. ubi
 porrigit & iecinori, cum sanè reg. - supr.
 m eius morbum (in reg. & gracè no Diosc. ubi
 inatur) eidem expurget. Suppetias supr.
 aterea fert, vel peculiares, & maxi-
 as, tam stomacho, quam ventriculo,
 uibus utique gratum ut si quid aliud
 st medicamen; ipsos quidem expur- Gal. 6.
 ans, vomitumq; ab insuavire, vel re simpl. 26.
 orrido nidore proveniente, eisdem Diosc. ubi
 hibens. Necnon stomachum ipsum, supr.
 est, os stomachi duarum drachma Actuar.
 um exhibitione corroborat. Cate ubi supr.
 um; quia difficile est, aliquod auxili Gal. in de
 m & medicamen invenisse, quod ci- medic. c. 8.
 à ullam noxam magnificè prosi; hoc Gal. 11.
 st, quod multum prosi, & nihil obli; meth 11.
 rofecto etiam ipsa aloë noxæ immu & 4 reg.
 is non est. Neq; enim illi propinanda a. 13.
 st, qui ventriculari phlegmone labo- Act. lib. 5.
 at, nisi per eius inclinationem. Neque cap. 75.
 prae-

præterea illi qui citrà noxiis humoris
præsentia, sola afficitur, calida, siccaq;
intemperie; vel frigida & sicca, id est,
biliosa, vel melancholica. Quòd prius
illud verum sit, talifassus est Gal. sen-
tentia: Ventriculo, interna phlegmone
vexato, exhibenda aloë non est; cum
quidem huic purgandi, ipsius ventri-
culi vis quadam insit, ideoq; ipsi, phleg-
mone lancinato, nova quidem & a-
loes & purgationis, vi coadderetur af-
flicto; Cum quidem omnia, quæcunq;
purgant, medicamina, ventriculum
ladant, & maximè eius ostium, quod
nervis quam plurimis constat, & acu-

Gal. in lib. tē sentit. Caterū, ubi phlegmone pror-
Quos. p. 6. sus inclinaverit, si quis aloes paululum
q. m. & q. exhibeat deijciendi ventris gratia, qui
t. prorsus non deiecerit, nihil ladet. Ve-
rūm satius erit, etiam in declinatione,
non quidem aloë ipsa, sed, mercuriali,
urtica, cnico, vel imbecilliorū talium
aliquo, sic laborantium alium subdu-
cere. Quòd tandem & posterius aliud
Gal. 13. sit verum, ejusdem talis annuit, asti-
met. 3. dist. pulaturque sententia. Aloë quidam
14. testu. lotam.

Gal. 13.
meth. 3.
dist. 14.
testu.

De Aceto Scill. atque Aloe. 215

lotam febricitantibus (si quidem non
vehemens, sed valdè debilis, & eorum sit
febris) dare audent; quidam verò et-
iam ex illota aloe pharmacum multis
sic febricitantibus exhibuerunt; dein-
deq³, cum nihil manifestè lassissent, in a-
liis rursus magnam experti sunt cladē.
Infestissima enim est aloe, etiam lo-
ta, his, qui citrà vitiatos humores ex
intemperie calida & sicca, seu febrili,
affligitur. Proximam ab his cladem
percipiunt, qui siccam intemperiem,
frigidity implicatam, inq³ univer-
sum, qui ex sola qualitate particu-
lam aliquam, affectam, ac læsam, ha-
beant. Etenim in humoribus intem-
peratura pharmacis ipsis evacuanti-
bus egent. Quæ verò absque his in-
temperies, consistunt; penitus qui-
dem in tabem deveniunt ex phar-
maci hujus, ex aloe constantis, u-
su. Itaq³, ubi vitiata humiditas ven-
tristunicas perrigat; picra ex aloe uti-
lis est, humiditatem expurgans. Quà Gal. 8.
vero pertinet ad eandem aloem catatop. 1.
exti-

216 Jani Matthæi Durastantis

extima cuti forinsecus applicitam;
 primò quoad universales eius faculta-
 tes utiq; cum sanguinis eruptiones si-
 stit; tum sicca glutinandis vulneribus
 Dios. lib. 3. inspergitur; tum ulcera ad cicatricem
 sap. 24. perducit, cohibetq; tum ea, quæ agrè
 Diosc. in- ad cicatricem duci possunt, sanat; tum
 ibi. ad cicatricem duci possunt, sanat; tum
 Diosc. ibi. sinus conglutinat. Demum quo ad pri-
 Gal. 6. vatas & corporis partibus rellatas,
 simpl. 26. eiusdem vires, in tenuem veluti polli-
 Gal. inibi. nem redacta, pericranioq; seu calvari-
 am obducenti, cuti cum vino, applici-
 ta; vel albo, odoro, acri, tenui, vetusto,
 ad eius deductionem: vel nigro, inodo-
 ro, austero, crasso, ad inspissationem:
 Gal. ibid. vel utroq; ob utrumq; finem, fluentem
 capillam continet. Molitur autem hoc
 moderata illa sua astrictione (quem-
 Gal. 7. admodum & de ladano Gal. affirmat)
 simpl. 19. pravi quicquid humoris eorum ad ra-
 dices sederi, siccitate, caliditateq; id
 omne absument: tum præterea & qui-
 bus infixi sunt, meatus, astrictione, &
 caliditate, subtilitateq; intra eos dedu-
 Gal. ibid. eta, contrahit, & corroborat. Oportet
 enim ea, quæ fluentem cohibere sunt
 capil

capillum idonea, tenuia quidem esse,
 & siccantia, non tamen usq; adeo, &
 subtilia, & siccatoria, ut quidem &
 nimio plus desiccant, & unâ cum col-
 lectis inibi præter naturam, succis, na-
 turalem quoque humiditatem, nutri-
 mentum & incrementa pilis suppedi-
 tantem absument. Nam sic, non tan-
 tum capillis hominem liberabunt, sed
 & calvitie ei afferent. Cùm autem Gal. ibid.
 aloë ipsam tertii siccantium ordinis Gal. 6.
 esse liqueat; utiq; fortiter eam siccare Simpl. 98.
 par est, quòd quidem ea solam, qua se-
 cundum qualitarum ordinem non
 transiliunt, leviter esse talia, constet;
 quemadmodum contra ea fortiter,
 quæ eundem transiliunt. Ut propterea
 Galenica quidem illa de aloëtica fluë-
 tium capillorum cohibitione sententia
 Palamoni mihi titubare videatur.
 Immoderata namq; trium ordinum
 desiccatione capillis ipsis tam incre-
 mentum, quàm nutrimentum, eximet
 aloës. Præterea, temporibus eadem ac
 fronti, ex aceto, rosaceoq; vel oleo, vel
 unguine illita; capitis dolorem priva-
 K sim,

- Dios.lib.3. tim, proprieq, sedat. Necnon livores
 cap. 24. oculorum, & insignita ex melle tollit.
 Dios.inib. Oculorum itidem & scabras lippitu-
 dines, & angulorum prurigines priva-
 Diosc.ibid. tim proprieq, permulcet. Aqua etiam
 Gal. 6. subacta oris narium & oculorum,
 simpl. 26. phlegmonis congruit. Itidem tonsillis,
 hoc est, faucium tumoribus, affectis
 gingivis & omnibus oris ulceribus,
 quas Ἀφθῆς Græci nominant, tenuissi-
 mē pulverata, & cum melle, vinoque
 Dios.inibi. permista, proficit. Pterygia, quæ oculo-
 rum ungues dicuntur, ab eorum per-
 hamulum avulsione, tenuissimum in
 pulverem redacta & inspersa, ad cica-
 tricem ducit. Pterygij verò nomine,
 Plin.lib. 34.cap.10. tam oculorum quam digitorum affe-
 Plin.lib.27. etiam connotat Plinius. Necnon dis-
 cap.4. rupta infantibus inungit. Sicca præter-
 Cel. 5. lib. ea, & in tenuissimum ceu pollinem re-
 7. cap. 7. dacta, recentibus, non tamen madidis,
 par. 4. penis ulceribus salutare medicamen-
 Dios.lib.3. est. Exulceratis etiam genitalibus pe-
 cap. 24. culiariet medetur. Aqua eadem aloë
 Gal. 5. meth. ult. subacta pudendi, phlegmones iuvat.
 Dios.lib.3. & vulnera conglutinat. Necnon ea-

rur-

De Aceto Scill. atq; Aloe. 219

rundem partium, quacunque egrè ad cap. 24.
 cicatricem ducuntur, ulcera maximè Gal. 6.
 sanat. Sedis, rimas & condylomata ex simpl. 16.
 quadam inflammatione nata, ex passo, Gal. ibid.
 scilicet vino, sanat. Fit autem id genus sup. &
 vinum sic. Ex uvis sole, vel in area, sic. Cels. lib. 6.
 catis, vel in sarmento adustis, mustum cap. 18.
 exprimitur: quod deinde dicitur vi par. 8.
 num nomine, tum communi passum, Diosc. lib.
 tum proprio, & cognomine creticum, 5. cap. 7.
 pramnion aut proctropon. & hac de A-
 Elione & aloes facukatibus.

Passio.

A Loës passio vel quidem est à pul-
 veratione, vel ab aqua, vel ab i-
 gne, vel à medicaminibus ei commi-
 stis. Aut enim ipsa patitur à pistillo,
 dum pulveratur aut ab aqua dum ab-
 luitur; aut ab igne, dum elixatur, aut
 à simplicibus quibusdam medicamen-
 tis, ob eius, vel imbecillitatis emenda-
 tionem, vel noxa correctionem, vel ve-
 bementia refractionem ei commistis.
 Passa namque seu patientia non solum
 à ludentibus, sed etiā à iuvantibus, ab
 K 2 illis

illis noxam, ab hiſce verò invamen,
 compati par eſt. Nam, pati recipere eſt,
Aver. 2.3. & paſſio duplex, corruptiva, perfecti-
de ani. 57. vaq₃. Aloe itaq₃ primò patitur à piſtil-
18. & 7. lo, dum tenuiter, vel craſſè pulveratur.
phys. 12. Si namq₃ coquenda ſit craſſè; ſi autem
 cum aliis medicamentis citra coctio-
 nem ſit commiſcenda, tenuiter eſt pul-
 veranda, iuxta Gal. illud. Medicami-
 na, tenui particularum compage con-
 ſtantia, conſiſtentia, ſeu cum coquenda
 ſunt in craſſas, non tenues, ſunt partes
 contundenda. Pulveranda autem eſt
Gal. 7. ca- propter; vel deprehendendum, ac dete-
tag. 2. gendum eius adulterium iuxta Dioſc.
 illud (Aloe eligi debet. friabilis ac ieci-
 noris modo coacta, facileq₃ liqueſcens.
Dioſc. lib. 3 Improbatur enim fractu contumax)
cap. 24. vel ut devorari cum aliis commiſceri,
 extimave cuti topicè applicari facili-
 ſus poſſit. Ob primum quidem ea cum
 reſina devorata, aut cum aqua ac mel-
Dioſc. inib. le cocto, ſumpta; alvum ſolvit. Obque
 ultimum eadem, aqua, ſubacta, pu-
 dendi phlegmones invat. Secundò
Gal. 6. patitur à lotione & aqua, quòd qui-
ſimpl. 26. dem

De Aceto Scill. atque Aloe. 221

dem non illota solum verum etiam lo- Gal. 7.
ta, varios adhiberi in medicos usus so- meth. 11.
leat. Illa enim exhibetur ut magis ab-
sterfione purget, quam astrictione cor-
robores. Hac contra, ut magis astricti-
one robores quam absterfione purget.
Lavatur autem ob duplicem finem;
alterum, ut inutiles eius partes ab utili-
bus segregentur, & abiciantur; iuxta
Dioscor. illud. Lavatur aloe, ut quod Diosc. ubi
sit harenosissimum, tanquam inutile supr,
subsidiat, & leve, pinguisimumq; assu-
matur, alterum ut extima; ignea, i.e.
nues, aperientes, abstergentes, ac pur-
gatoria eius particula ab intimis, ter-
reis, crassis & astrictoriis, partibus o-
primè separentur iuxta Gal. illud, A-
loe, non lota valentiùs vacuat, lota au-
tem purgat quidem minùs, sed roborat
ventriculum magis. Item alibi. Nosse Gal. 7.
opera precium est, aloem quidem illo- meth. 11.
tam ad ventris subductionem aptio-
rem esse, lotam verò de medicamenta-
ria vim multum deponere. Tertiò pati Gal. 8. ca-
tur eadem aloe rostitutionem ab igne, ut rasop. 2.
ocularibus ea sit aptior medicamentis,

K 3 hoc

hoc dicente Dioscoride. Oculorum
medicamentis aloc torretur. Torrenda
autem est in munda, candentiq; testa.

Diosc. ubi
supr. Pennag; subinde, ut equaliter torrei
possit, est versanda. Decoctionem au-

tem ea patitur, adeo modicam, ut eius
quidem non in fine, sed post finem ad-
hibendam esse, praeceperit Aetius. Po-
stremo patitur & nonnulla à simplici-
bus quibusdam, & tenuibus, & calidi-
dis, & suavissimè redolentibus medi-
camentis iuvamina; dum quidem ei
alia commiscantur, ut, tum ingenitas
eidem & novas, id est, fœtorem & in-
signem amaritudinem detrahant,
emendentq; & imbecillam segnemq;
purgandi facultatem, validiorem effi-
ciant & coadiuvent; tum præterea, &
succos crassos attenuent, viscosos disse-
cent, inherentes abstergeant; & obstru-
ctos meatus rejacent; & urinas evo-
cent, & afflictum à purgatorio phar-
maco stomachum astringant, corrobo-
rentq;. Tales autem effectus (præter
alia plura) potissimum quippe, masti-
che & cinnamomum commoliuntur,

Quod

Quòd hisce facultatibus insignita,
 medicamina foetidis & amaris, me-
 dicamentis sint commiscenda, trinis
 hisce Gal. sententiis optime patet. Pri-
 ma. Veratro nigro, daucum, seselim,
 euminum, anisum, vel odoratum
 quidpiam aliud, addendum esse præ-
 cipit Hippocrates. Apparet enim, quòd
 in his miscendis eorum odorem maxi-
 mè respiciat, quò medicamentariam
 vim, qua quidem hominis est natura
 contraria, mitiget ac obtundat. Quem-
 admodum enim graveolentia omnia
 stomachum subvertere solent, sic odo-
 rata corroborare. Nam, contrariarum
 causarum contrarios effectus esse, vult
 Aristot. Nec non contrariam affectio-
 nem à contraria occasione nasci, Gal.
 affirmat. Secunda. Plurimi Medici
 (neq; in hoc male facientes) hac fami-
 liaria semina videlicet apij, cumini,
 dauci, petroselini, anisi, & quacunque
 eiusmodi sunt, cōposito medicamini su-
 per addunt; quo; tñ amarorū medica-
 minum inincunditatē mitigent; tñ to-
 tum pharmacum ad distributionē, &

Gal. 8.

catatop. 2.

Arist. 4.

meteor. 40

Gal. 1.

simpl. 35.

K 4

urine

Gal. 9. ca-
 ratop. 17.

urina propulſionem inſtigent, tum hu-
 morum attenuari ſi craſſitudo, diſſeca-
 riq; ſilentior expetant, etiam hoc ipſum
 faciant. Poſtrema. Cùm quidem o-
 mnia, quacunq; purgant medicami-
 na, ventriculũ ledant, & maximè
 eius oſtium, quod & nervis plurimis
 conſtat, & ideo acutè ſentit, excogita-
 tum eſt benevolentia purgantibus i-
 pſis medicamentis commiſcere, ne ſola
 atq; ſyncera, eorum viſ oſtium ventri-
 culi attingant. Oportet autem admiſta
 ſemina talia eſſe, qua & medicamenti
 malitiam retundere, & eius opus non
 impedire, & humores tum craſſos te-
 nuare, tum lentos diſſecare, & vias,
 per quas educi debent, aperire, vale-
 Gal. in lib. ant. Quod verò aloẽ ipſi tam maſtiche,
 Quoſ. p. c. quam cinnamomũ, ob conſcriptos
 q. m. & q. s. nunc fines ſint commiſcenda, ſic mon-
 ſtratur. Quamvis aloẽ ventriculũ
 aſtrictione quadantenus roboret, fœti-
 da tamen & amara, qualitate eundem
 Gal. 6. ſubvertit. Sunt enim omnia fœtida &
 ſimpl. 2. amara cùm ventriculo, tum vel maxi-
 Gal. 2. mè eius oſtiolo, qui ſtomachus appella-
 tur,

De Aceto Scill. atque Aloe. 225

tur, omnifariam quidem infensa, di
 splendentia & noxia. Ambabus autem
 hisce qualitatibus, & mastiche, & cin
 namomum efficacissime refragantur,
 utiq; foetorem odoris incunditate, &
 amaritudinem saporis suavitate cor
 rigentia: Præterea mastiche & cinna
 momum, tum quidem obstructos me
 atus ingenta caliditate & subtilitate
 referant (quod planè calidi sit aperire)
 tum succos & crassos, caliditate, tenui
 tateq; coattenuant (nam calidis tenui
 busq; medicaminibus attenuandi fa
 cultas inest) lentosq; dissecant (etenim
 dissectionem inde provenire constat)
 & humentes conficcant (tenuia enim
 & calida siccant) & crudos caliditate
 ambo astrictioneque mastiche conco
 quunt (non namq; modicè concocti
 oni manum porrigit astrictio) Postre
 mò & eorundem humorum maligni
 tatem corrigit cinnamomum. Quòd
 vera hac sint; hisce quatuor Pergame
 nus affirmat noster sententia. Prima.
 Cinnamomum, tum summè tenue est,
 tum tertio ordine calidum, adeoq; sic

alim. 22.

Gal. 6.

simpl. 1.

Averr. 4.

sollig. 2.

Gal. 5.

simpl. 20.

Gal. 7.

simpl. 26.

29.

Gal. inibi.

57.

Gal. 8. ca.

ratop. 9.

K 5 cans;

cans, ut ob summam tenuitatem nul-
lum eorum, quæ pariter calfaciunt,

7. simp. 26 aquæ desicces. Secunda. Cinnamo-
mum iuxta alterativam, & discusso-
riam suam facultatem omnibus fœti-
dis, putredinosis ac serosis humoribus
se opponit; non parvam enim omnibus
malis affectionibus ex odore suo exhi-

Gal. inibi. bet utilitatem. Tertia. Cinnamomum;
i. tum omnes putredinosas ac venenosas
facultates corrigit, non solum seroso-
rum, & aliorum humorum, sed etiam
latalium pharmacorum; tum etiam
feris, viris ei aculantibus, est contra-
rium. Consequenter autem post cin-
namomum cassia, optima videlicet, &
cognata ipsi cinnamomo, eandem vim

Gal. ibi- habet. Quia autem cinnamomum de-
dem 9. siderari censendum est, ipsum enim

Gal. 1. De consequi nemo potest, nisi repositum.
Antid. 13. ab Imperatoribus intueatur; planè ex
usu necesseq; fuerit, aloa ipsi eius vice
optima cassiæ duplum commiscere.
Postrema verò eiusdem Gal. sententia
talus est. Ex his, quæ aloa commiscen-
tur mastiche & cinnamomum, sunt

Masti

Mastiche, ut odora stomacho sui quidem astrictione commoda, & medicamentariam aloës vim frangens admiscetur. Cinnamomum verò eadē gratia; & præterea, quòd tenuissimum sit, ut tum ventris meatus aperiat, tum humores, & crassos attenuet, & viscosos incidat. Tales enim humores ad sese ob purgatoria facultatis imbecillitatem attrahere aloë non potest. Quapropter, biliosarum ac tenuium ventris affectionum optimum ad eò pharmacum est; ut multos stomachicos sæpè in una die persanet. Iuvat autem & hos, & alios omnes affectus ex vitiatas humoribus ortos cinnamomum admistum; utpote quòd facultatem, vitiosarum ac præternaturalium, qualitatum, in id, quod bonum ac secundum naturam est, alterantem habeat. Quare sciendum est affectiones in vitiatas circa ventrem, seu ventriculum & stomachum humoribus evenientes; tum quidem maximè per medicamenta ex aloë invari; tum contrà ex astringētiis, eduliorum, potius, &

pharmacorum usu maximum in de-
 Gal. 8. trimentum pervenire. Et hæc de aloës
 catarop. e. passione.

Habitus.

Quemadmodum quidem homi-
 num habitus ex pileo, bireto, cla-
 mide, saga, pallio, interula, calciamen-
 tis, calceis, armis, ac id genus aliis, con-
 stat, ita & simplicium medicaminum
 plantarumq³, habitum ex radice, cau-
 le, ramis, cortice, foliis, floribus, semini-
 bus, fructibus, ac eiusmodi reliquis
 constare, fas mihi in presentia sit asse-
 rere; variis utiq³, & coloribus, & odo-
 ribus, & saporibus (quæ tertiæ speciei
 qualitatis sunt) insignitis & figuris,
 hoc est, rotunda, triangulari quadran-
 gulari, curva, recta, angusta, lata, sur-
 sum tendente, inq³ terram deflexa ac
 resupina (quæ quarta) effigiatis. Plan-
 tarum igitur habitus; earum, descri-
 ptiores esse mihi sanè videt Palemoni;
 nec non rhetoricæ illi figure quadante-
 nus utiq³, similes esse; quæ à Grecis κα-
 τὰ τύπῳ & κατὰ τύπωσιν, atq³ Cice-
 rone imago dicitur; quaque nonnun-
 quam

De Aceto Scill. atq; Aloe. 229
quam usus est Virgil. hoc ad verbum
canens

Omnia Mercurio similis, vocemq; co-
loremq; Vergil. 1.
Et crines flavos, & membra decora iu- Aeneid.
venta.

Aloës itaq; talis est Anazarbenſi de-
ſcriptio. Aloe, tum radicē unam habet
ceu palum in terrā depaſtam; tū caulē,
antherico, id eſt, aſphodelo non abſimi-
lem; tum folia & craſſa, pingua, lata,
rotunda, retrorſum panda, ſcillaq; ſi-
milia, & utrinq; ex obliquis ſpiñoſa,
rariuſcula, ſtriata, brevia; tum florem
albu. i. um deniq; & fructu, haſtula
regia, quam Graeci αſφodelον, latini
albuſcum nominant, cognatum. Ean- Dioſc. lib. 3
dem hanc aloës cataſtypoſim, ſive ima cap. 24.
ginem ſeu deſcriptionem, ex Dioſc. pe Plin. lib.
nē ad verbum deprompſit Plinius. 27. cap. 4.
Mirari praeerea ſubit; cur Dioſc. ubi Dubitatio
ſuprà caulem antherico nō abſimilem,
aloēn habere affirmaverit; cūm qui-
dem alibi haſtula regia, ſive aſphodeli,
non caulem, ſed florem anthericon ipſe
nominaverit. Ni forſan eſſet; quod Dioſc. lib. 2.
nomina ad rerum cognitionem Gale- cap. 187.

K 7

no

Responsio. no teste nihil omnino referant. Ideoq;
 Gal. 1. de de ecis contendere nequaquam oportet
 differ. p. 1. at, immo eisdem semper neglectis, ad
 Gal. 3. rerum scientiam, primum, præcipueq;
 meth. 10. Gal. 6. de sit incumbendum. Et hac in summa
 Anatomia de aloes habui.

Ubi.

ALoë plurima, pinguisq; in India
 Dioscorida gignitur, ex qua co-
 ctus succus affertur. Nasitur etiam
 in Asia & Arabia; quibusdamq; in
 insulis & maritimis, ut in Andro, ex-
 trahendo tamen succo minimè ido-
 nea, sed ad conglutinanda vulnera, si
 detrita illinatur, sanè quàm utilis.
 Diosc. lib. 3. Cum autem duplex Andros insula sit;
 cap. 24. altera, mediterranei maris & Cycladum, una, Eubœæ insula, qua vulgo
 Negroponte appellatur, adiacens (vo-
 cantur autem, & mare illud à Venetis
 Mercatoribus Arcipelago, & eius in-
 sula, quæ numero tres supra quinquagenas sunt, cyclades ob id, quòd in orbem sint sitæ) altera verò Oceani septentrionalis, Hiberniam & Britanniam interi-
 Plin. lib. 4. cap. 12. acens, planè illam non hanc, intel-

De Aceto Scill. atq; Aloe. 231

intellexisse censendum est Dioscori Plin. inibi.
dem. Non namq; tam amara, sed an 16.
stera potius & acerba, ob validissimum
gelu vegetabilia fert septentrio. Item,
cum eadem planta, & in magna syria,
& in Cælosyria, & in Arabia, & in
India nascatur; planè syriaca, reliquis
aqua sior, iaeoq; & imbecillior, est (ad-
eò tamen siccatur, ut vulnera glutinet)
cælosyriaca autem bona, arabica me-
lior, indica verò omnium optima Im-
becillior autem est ideò, quòd aquei Gal. 6.
commistio qualitates omnes exolvat. simpl. 26.
Etenim retundit humiditas ipsa; tum Gal. 4.
caliditatem in anetho viridi. & in hor- simpl. ult.
tenis ruta; tū vel maximè siccitatē (cui Gal. 6.
est cōtraria, perit n. à cōtrario quidq;) Gal. 8.
in eadē ruta, inq; myrtad; tum astri- simpl. 50.
ctionē, in eadē myrtada, in cisti folus,
inq; recentis rosa; tum amaritudinē ut Gal. 7.
in eadem rosa, tum acrimoniā, & mor- sim. penul.
dacitatem, veluti in acris & mor-
dacibus, medicaminibus ablutis, tum Gal. ibid.
denique & alias, quæ brevitatis causa Gal. inibi.
reticentur. Præterea reponenda con- 28.
servandaq; est alor, non quidem in
sub-

Gal. eiusd. subterranea, vel humida cella, quod
ult. quidem in tali recondita, eius humidi-
Gal. 6. tatem suscipiant, ideoq; cariosa, putri-
meth. 3. daq; fiant; verum in editiore, orienta-
Gal. 1. de liq; Soli exposito loco. Orientalis enim
Antid. 12. aspectus Aristoteli saluberrimus est.
Arist. 7. Et hæc in summa de ubi.
polit.

Quando.

Diosc. in **P**Lantarum succi, liquores & la-
proxim. chryma; excipiuntur inciso per a-
dolescentiam, id est, earum cremen-
tum, aut per ver, caule. Ver enim ideo
adolescens dici potest, quod & novum
dictum à Verg. fuerit, ita canente:

Verque novum stabat, cinctum flo-
rente corona.

Veleo anni tempore, quo planta ipse
Gal. 1. de maximè vigent; quemadmodum ap-
patid. 1. & paret in scilla, qua sanè cum messis
l. de Ther. tempore præcipuè vigeat, tali quidem
ad Pamph. est tempore colligenda. Quidam ta-
in fine. men aloës caulem Plinio teste ante e-
Gal. in l. de ius seminis maturitatem, eliciendi.
Ther. succi gratia incidunt. Quidam etiam
Plin. lib. 27. 8. 4. folia, quamvis & alicubi per se adha-
rens.

De Aceto Scill. atque Aloe. 233
rens inveniatur lachryma. Evenire
autem id per dicta iam tempora, par
est in quibus & lachryma plantarum
ex intimis ad extima confluere solent,
& (quemadmodum de aëreo melle
Gal. affirmat) à diurno solari calore ex
medulla ad libramentum elicitæ, sub Gal. 3.
inde quidem à frigore secuta noctis in alim. 39.
cortice concrescunt, coalescuntq. Et
hæc de aloës substantia, *Quantitate,*
Relatione, Qualitate, Actione, Pas-
sione, Habitu, Ubi & Quan-
do conscripta
sint.

A. C. A. N.

FINIS.



LIBEL-


LIBELLVS,
DE MEDI-
CAMENTIS LE-
NIENTIBUS, PRÆ-
PARANTIBUS ET PUR-
gantibus.

*Medicinae Studiosis utilissimus
ac maximè necessarius.*

Olim in Academia Patavina
Anno M. DLXXV.

à Doctore Medico

NICOLAO CVRTIO
propositus.



GIESSÆ CATTORVM,
Imprimebat Casparus Chemlinus.

M. DC XV.

NOBILISS. ET EXCEL-

lentiss. Viro,

JOHANNI

JESSENIO A JESSEN,

Equiti Vngaro, Philosopho &

Medico celeberrimo,

Domino & fautori suo obser-

vando.


NOTUM EST ILLUD, quod dici-
tur, Vir Nobilissime, ianuas
Musarum apertas & invidia
expertes esse debere. Hoc si quid a-
liud, sanè, tua quoq; Excell. com-
probat, quæ non solum Candoris &
promptitudinis suæ sat luculenta te-
stimonia per institutionem tot Me-
dicorum celebrium, dum adhuc
Professione publicâ in Alma Wite-
bergenſi Academia fungeretur, pu-
blice promeruit, sed etiânum amo-
re boni publici suos emittit radios,
quod opuscula præmissa Medicinæ
Studioſis promptè per T. E. com-
muni-

municata satis testantur. Ab hac materia cum non admodum aliena videretur doctrina de Medicamentis Lenientibus, præparantibus & purgantibus, libellum hunc celebris quondam Medici, *Nicolai Curtij* nunquam hætenus impressum, sed ex manuscripto *D. Laurentij Schortzij*, p. m. de re Medicâ viri benè meriti, per virum Clariss. *D. Gregorij Horstium*, Med. Profess. & Illustrissimi nostri Archiatrum, fautorem & compatrem meum honorandum mihi communicatum, præcedentibus addere, tuoq; nomini dedicare & inscribere volui. T. Excell. hanc meam affectionem boni consulat, & meos conatus sibi commendatos habeat. Bene vale. Gieslæ Cat-torum Calendis Junii, A N N O M. DC XIV.

T. Excell. Studiofiss.

Casparus Chemlinus
Typographus.

Insti-



INSTITUTI ratio.



*Q*UONIAM me-
dicamenta LENI-
ENTIA, PRÆ-
PARANTIA &
SOLVENTIA

omni ferè morbo sunt necessaria, &
Medicina studiosis ut digiti manus
agnoscenda: Ideo summam & sim-
pliciter, id est, sine ulla disputatione ac-
curata, de iis, quæ magis in usu sunt,
aut referuntur in usum, agendum
vixi.

DE LENIENTIBUS.

Ciendum igitur quod in ea Eva-
cuatione, qua LENITIO vo-
tur, scopus est evacuare tantum pri-
as partes, idq; leniter. Prima autem
partes

Quid sit
Evacuatio
lenitiva?

Prima

evacuandi regio. partes sunt Venter, Intestina & reliqua usque ad Epur: Unde & nomen lenitionis ortum est, eo quod per medicamenta lenia fieri debet, quorum vis non ultra Epur extendatur.

In hac igitur Lenitione faciendâ, primum considerandum, an conveniat nec ne?

Quomodo cognoscendum num conveniat Lenitiva evacuatio. Ut autem hoc cognoscatur, perpendendum. 1. Num hæc primæ partes spontè satis evacuentur, aut nullo modo evacuentur, aut non satis.

Cum verò partes primæ sunt evacuandæ, tunc considerandum secundo loco, per quam partem commodè possint evacuari, an illud & per superiora & per inferiora fieri possit.

Non semper opus esse lenientibus. Si satis evacuentur, lenitione per medicamenta non erit opus. Temere n. ij. videntur facere, qui semper & sine distinctione medicamenta lenientia in principio morborum adhibent.

Quod si partes hæc aut nullo modo evacuentur, aut non satis, tunc evacuati

ati

io omnino videtur esse necessaria,
 quod deest spontanea evacuatio-
 , medicamento evacuetur. Et hoc *Quanam*
 intelligendum, ubi evacuatio spon- *evacuatio*
 nea naturalis omnino est, & non spontanea
 eter naturam. Nam si evacuatio *cōvenias?*
 sa prater naturam esset, ut sunt
 fluxus alvi vocati, tunc etiam si flu-
 us ille diminutus esset, tamen ab
 evacuatione abstinendum, ne motus
 e naturā irruatā praecept fiat Gal. 1.
 Glauco. 14.

Si materia in ventriculi cavitate *Quando*
 detur natare, & ad vomitum pro- *vomitorea*
 vis esse, qui & facilis sit & con- *lenitiva*
 etus, tunc vomitu educenda erit, de *conveni-*
 a evacuatione non est praesentis sco- *ant.*
 agere.

Quod si materia non ad superiora *Quando*
 ratur, sed ad inferiora, tunc conside- *per inferi-*
 ndum nunquid per clysteria sit eva *ora vel*
 anda, an per pharmacum. Cum *clysteribus*
 tur materia non est multa, neque *vel phar-*
 agna est necessitas evacuationis, neq³ *macis ma-*
 riculum ex morbo imminet, aut a- *teria du-*
 otans nō admittat pharmacum, aut *cenda.*
 sangu- *Vfus Ene-*
 nientium. *matum le-*

sanguis statim sit mittendus, ob morbum ingentem, & alvus ante missionem sanguinis sit omnino exoneranda, quod per pharmacum cito fieri non potest, tunc per clysteron evacuatio sit. (Hipp. 4. acutorum 116.)

Similiter si materia in partibus inferioribus sit, & ita indurata & infixa, ut non possit nisi magno cum dolore pharmaco educi, tunc clystere prius emollienda est, & detergenda. Idem in qualibet simili causa servandum.

Vfus
pharma-
corum,
scilicet per
superiora.

Pharmaco verò primæ partes evacuanda erunt, ubi opus erit maiori evacuatione, tuncq; considerandum, an aliquid sit, quod evacuationem possit impedire, cumq; hæc multa esse possint, (ex Avic. quarta, 1.) hic illud tantum impedimentum intelligo, quod

Impedi-
mentare-
spectu ma-
teria.

ratione materia sit. Nam si materia in ventriculo, & primis partibus, non coctione, sed evacuatione indigeat, (quæ enim cruda est, & coqui potest, et coquenda) & viscida sit admodum & evacuationi rebellis, tunc (ex Galeno 7. Meth. 9.) materia illa prius est attenu-

attenuanda, incidenda & detergenda.
 Ubi verò materia est apta evacuari
 & nihil impediat, tunc consideran-
 dum quibus lenientibus debeat eva-
 cuari, in qua quantitate, quâ forma,
 quando & quomodo lenientia sint ex-
 hibenda.

Medicamenta igitur Lenientia, 1.
 universaliter ea esse debent, quorum Quanam
 vires usq; ad Epar, non ad partes alte- sit natura
 riores accedant, & qua materia pec- medica-
 canti, & morbo & agrotanti, & parti mentorum
 bus evacuandis conveniant. Cumq; lenientium.
 multa sint qua vulgò lenientia dicun-
 tur, ex his nonnulla proponā, qua sunt
 in frequentiori usu, ex quibus quaedam
 simplicia sunt, quaedam composita.

Simplicia sunt, ut:

Cassia.

Manna.

Syr. rosatus solut.

Mel ros. solut.

Syr. viol. solut.

Mel viol. solut.

Item Aloe.

Lenientia
 simplicia.

Qua omnia cum levem habeant

L

facul-

facultatem trahendi, & stercorea
tum videantur educere, ideo stercorea
ria dicuntur. Prater hac, quae sunt in
frequenti usu, est & Lac alinum
tum, frequens apud Hipp. & Seru-
lactis, Pruna, Sebesten, Myrobolan-
Thamarindi. Est & Sena, Polypoe-
um & Epithymum: Verum hac in
quandam maiorem vim habent
vendi, ex quibus Sena videtur in fi-
quentiori esse usu, de quibus & multis
aliis Mesue latius docet, ut etiam
Carthamo, &c.

Lenientia
composita.

Composita verò vocata leni-
entia sunt

Electuarium lenit.

Diacatholicon.

Dia-sebesten s.

Diaprunis s.

Dico autem Dia-sebesten s. & Di-
aprunis s. quoniam utrumque paratur
sine scamoneo & cum scammo. Quo-
do sine scamoneo, dicuntur simplices
quando cum scammo. dicuntur compo-
sita, & sunt solutiva. Sunt & spec-
hieræ, quae simplices vocantur ad di-

rentiam hierarum compositarum, qua
valde solvunt.

Est & syr. de pomis comp. syr. de
Fumaria comp. & syr. de Cichoreo
comp. cum Rhabarbaro. Hic tres sy-
rupi vocantur compositi, ut distinguan-
tur à simplicibus, qui non solvunt, &
ideò inter lenientia communiter repo-
ni possunt.

Est & Syrupus de Epithymo &
Syr. de Polypodio. Et hæc ferè sunt
quæ in frequenti usu habentur, quæ om-
nia cum satis levem habeant facul-
tatem solvendi, ideò & lenientia com-
muniter vocantur. Verum cum suam
quoq; facultatem habeant & diver-
sam ideo & diversis sunt accommo-
danda. Nam ut de simplicibus prius
dicam,

Quomodo
delectus
sit haben-
dus inter
medica-
menta le-
nientia.

Cassia humidior quidem est, in re-
liquis temperata, atq; ex Mesue bilem
& pituitam evacuat, Verum omnibus
humoribus feliciter accommodatur.

Cassia.

Manna temperata est, aut leniter ad
caliditatem tendit & bilē evacuat. Verū
in omni usu omnibus etiā humoribus

Manna.

accommodatur, & tum per se, tum cum aliis conjuncta feliciter facit evacuationem, & pectus lenit.

Syrupus
Rosatus
& viola-
tus.

Syr. ros. & viol. solutivi bilem respiciunt, sed rosatus paulò siccior & astringens, magis roborat: violatus humidior, magis lenit pectus & siccioribus commodior est; neuter verò calefacit.

Mel rosa-
tum &
violatum.

Mel utrumq; & ros. & violatur solutivum, quia magis detergunt, id eo & crassioribus humoribus conveniunt. Reliqua eadem sunt cum syr. rosato & violato solutivo, nisi quod differant quatenus syrupi ex sacchari sunt, hac verò ex melle.

Aloe.

Aloe cal. in 2. sicca in 3. Bilem & pituitam & quamlibet materiam stercorariam evacuat: & hac in frequenter sunt usu.

Lac assini-
num.

Lac verò asininum ab Hypp. videtur accommodari humoribus & morbis calidioribus pro leni evacuatione 4. acut. 7. & 29. Galenus verò pro luteo videtur uti sero lactis. Nostri temporibus hac videntur potius esse in usu.

pro alteratione, quam pro evacuatione Pruna,
e: Lac quidem pro refrigeratione & Sebesten.
humectatione substantiali: Serum ve-
ro pro refrigeratione & pro evacuatione Myroba-
ne humorum etiam adustorum leni. lani.

Pruna, Sebesten bilem videntur Tamarin-
vacuare, scil. valde leniter. Et Sebe- d, Dacty-
len lotium & pectus lenit. li.

Myrobalani multarum sunt spe-
ierum, sed per se vix sunt in usu.

Tamarindi, Dactyli sunt quidem
rigidi & sicci & bilem evacuant, sed
ec hi per se sunt in usu.

Sena verò Polypodium & Epi-
hymum calidiora & sicciora sunt,
& ferè aut infusa, aut decocta sunt in
usu.

Semina Carthani, quæ calida sunt Sena, Po-
& sicca etiam pituitam præcipuè eva- lypodium,
uant. Epithy-
mum.

Composita verò sunt, ut Electuari-
um lenitivum, quod utramq; bilem Sem. Car-
vacuat. Diacatholicon omnes hu- thami.
nores.

Dia-sebesten & Diaprunum præ- Electuaria
cipuè biliosum humorem. lenientia.

L 3

Spe-

Species hieræ biliosum, quin & pituitosum, & quemlibet humorem infarctū in tunicis ventriculi evacuant.

Syr. com-
positi pur-
gantes.

Syr. de pomis comp. & de fumaria comp. & de Epithymo & de Poly-
podio, adustos humores respiciunt.

Syr. de Cichorea comp. cum Rhabarb. bilem evacuat, & valenter ex-
obstruit.

Hic consultò prætermitto contro-
versias, & de eorum qualitatibus pri-
mis, & de eorum vario usu, cum hoc
non sit presentis instituti. Plura habentur
apud Mesuen Avicennam in suis
antidotarijs, apud Nicolaum Alexan-
drinum & apud Actuarium. Pluri-
us quoque Aetius proponit sub lib. 3. Plura
& recentiores Trincavellus, Cordus
& alij Pharmacopolis familiares.

11. De Quantitate verò maior est con-
troverfia & difficultas. Verum mihi
satis est, si communem usum & fre-
quentiorem proponam.

Cassia igitur & Electuaria omni-
lenientia datur ferè ab ℥j. usq. ad ℥ij.
Manna ab ℥ij. usq. ad ℥iij. Sy-

ro

ros. sol. & viol. sol. & mel ros. & viol.
sol. ab ℥iij. ℥vi.

Syr. comp. de pomis ferè in eadem
quantitate. Ita et Syr. de Polypodio de E-
pithymo, Syr. de Fumaria, de Cichorea
comp. aut in paulo minori quantitate.

Senæ folia, quæ sunt magis in usu
quam folliculi, puluerisata dantur à
℥ss usq; ad ℥ss. In fusa verò vel deco-
cta à ℥iij. usq; ad ℥vi. Similiter ferè &
Polypodium & Epithymum & sem.
Carthami in fusa vel decocta in eadem
Quantitate exhibentur.

Aloë à ℥i. usq; ad ℥ij. Species hier-
c. à ℥ss. ad ℥ij. Serum lactis à ℔iij. ad
vj. usq; ad viij.

Verum in quantitate medicamen- *Quanam*
ti rectè cōstituendā observandum est. *sine nota*
1. Quidem quæ sit communis quanti- *da in qua-*
tas in usu, q̄ debet esse tanq̄ regula cu- *ritate me-*
iusq; quantitatis, eaq; diligētissimè ob- *dicamēti.*
servanda in quolibet medicamēto. 2. Ut
ubi maior est copia materie evacuandæ,
maior et quantitas medicamēti detur,
nisi materia multa, sit cruda, & vires
debiles, tūc ab omni motu quiescendā.

L 4

Chal.

*Chal. 4. de tuenda valetudine 12.
Meth 3.)*

Ita ubi natura sumentis astrictior est, (in qua natura magna est latitudo cum alii ex una vel altera ꝯ. Cassia cōmodè evacuentur, alij verò vix ex ꝯiij. Cassia evacuari possint) & in corporibus compactis ac robustis, in atate perfecta, maior quantitas convenit: ut & in temporibus mitioribus & morbis etiam mitibus ac in materia crassiori tenaciore & minus mobili evacuanda, in oppositis verò opposita ratio est tenenda, in mediis media.

Præter quantitatem forma etiam medicamenti, qua debet exhiberi, est cognoscenda. Ea verò multiplex datur, sed qua in frequentiori usu habetur triplex est: quedam solidior, ut sunt pillule; quedam minus solida ut sunt boli: quedam liquidior, & hæc quandoq; diluta, quandoq; non diluta.

Unde sumatur forma ratio in medicamentis. Ratio formæ sumetur, & à propria vi formæ ipsius medicamenti: Medicamentum enim quo purius est & solidius eò maiorem habet vim, & magis dura-

durabilem, quo verò mollius & liquidius est, eò leviores habet vim, quæque minus extenditur & celerius transit; & à materiæ evacuandæ natura, modo substantiæ, qualitate, quiete, fixatione. Materia enim pituitosa & Melancholica solidiora postulat, similiter tenax & crassa. Biliofa verò & tenuis, liquidiora. Ita siccior materia humidiora, humidior verò sicciora: Crassa & sicca validiora requirit. Locus etiam materiæ suam formam requirit.

2.

3.

Materia enim propinquior, aut solidiora scilicet leniora, non tamen omninò solida postulat, ut medicamentum in loco propinquo detineatur, ubi est materia peccans, & non ulterius extendatur; aut liquidiora, sed non omninò liquida, ut celeriter transeat, evacuando & per corpus non extendatur.

Ex aduerso quo materia est remotior, eò solidiora postulat. Materia etiam quieta & multò magis, quæ est impacta, similiter solidiora postulat medicamenta: Quæ verò movetur,

L. 5

liqui-

liquida, & magis, quò magis movetur.

Sumitur etiam forma à morbi natura. In morbis enim calidis & siccis, & in febribus præsertim ardentibus, liquidiora & minus calida convenient. In frigidioribus verò morbis & humidioribus solidiora & calidiora.

Usus lactis
asinini se-
cundum
Galenum
& Hippo-
cratem.

Ideò Hipp. lib. de medicamentis purgantibus, prohibet medicamenta valida in febribus ardentibus; & 4. acut. 7. in febre ardente purgat lacte asinino cocto, Ubi maximè laudat Serum lactis. Et eodem libro textu 29. eodem lacte asinino purgat, & præbet 16. heminas, ex supputatione nostrorū temporum sunt 16. libra. Et hoc medicamentum, inquit Galenus, frequens fuisse apud antiquos. Galenus tamē ut dixi, magis laudat serum lactis, quoniam maiorem habet vim subducendi, ut probat 3. de alim. facultatibus cap. de lacte, & 4. de simplicibus medicamentis facult. 17. Et est frigidū & humidum, non sine aliqua acredine per quam stimulat, cuius causa fortassis Mesue existimavit esse calidum & sic-
cum

cum in primogradu. Sed hac illi contingit ex partium diversitate. Verum secundum totam substantiam frigidum & humidum est, quod ex longa experientia facile comprobatur.

Sumitur etiam forma à natura ægrotantis. Alij enim aliam admittunt, aliam recusant, nec solum à voluntate ægrotantis; sed etiam ab habitu & temperatura. Sicciores enim liquidiora postulant, ita & graciles; ex adverso carnosi & humidi solidiora.

Sumitur etiam forma à natura temporum, statuū atq; Regionum. Nam ubi hæc calidiora & sicciora fuerint medicamenta, liquidiora & leviora convenient, in contrariis verò contraria, in mediis media.

Tempus etiam exhibendi medicamentum est cōsiderandum. *Quando sint exhibenda medicamenta tenentur.* Tempus verò multis modis accipi potest. Nam & pro tempore morbi capitur, & universalis & particulari, aut pro hora diei quā sumendū est medicamentum.

Si de tempore universalis morbi loquamur, optimū est tempus principij.

In quo
tempore
universa-
li dandum
lenitivum

2 Aph. 29. nisi quid impediatur, ut superius dictum est. Imò si morbus urget vel prima die poterit exhiberi, etiam si eadem die sanguis missus fuerit, si tamen vires ferant, & tantum spaciū intermissionem sanguinis & medicamentum intercedat, ut sanguis possit quiescere. Verum & in quocunque tempore morbi universali lenientia possunt concedi, ut tamen dies criticus caveatur, & dies etiam crisi proximus, ut vult Galenus.

In quo
tempore
particula-
ri exhibendum
leniens.

Si verò de tempore particulari loquamur, tempus optimum erit dies melior & quietior: quod si morbus quotidie affligat, eligenda est hora in qua afflictio ipsa satis sit remissa, aut tanto tempore detur ante afflictionem, ut post evacuationem absolutam ipsius medicamenti succedat afflictio.

Qua dici
hora dan-
da lenien-
tia,

Si verò de hora dici sermo sit, tunc lenientia illa, quæ ferè cibaria sunt, quæq; in nutrimentum facile converti possunt, per dimidium horæ, vel horam unam ante cibum prabenda sunt. Gal. de alim. cap. de prunis. Ea verò

quæ

quæ non facile verti possunt in alimentum, per 4. vel 5. horas ante cibum danda sunt, ut eorum operatio fere sit perfecta. Nihil tamen prohibet quin & ante cibum illa possint dari per horam unam, cum levia sint neq; turbent. Quin & gravia medicamenta, si necessitas cogat, per horam unam etiam ante cibum possunt dari, quin & cum ipso cibo, ita tamen composita ut non sint valde insuavia. Hipp. in lib. de medicamentis purgant. Gal. 13. Meth. 15. & 14. Meth. 17.

Cassia itaq; per dimidium horam, vel horam unam poterit dari ante cibum. Electuaria verò, & species hiera, & similia per 4. vel 5. horas ante cibum. Ita & que in potu sumuntur: Verum ut dictum est si res ita postulat, etiam per horam ante cibum poterunt dari. Hora verò matutina commodior est, sive ante prandium. Quod si aut afflicto, aut aliquid aliud impediat, tunc etiam & vespertina hora, & ante cœnam poterit eligi. Neq; tamen eos reprehendendos puto, qui pro capitis eva-

oratione, pillulas sumunt statim post cœ-
nā, quæ levior sit. De qua re latius à me
fuit alias disputatū. Non autē probo, q̃
post horam unā vel duas à cœna den-
tur medicamenta illa, quia tunc tem-
poris concoctio impeditur. Solidiora i-
gitur medicamenta & validiora per 5.
vel 6. horas ante cibum erunt danda,
cūm universum corpus expurgandum
erit. Ubi verè aliqua particula expur-
ganda, si propinquior fuerit, parum an-
te cibum medicamenta poterunt exhi-
beri, si remotior multum ante cibum, si
verò caput, tunc & post cibum, statim
poterunt exhiberi, præsertim à cœna.

V. Ratio etiā siue modus cōponendi
medicamenta cognoscendus est. Su-
per modo compositio nis medi-
camentorum leni-
entium. mitur verò hac ratio ab iisdē ferè sco-
pis: Verū ea ratio varia est. Nam me-
dicamentū ita debet cōponi, ut non le-
dat, ut nō turbet, ut per convenientē re-
gionē evacuet sine molestia, & eius vis
ad locū materiæ perveniat, ut tantum
agat, quantum morbus postulat, &
quam minime ingratum sit.

Maximè a. videtur necessaria recta
corre-

correctio ipsius medicamenti, qua & Correctio medica-
mentorum
 ipsa varia est, quoniā medicamentum
 vario modo potest ledere, siquidē me-
 dicamina quandoq; ledunt qualitatib.
 primis, cū sunt aut calidiora, aut siccio-
 ra & c. Et tunc contrariis qualitatibus
 sunt corrigēda. Quandoq; ledūt ratio-
 ne secundarū qualitatū, aut mordēdo,
 aut erodēdo, quae lesio lenientib. Et em-
 plasticis corrigēda est. Quandoq; v. la-
 dant tertiis qualitatibus & quartis, ut
 cum certā quandā partē afficiunt, aut
 secundū totā substantiā, quae tota natu-
 ra est inimica nostrae naturae, quae lesio
 tollitur per ea, quae tota natura vicissim
 sunt amica naturae nostrae, ut sunt odo-
 rata, quae praeterq; q̄ amica sint naturae
 nostrae, & eā conseruent, atq; p̄cipue os
 ventriculi q̄ ab iis medicamentis pra-
 cipue leditur etiā materiā parant, &
 vias aperiunt, ut evacuatio felicior sit.

Cumq; medicamēta verē solventia,
 hac p̄cipue pharmacositate, & veluti
 venenositate quadā sint p̄dita, ideo hu-
 iusmodi correctione maximē indigent.
 De qua etiā correctione, praecipue mē-
 tiorē facit Hipp. 2. Acut. 11. Gal. in lib.

quos, quando, purgare oporteat. Avic.
autem quarta. i. & Mesue, ubi de me-
dicamentis agit.

Medicamenta verò lenientia tali
correctione levi egent, quoniam etiam
tali pharmacositate, leviter prædita
sunt, ledunt tamen & ipsa, alia aliis
rationibus, quæ suam correctionem
postulant. Solventia verò præter di-
ctas correctiones, videntur & aliam
quandam correctionem propriam po-
stulare, quam arbutor apprimè utilem
esse, quæ eò magis est observanda,
quod minus ab aliis fuerit declarata.

Nota quo- Nam cum multa ex his solventibus
modo ca- furiose agant, ex quo furore sæpè agro-
tarctica tantes in mortem precipitantur, neces-
per lenien- saria est mistio eorum, quæ mitigent
tia addita sariam est mistio eorum, quæ mitigent
sint corri- furorem, simulq; & evacuationem ad-
genda. inuent. Quæ miscendi ratio, à Mesue
fuit cognita cum Mānam ipsam, cum
aliis coniungit pro felici evacuatione,
eo quod Manna, inquit ipse consoletur
evacuationē. Quod videtur & Hipp.
attigisse 4. Acutorum 29. Vbi date
medicamento valido, post aliquot dies,

las

lac asininum coctum copiosum prabet ad correctionem furoris medicamenti validi. Quod si hac lenia medicamenta, praesto fuissent Hipp. certè cum validis ea miscuisset.

In qua tamen mistione cavendū, ne medicamenta ita misceantur, ut in operatione sibi invicem adversentur. ut alia tardè, alia citò agant: Quod Gal. observavit in lib. quos & quando, & in j. comm. in lib. de humoribus. Quod quidē cavebitur si ea misceantur, quae apta sunt misceri, quaeq; se invicē corrigant, & ita ex arte misceantur, ut optimè fermententur, & ad naturā imitationem ad unam formā redigantur.

Lenientia verò medicamenta, ut dictum est suas etiam habent lesiones.

Cassia enim flatus excitat & ventriculum laxat, ideò corrigēda per ea, quae flatus discutiunt & ventriculum roborant, ut Mastiche, aniso, cinamomo: corrigitur etiam coriandro, ubi timenur calidiora, quandoq; Hyssopo, ut pectus magis respiciat, ut & per alia, quae alias partes respiciunt.

Quomodo
corrigantur
lenientia.

Correctio
Cassia.

Manna

*Correctio
Manna.*

Manna verò nullam videtur postulare correctionem propriam. Quod si aliquando corrigatur, hoc fiet, aut ratione materia, aut morbi, aut agrotantis, aut parvis laesa ut si humiditas laederet aut dulceda.

Medicamenta verò composita, ut Electuaria, ut syr. compositi ab ipsis met autoribus videntur fuisse correcti.

*Correctio
Aloes.*

Aloë, quia videtur aperire ora venarum hemorrhoidum & Epatis, indiget correctivo. Mesue proponit Mastichen, Dragagandum & Bdellium: ratione verò sua caliditatis & siccitatis aut omninò corrigenda erit, aut certe in corporibus & morbis atq; temporibus calidis & siccis omninò cavenda erit, & ubi materia non adest evacuada, qua ratione ex Gal. sententia ad hecaticam deducit.

*Correctio
Sena Epi
thymi &
Polypodii.*

Sena verò Epithymum & Polypodium, quia calida & sicca sunt, & venter triculum turbant, & dolores excitant, & suam quandam habent pharmacositatē, sua indigent correctione, ut vel infundantur, vel decoquantur (qua ra-

io

tio ad mitiganda medicamenta maxime facit) & cum passulis, cum liquiritia vel cum cinamomo miscentur similis ratio de seminibus carthami.

Quantitas verò corrigentium *De quantitate corrigentium.* varia esse debet, pro variatione correctionis. Nam quanto sunt magis medicamenta venenosa tanto maiorem postulant quantitatem corrigentium, quandoque equalem quantitatem, quandoque minorem, quandoque etiam maiorem. Ita pro varia corrigentis natura quandoque corrigens tantum corrigit, & tunc in minori quantitate miscendum erit, quandoque verò & corrigit & adiuuat evacuationem, tumque in maiori quantitate erit miscendum, si reliqua sunt paria.

Sumitur etiam quantitas corrigentium à quantitate naturae evacuanda, à morbo, à natura agrotantis & parvis. Alii enim ab eodem medicamento magis, alii minus laeduntur, sumitur & ab ipsis temporibus. Calidiora enim tempora postulant refrigerantia in maiori quantitate & ita de similibus verum hac exquisita ratio & miscendi & corrigendi medicamentum ab

ab ipsa arte & ab ipso usu principua desumenda est.

Modus cō- Sed iam tempus postulat ut clario-
ponendorū ris doctrina gratia exempla compo-
Medicamē- tionis proponantur, nam reliqua
torum. conditiones satis sunt manifesta, siqui-
dem medicamentum per convenientē
regionem evacuabit, si tale eligatur,
quod vim habeat per eam convenien-
tem regionem evacuandi, ad quam
materia vergit, & via & materia sit
preparata: evacuabit enim sine mole-
stia, ubi & materia erit optimè prepa-
rata, ac via & egrotans & medicamē-
tum valdè sit proportionatum. Hipp.
lib. de humoribus. Gal. p. suo comm. in
eum librum.

Perveniet autem ad locū materia,
si medicamentum eligatur quod ma-
teriam illam tantum respiciat, & non
aliam, si locum etiam illum respiciat,
aut misceatur cum aliquo ad eum lo-
cum deducente, & ita etiam sine mole-
stia agit, & dabitur in ea quantitate,
quæ sufficiat, & sit omninò proportio-
natum & materia & morbo & egro-
tanti,

tanti, tunc ad locum materia facultas
perueniet & ager quantum debet age-
re. Hipp. 1. Aph. 2. 25. & 4. Aph. 3. lib.
de purg. Non erit in gratum si ita com-
ponatur, ut agrotanti maximè conue-
niat & non displiceat.

Summa verò compositionis & per-
fecta ratio in proportionem existit, si opti-
ma seruetur proportio in omnibus sci-
licet in iis, quæ componuntur inter se,
& in ipsamet compositione & mistio-
ne, & cum materia evacuanda & loco
materia & morbo & agrotante & an-
nexis.

EXEMPLA.

Exemplum primum sit lenientis in
forma boli ex Cassia, ut: Boli le-
nientis.

R. floris Cassie noviter extractæ
℞. Anisorum ℥ss.

Misce cum sacch. fiant boli & den-
tur per horam ante cibum. Capitur

hic flos cassie non illius Cassia, quæ aro-
matica est & similis cinnamomo, sed Distinctio
inter Cas-
siam fistu-
larem &
cassiam li-
gneam.
illius quæ vocatur fistularis, quæq; vim
habet leniendi, quæq; notissima est, cu-
ius pars pinguior flos vocatur, in quo

præci-

precipue vis leniendi & lubricandi
 existit. Additur autem noviter extra-
 cta, quonia si fuerit percolata & diu-
 tius detineatur, vim suam amittit. Ca-
 piuntur ℥x. cum tamen pro variis co-
 ditionibus superius positus possint capi
 pauciores & plures, ut à vi. vel, viii.
 ℥. ad xii. si enim nihil impugnet, in
 corporibus satis robustis ad ℥xii. capi-
 tur. Quandoq; verò possunt capi iij. iā-
 tum, vel iij. drachma, ubi nō queritur
 integra lenitio, sed quadā tantū excre-
 mentorū, quæ quotidie generantur, e-
 vacuatio, & ubi egrotans nec per se e-
 vacuatur, neq; clysteres, neq; glande
 admittit, sed cassiam precipue facili-
 capit, & hæc quantitas tertio vel quar-
 to quaq; die posset concedi cum dicti
 conditionibus, si necessitas postulat.

Alius mo- Solet etiā hæc cassia ordinari quan-
 dus, quo dog; non in bolo: sed in fistula ut egro-
 datur cas- tans vel minister cultello eā extrahat
 sia in fistu- queratio multis & præsertim pueruli
 la. solet esse grata, tuncq; ordinatur ho-
 modo.

℞ Cassia in fistula ab ℥ij. ad ℥iij.

E

Et capitur per dimidium hora ante cibum. Quantitas enim hæc vix adequabit ℥x. vel xii. floris Cassia. Puerulis tamē delicatioribus satis est, si detur ad ℥ss. ad ℥ij. in fistula, & quia multū temporis consumitur dum extrahitur & paulatim deglutitur, ideo post cassiam de glutitam per dimidium hora, aut etiam per quartam partem hora cibis capi poterit.

Ordinatur etiam Cassia condita ab ^{Cassia} ℥j. usq; ad ℥ss. & est satis iucunda, & ^{condita.} delicatioribus accommodata.

Addidi in exemplo Anisum pro correctione, quia flatu discutit, ventriculum roborat attenuat & preparat materiam ac iucunditate sua amicum est.

Capitur ℥ss. quia hæc quantitas ex cō- ^{Corrigens} muni usu sufficiens reperitur ad corre- ^{Cassia.}

ctionem, & proportionē habet maximē legitimam cum x. ℥. si tamē capientur aut plures aut pauciores ℥. ipsius cassia, eadem quantitas anisorum potest seruari, quia legitimam etiam habebunt proportionem: si majori opus est correctione ad ℥j. capientur, si minori ad ℥i.

Qued

Quod si ventriculus robustus sit, aut nihil capiatur, aut parū præsertim si caliditas anisorum timeatur. Verum commodè tunc aut mastiche, aut Coriandrum poterit capi pro amissis eodem modo. Quod si magis odorata placeant, sumetur aut cinnamomū, aut Caryophyllus, aut nux Muscata à ℞j. ad ℞ss. vel etiam plus, si dictæ conditiones postulant.

Modus,
quo boli
exhiben-
tur.

Fiunt autem Boli cum sacch. iucunditatis gratia, quod si quis non libenter admittat dulcia, poterit omitti, & eligatur ea ratio, quæ agrotanti sit comoda, ut involvatur in placētulis, quæ hostiæ vocantur, & irrovetur vel aq. ros. vel simili re iucunda. Poterunt & boli deaurari pro divitibus, ut gratiores videantur. Datur per horam ante cibum, & per dimidium horæ poterit dari, dum modo ventriculus conquiescat & ad cibum capiendum sit aptus.

Quid fa-
ciendum
post assum-
ptam Cas-

Post assumptam Cassiam danda sunt quæ os stomachi & palatum etiā consolentur, ut vel semina absynthii illa

illa minutula sacch. condita, vel cinna- siam, vel
 momum illud minutum saccharo con- simile me-
 ditum, vel aliquid simile agrotanti iu- dicamen-
 cundum, ut ventriculus sedetur & nō rum.
 evomat. Poterit etiam os abti vino
 aliquo odorato, si nihil impediat, neq;
 dolor capitis, neq; inflammatio inter-
 na, neq; febris. Et hac ratio exempli
 varia in frequenti est usu.

Quandoq; verò aliqua miscentur Corrobo-
 pro maiori ventriculi corroboracione, rantia.
 ut sp. Diarrhodon Abbatis, aut ficali-
 dioribus sit opus, sp. Aromatici rosati,
 eodem modo ut de Anisis dictum est.

Quandoq; miscetur quod deducat,
 ut Hyssopus ratione pectoris, item li-
 quiritia ratione pectoris & renum,
 & ita de aliis partibus. Hec autem
 qua deducant, eligenda sunt, ut nec Deducta.
 ventriculo, nec aliis partibus noceant, tia.
 & in ea quantitate, qua tamen possit
 deducere, qua; addita corrigentibus
 non faciat medicamentum ingratum:
 Ut si anisorum capiatur ad ℥j. Hyssopi
 ad ℥ss vel utriusq; ℥ss usq; ad ℥j.

Quandoq; verò cum cassia miscen-

M

tur

*Evacuan-
tia.* tur non solum quæ corrigunt, verum
etiam quæ evacuant, ut Electuaria
proposita, quo in loco quantum addi-
tur de Electuario, tantum demendum
est de ipsa cassia. Hoc autem fit ubi di-
versi humores in ventriculo sunt eva-
cuandi, ut:

℞ Cassia noviter extract. Electua-
rij lenitivi ana ℥v. vel vi. Misce & c.
ut sæpius dictum est. Eadem est ratio
de reliquis Electuariis.

*Corrigen-
tia.* Quandoq; verò miscentur cum cas-
sia, quæ simul & corrigunt & evacu-
ant, quod species hieræ simpl. commodè
prestant, in quibus multa sunt aro-
mata, quæ ipsius aloës operationem
adiuvant, quarum descriptio non
proponitur, quemadmodum neque
Electuaria, cum ubique habe-
tur, & natura ipsorum, quæ miscen-
tur, ubique explicata reperitur.

*Vsus spe-
cierum
Hieræ.*

Vsus autem specierum Hieræ erit
ad extrahendos humores infarctes in
tunicis ventriculi, & ad roborandum
ventriculum ipsum, & ad resistendum
putredini, & ad corrigendam Cassiam
ipsam

ipsam: Et quò magis hac erunt necessa-
ria, eò maior copia capietur, si caliditas
non timeatur, ut:

Rx Fl. Cassia noviter extr. ℥x. spe-
cierum Hiera, s. ℥℔. cum sacch. f.
bolus.

Possunt etiam capi ℥℔. specierum
hiera simplicis, si magis necessaria sit
hiera, poterit eius dosis augeri, cassiā
diminutā. Si volumus minorem
evacuationem, sed diuturnam mo-
ram specierum hiera in ventriculo,
tunc

Rx Fl. Cassia ℥℔.
Sp. hiera. ℥℔.

Qua ratio ad ventriculum maxi-
mè laxatum & infarctum humoribus
confert. Si minor adhuc queritur eva-
cuatio & diuturnior mora capientur
species solam ipsius hiera, ut:

Rx Sp. hiera s. ℥ij. cum melle ros. f.
bolus, & dentur per 5. vel 6. horas an-
te cibum. Ita verò magis operantur
diu detenta in ventriculo ante ci-
bum.

Probarentur etiam quando in multa copia miscentur cum cassia, ut per 5. horas ante cibum darentur, quia non ita convertetur cassia in alimentum, ubi ita fuerunt mista, & operatio erit maior.

Nec mirum sit quod antiquioribus dosis specierum hiera minor esset quoniam temporibus ex usu frequenti reperitur dosis proposita commoda, ut etiam leviter evacuet: neque etiam mirum sit, si antiquis erat in usu in potu, nostris verò temporibus nullo modo videtur posse ferri ob eximium amarorem, ideo semper aut in forma boli aut pilularum datur.

Et hac explicatio primi exempli paulo prolixior fuit, ut pro multis exemplis satis faciat, neque in aliis longiore sermone sit opus. Nam eadem Cassia pro potu rarissime est in usu, nihil tamen prohibet, quin si agrotans voluerit, possit etiam dilui, aut cum iure, aut cum decocto, ut paulo post dicetur.

Simili modo & species hiera quandoque poterunt dilui ea ratione quã dicetur

cetur inferius, si agrotans aliam rationem non admiserit. Fit etiam ex speciebus hiera Electuarium de Hiera, quod pro clystere potius est in usu quam pro lenitione per os facta.

Illud non est pratermittendum Evacuon- quod aliquando cassia miscetur cum tia & cor-
is, qua & evacuationem adiuvant & rigentia.
corrigenunt ipsam materia malignitati,
ebullitioni & putredini resistunt, &
morbo etiam adversantur, ut quando
miscetur cum Tamarindis in febribus
valde biliosis, aut in synodiis, Tama-
rindi enim omnia qua dicta sunt sua
naturâ & qualitatibus præstât. Misce-
tur autem cum Tamarindis ea propor-
tione, ut Tamarindi sint multo minori
quantitate, quoniam sua aciditate ali-
quo modo ventriculum ledunt. Quare
cum ℥x. cassia ponentur ℥ij. Tamarin-
dorum ad ℥. ij℔ ut proportio servetur
vel cum ℥ix. cassia, ij. Tamarindo-
rum, ad summum cum ℥viii. Cassia,
℥iij. Tamarindorum. Si longiori opus
est lenitione, cum ℥xii. cassia ponen-
tur ℥ij. Tamarindorum. Itaq, varia

M 3

fiet

fiet mistio pro variis scopis, servatâ
semper proportione.

Quandoque verò miscetur etiam
cassia cum ijs, quæ & ipsam corrigunt
& ventriculum roborant & vermes
interficiunt, ut si:
Corrigantia & roborantia.

R. Aloë, scordij, sem. citr. sem. Absynth. An. gr. V. Et cum iusta quantitate cassia misceatur. Et quia puerulis sapè hæc sunt necessaria, qui cassiam in bolo non admittunt, sed potius in fistula, ideo ex istis pulveribus parabuntur 3. vel 4. vel 5. pillula parvæ & tradentur cum re aliqua grata puerulo, ut cum panatella, vel cum syr. de succo acetosæ, vel cum syr. acetoso S. Postea dabitur Cassia in fistula ad ℥i. vel ad ℥jss. præsertim si fuerint infantes à duobus annis usque ad 5. vel circa hanc ætatem.

Si febris adesset insignis, poterunt capi sem. acetosa & cornu cervi usũ, & dein Aloë & scordium. Verum & hæc & illa possunt addi, quia exigua quantitas magis proderit interficiendo vermas quam calefaciendo nocebit.

Species

Species tamen hieras. ad vermes etiam maximè conferent.

Electuaria verò proposita omnia in Electuaria eadem quantitate & eodem modo poterunt parari, sicut & de cassia dictum fuit, sed correctivo non indigent, quoniam in compositione ponuntur sua correctiva. Quandoq; tamen corrigentia addi possunt non ratione Electuarij, sed ratione affectionis alicuius, quæ insit ventriculo præter naturam, aut ratione alicuius materia, aut ratione deductionis ad locum læsum. Vbi tamen notandum est, quod ea, quæ deducunt nullo modo conveniunt in principio, corpore existente repleto, sed in progressu post aliquam evacuationem.

Conveniunt etiam & Electuaria Laxantia pauperibus, & quia diversos humores pro pauperibus solent congerere pauperes, & quia non possunt præciosa medicamenta emere, & hæc de forma in bolo.

In forma verò potabili erit, ut: Potio leniens.

*℞ Manna Electa ℥iij. luris macri.
q.s.*

M 4

Misce.

Misce fiat potio per 4. vel 5. horas
ante cibum.

*Prepara-
tio iuris
pro usu
manna.* Capitur Manna non illa, qua dici-
tur Manna thuris, sed Manna leniti-
va illa notiss. qua leviss. evacuat, datâ
ad ℥iij. In alvo autem valdè astrictâ
ad ℥iiij. & usq; ad V. Diluitur cum in-
re macro, quoniam pingue subvertit
stomachum. Et erit ius aut pulli aut
hædi, aut vituli, verum & ex castra-
to, & ex bubula etiam carne, si neces-
sitas cogit poterit capi. Ius autem illud
poterit esse & simplex & alteratum cū
aliquare, qua dulcedinem manna si
est ingrata porrigat, aut etiam ventri-
culum roboret & putredini resistat,
ut si cum modico coriandrorum bulli-
at, aut acetose, aut Endivia, aut similis
rei pro scopis superius positis.

Dilutum Poterit etiam dilui ex aqua Endi-
cum aquis via vel acetose vel simili accommoda-
destillatis. ia, vel ex decocto ante parato, ut illud

Dilutum est quod vocatur decoctum florem, &
cum deco- fructum cordialium, quod solent pa-
cto flor. & rare ex floribus violarum, borraginis,
fruct.

Buglossæ, ex Iuinibis, sebesten & passu-
lis,

lis, quæ omnia vim habent & leniendi
& temperandi & roborandi. In quo
decocto poterunt poni, quæ respiciant
materiam, morbum & partes. Ut ven-
triculum, ut pectus, unde etiam fit de-
coctum ex reb. quæ vocantur pectora-
les, quæ solent esse iniurba, sebesten, pas-
sula, liquiritia, capillus Veneris. Ea-
dem ratio de reliquis partibus.

Decoctum etiam potest parari E- ^{Decoctum}
vacuativum, ut si aut ex fol. sena, vel ^{evacua-}
Epithymi, vel ex Polypodio, vel ex se- ^{tivum}
minibus Caribami fractis capiatur a ^{pro diluen-}
℥ij. ad ℥iiij. si unum tantum capiatur: ^{dis lenien-}
tib, ^{tibus,}
si duo, tunc utriusq. capiatur ad dimi-
dium totius quantitatis, quæ videtur
commoda.

Capiuntur autem illa, quæ dictis
scopis videntur commoda, & per no-
ctem infundentur cum dictis rebus in
aqua calidiore, aut leviter decoquen-
tur, & ex eo decocto colato diluetur
medicamentum. Ex quo decocto capi-
tur q. s. pro diluenda Manna, & dabi-
tur ita diluta Manna per 4. vel 5. ho-
ras ante cibum. Verum in temporis

M s an-

Angustia poterit etiam dari per horam
unam ante cibum, qui cibis levior
sit.

Leniens
pro paupe-
ribus de
Sena.

Idem decoctum si paratur cum ℥iij
fol. sena usq; ad ℥vi. cum reliquis reb.
vel cum aqua, vel cum iure, aut etiam
cum sero lactis praesertim caprini, red-
detur leniens commodum pauperi-
bus.

Quod dixi de sena idem de reliquis
dicatur. Natura solutiva valde diluta
redduntur mitiora & lenientia, ut quo
magis decoctum hoc erit dilutum cum
multa quantitate liquoris, eo lentius
erit, & cum sero lactis caprini
vim etiam acquirit leniendi & sua-
vem.

Ut autem Manna varia ratione
potest dilui, simili modo & mel rosa-
tum solutivum & syr. ros. solutivus,
& mel violatum solutivum, & syr.
violatus solut. Servata cuiusque
sua & quantitate & proportione
cum humore solvende & reliquis
con-

conditionibus. Semper enim pro humore peccante & reliquis conditionibus medicamentum proprium erit eligendum.

Poterunt etiam hac misceri, ut Manna cum melle ros. sol. an. ℥ij. vel ℥ij℔. vel ℥ij si opus erit. Quae mistio potest fieri ex utroque aequaliter sumpto, vel ex altero in maiori quantitate & altero in minori, pro variis scopis, ut ex Melle ros. sol. ℥ij. ex Manna ℥ij. vel ex aduerso &c.

Possunt etiam simul misceri, ut Manna, mel ros. & syr. de pomis comp. an. ℥ij℔. vel ℥ij. simili methodo & Electuaria possunt parari in potu ad ℥ij℔. & ultra si opus erit. Nam ut dictum est diluta redduntur imbecilliora. Poterunt etiam misceri Electuaria, ut Electuar. Lenit. ad ℥j. Manna ad ℥ij℔. aut ℥ij. vel mellis ros. sol. vel syr. ros. sol. vel alicuius alterius ℥ij usque ad ℥ij. Quod dictum est de Electuario lenitivo, idem de reliquis

M 6

di-

dicendum, ut methodus superius pro-
posita & eligendi medicamenta, & eo-
rum quantuatem & componendi sem-
per seruetur.

IN FORMA VERO solidiori.

Forma so-
lidior in
pillulis.

R. Aloes non lota ℥v. Mastices ℥ss.
Cum aq. Endivia f. pillula 5. per horas
4. ante cibum.

Aloë eligatur optima, ut quæ succo-
citrina vocatur à Mesue, non lota,
quia si lavetur, minus purgat & ma-
gis roborat. Conveniet autem non in
febrisq; neq; in morbis calidis, sed præ-
cipuè pro stercore educendo, & qui-
busdam in usu est ad Di. & mediocri-
ter educit excrementa, quæ quotidie
generantur, quæ ratio non probatur,
quoniam frequenter sumpta nimis ex-
siccat, laedit Epar & facit hecticam.

Varia A-
loës prapa-
ratio.

Solet autem Aloë multis modis pa-
rari, ut ad varios usus accommodetur.

Maceratur enim cum succo Cichoreæ,
agrimie & aliis pro vario scopo, ita
cum succo Rosarum, ut temperatior
red-

reddatur, & vario usui accommodata.
 Pillule autem quandoque detinentur
 paratæ in Massa apud pharmacopolâ,
 quandoq; formantur cum aliqua aq.
 stillaticia, ut Endivia & simili, vel
 cum aliquo Syrupo q; s. ut redigantur
 in formam pillularum.

Numerus pillularum varius fit,
 pro arbitrio egrotantis & dantur per
 4. vel 5. horas ante cibum, vel ut supe-
 rius dictum est de pillulis.

Hæ sunt formæ in frequenti usu, ex
 quarum methodo alia quam plurima
 possunt excogitari. Inter has formas in
 frequenti usu sunt Passula, quæ vocan- Passula
 tur preparata, quæ vario modo solent laxativa.
 preparari. Commodè autem parantur
 hoc modo.

℞ Passularum pinguium ℥ i. deti-
 nentur per noctem unam & alteram
 cum sacch. rub. ℥ ss. usq; ad ℥ i. vel cū
 sacch. albo crassiore, aut etiam capia-
 tur ex infusione rosarum solutiva ad
 ℥ j. in quâ decoquantur folia senæ ad
 ℥ iij Zingiberis, Liquiritia, an. ℥ ss.
 Coletur, in dictaq; infusione passula in-
 M 7 fun-

fundantur ad consumptionem ipsius infusionis, addatur sacch. crassioris ℥℥. Misce & servetur ad usum, ex quibus capietur ℥℥. usq; ad ℥ij per dimidium hore ante cibum.

Ad hanc methodum poterunt aliis etiam modis parari, ut si cum dicta infusione non tantum capiantur ℥ij fol. sene, quae ita se habent ad passulas, ut pro qualibet ℥. passularum ℥i. ut in lib. i. passularum sint ℥ij. fol. sene, sem. carthami ℥℥.

Posset etiam addi Rhab. ad ℥℥. sed hoc non erit decoquendū cum reliquis, sed facta coctione in dicta infusione ros. coletur & postea Rhab. addatur, quoniam vis ipsius Rhab. cum dictis foliis & seminibus absumentur, neque Rhab. decoquatur sed tantum infundatur, & potest addi ℥i. cinnam. Quin etiam post sacch. additum poterit addi cinnam: electum ad ℥ij vel ij pulverisatum, ut tota confectio reddatur iucundior, & haec poterit esse forma satis frequens. Quandoq; vero pro variis scopis loco sacch. poterit capi Man-

na,

na, aut mel ros. solut. vel mel viol. solut.
vel syr. ros. sol. vel syr. viol. sol. ut redda-
tur vario modo vel validior vel imbe-
cillior.

Ita liquor ipse poterit parari cum
ijs, quæ sunt aut frigidiora, aut calidio-
ra, aut incundiora, aut minus incun-
da, ut ex una methodo artificiosa innu-
merabiles forma particulares possint
produci.

Fiunt & Fercula, quæ menses
vocantur ex Betis & Mercurialicum
multo oleo dulci, & passulis, quæ etiam
commodè leniunt, & magis, si adda-
tur ex pulvere sene à ℥℔. usque ad ℥j.
Pro incunditate addatur aliquid mel-
lis aut sacch. aut etiam cinnam.

Et de lenientibus hac tan-
quam exempla sa-
tis sint.



DE PRÆPARANTIBUS.

Materia preparanda dicitur respectivè. **P**Ro materia preparanda iidem fere sunt scopi considerandi. Nam, preparatio materiae ad aliquid dicitur nimirum ad ipsius evacuationem, ut commodè fiat & absq; ullo nocumento. Cognoscenda itaq; materia, & qua debet evacuari, & qua non debet. Et qua debet evacuari, qua ratione possit commodè evacuari, ab hac enim ratione pendet tota preparandi ratio.

Notandum igitur materiam, quæ in corpore existit, aut omnino bonam esse, aut omnino malam, aut corruptam, aut medianam.

Materia bona Mala corrupta. **P**rima materia neq; evacuationem, ideo neq; ullam preparationem postulat, quoniam ipsa retinenda est. Secunda verò, quæ omnino mala est & corrupta, ea, quàm celerrimè fieri potest, est evacuanda & expellenda. Ut autem commodè expelli possit quam celerrimè mitiganda erit, & via aperienda 1. Aph. 24. 2. Aph. 17.

Malignitas materiae. **Q**uandoq; verò materia ita maligna est, ut tamen si evacuetur tamen agro-

agrotans intereat, quod quidem contingit non ex materia maligna evacuatione, sed ex interna pessima affectione, unde talis materia oritur. 4. Aph. 21. 22. 23. Et lib. de atra bile. Vbi ostenditur aliam bilem verè atram non evacuari nisi cum morte.

Materia verò media ea dicitur *Materia* que partim potest ad benignam naturam *que præ-*ram reduci, partim non potest. Hac *paratione* igitur ea est, que sæpius reperitur in *indiget.* corp. quæq; propriè præparatione eget. 1. Preparatur autem ubi pars melior *1.* materia coctione in nutrimentum vertitur, pars verò deterior eadem coctione ita afficitur, ut commodè & absque ullo noxamento evacuari possit: ut quæ tenuior est, & acrior attemperetur, quæ crassior & tenacior attenuetur atque incidatur & temperata fiat. Neq; mirum, quod eadem coctione hæc omnia præstari possint: cum naturalis calor semper id efficiat, quod optimum est. Unde fit ut materia, quæ est apta verti in nutrimentum, vertatur optimè, quæ verò est inepta & excrementum

tum est ea redigatur ad eam bonitatem excrementi, quæ in excremento reperiri potest. Et hæc est prima ratio preparationis, in qua præcipuè enitendum est, ut calor naturalis reddatur potens & materia sequax. Redditur potens ex attemperamento, ex remotione oneris & eorum omnium, quæ ipsum opprimunt, ex viarum & meatuum apertione (ut veluti splendore suo possit per universum transferri, alioqui suffocatur) & nutritione optima & maximè commensurata, & spirituum optimorum conservatione, & humorum.

2. *Secunda verò preparationis ratio,*
ut commodè fiat evacuatio, in viarum
ipsius corporis præ- *apertione existit, quæ duplici ratione*
paratio. *videtur perfici. 1. Quidem est per ea,*
quæ aperiunt & dilatant. 2. Verò per
ea, quæ naturam ipsam assuefaciant ut
per convenientia loca commodè expel-
lat. Ut si per clysteria assuefiat ad eva-
cuationem per alvum, & ita de reli-
quis.

Prima ratio preparationis semper
opæ-

prima est, secunda verò corpore existente repleto valde periculosa est. Quoniam copiosa materia, dum viatefiunt, impetuosè fertur & magnas parit obstructions. Itaq; secunda hæc preparatio evacuationem aliquam corporis supponit. De hac utraq; preparatione Hipp. & Gal. 2. Aph. 9. & Gal. 1. Aph. 24 & in suis lib. de Meth. Med. 9. 10. & 11. De hoc periculo ex secunda preparatione vide Gal. 11. Meth. 4. & 10.

Materia verò ad hanc prepara- Medicationem varia est accommodata. In usu menta sunt syrupi, qui habentur parati apud præparantia. pharmacopolas, ex succis Medicina- rum & saccharo, vel melle conditi, ut diu servari possint. Sunt & decocta varia, & aqua stillaticia. Sunt & plura alia genera materia, quæ præparare possunt; sunt & cibi & potus; sunt & externa, quæ illud idem præstare possunt.

Quæ omnia præparantia de- Scopij-
bent respicere materia peccantis xta quos
nati-

medica-
mentum
preparans
dirigendū
est.

naturam, quantitatem, qualitatem, locum, fixionem vel mobilitatem, morbum, naturam etiam externorum omnium, quæ aut calorem naturalem debiliorem aut materiam minus sequacem reddere possunt.

Ex his scopis eligenda est materia preparans, & eius quantitas, forma, tempus & modus, quæ materia accommodari debet. Materia igitur eligendi varia est, pro varia materia preparanda, & reliquis scopis propositis. Similiter & reliquæ conditiones variæ erunt, pro variis propositis scopis. Ut autem distinctè agatur exempla pro quolibet genere materia preparanda proponetur.

Prepara-
tio in pi-
tuitosis
humori-
bus.

In materia itaq; pituitosa naturali quantitate sola peccante, aut etiam qualitate, sed leviter, materia preparans eligitur, quæ possit moderatè calfacere, ut pars melior in sanguinem vertatur, pars rebellior commodè evacuetur. Pars melior vertetur in sanguinem, & pars deterior preparabitur ad expulsionem, si attenuetur, incida-

tur,

etur, & detergatur, quoniam crassa est
& viscida. Et quò materia hac copio-
sior erit, aut etiam rebellior, eò efficacior
eligetur materia præparans, & copiosi-
or: eaq; frequentius & diutius adhibe-
bitur.

Materia Pituitosa si fuerit in ven-
triculo, id est, in loco valdè propinquo,
indiget materia præparante, quæ in
ventriculo maneat, neq; alio deduca-
tur, quod fiet si minus liquida erit.
Quò verò pituita fuerit remotior, eò
materia præparans liquidior erit, vel
cum aliquo deducente magis mista: si
fixa erit valentioribus, si mobilis levio-
ribus opus erit. Et quo morbus frigi-
dior erit, eò calidioribus, si calidior, eò
minus calidis opus erit.

Hæc autem omnia sunt diligentissi-
mè commensuranda atq; ad optimam
proportionem redigenda cum viribus
& natura agrotantis, & partus læsa, &
partium aliarum, per quas medicamẽ-
tum deducitur, & cum ipsa consuetu-
dine, & aëre atq; reliquis externis, ut
ita materia præparetur, quò calor natu-
tura-

turalis simul valentior reddatur, quod
fiet præcipue ex partis & totius attem-
peramento & eâ corroboratione, per
quam materia non retineatur, sed po-
tius expellatur & minimè generetur
Exemplum sit. Ut:

Rx Mellis ros. ℥i. Syr. de Betonica
Oxymellis simplicis an ʒʒ.

Misce pro syrupo, & calidior de-
tur per 3. vel 4. horas ante cibum.

Syrupi
preparan-
tes.

In quo exemplo est mel Rosatum
simpl. quod moderate calefacit, atte-
nuat, detergit & roborat. Betonica ea-
dem ferè præstat, sed & aliquo modò
incidit, & caput etiam respicit, ubi est
fons pituitæ. Hipp. 4. de morbis
Oxymel valentius incidit & ape-
rit, & ideo in primis diebus capitur in
quantitate modicâ, ne materia copiosè
precipitetur. Quantitas totius compo-
sitionis est ʒʒ. quoniam ex usu commu-
ni quantitas hæc reperitur commoda
In delicatioribus & in minori neces-
sitate minor erit quantitas.

In robustioribus & in maiori necessitate, maior erit quantitas. Capitur ex melle ros. ℥j. ex reliquis minus, quoniam mel ros. dictis scopis est valdè accommodatum. Capiuntur reliqua in proportionem sub dupla, ut proportio optima sit inter ea quæ miscentur.

Capietur hæc compositio non diluta, si materia erit in ventriculo; si verò fuerit remotior addetur decoctio, quæ ad eosdem scopos respiciat, ut decoctionis Betonica, mentha, salvia ℥ij. Quæ quantitas decoctionis dupla est ipsius syrupi.

Datur syr. actu calidus, ut calor naturalis familiaritate caloris exci-
retur & facilius agat.

Datur per 3. vel 4. horas ante cibum, ut opus suum ferè possit absolvere, neque à cibo impediatur. Syrupus hic potest mutari pro scopis mutatis.

Et potest capi Syr. de Betonica comp. de stæchade, qui syrupi caput
maxi-

maximè respiciunt, de Hyssopo, qui pectus. Oxymel potest fieri magis vel minus acre. i. de ratione victus in acutis.

Potest etiam capi oxymel scilliticum, quod caput & pectus respicit & valentius est. Syr. de Absynthio, de mentha, qui ventriculum maximè respiciunt. Sicut & alij, qui possunt ex eadem methodo eligi, & eadem ratione parari, ut syr. de corticibus citri ad cor, ut syr. acetos. s. vel oxymel compos. cum diureticis pro lotio provocando, quod optimum est (Gal. 4. de Tuenda valetudine) facta tamen prius aliqua evacuatione.

Decoctum Decoctum etiam ex ijs, quæ dictis præparans. scopis possint inservire, similis methodo parabitur, ut ex Bethonica, Stecchade, Hyssopo, Roremarino, Salvia, Morrubio, Menta, Absynthio, Agrimonia, Fœniculo. Iva, Calamento & similibus, quod decoctum parabitur in aqua, ut magis penetret, aut in iure macro, in delicatioribus & viribus debilioribus. Quantitas ipsius erit communis

munis quidem dupla ad syrupum.
Quod si optimè feratur & ad partes re-
motiores debeat penetrare, maiori
quantitate capietur, & cum ijs quæ
deducunt, ut pro Nervis & articulis
Iva & Betonica, quæ eadem & caput
& pectus & ventriculum & renes re-
spicit.

Decoctum autem ipsum validius
erit, plus minusve, pro maiori vel mi-
nori coctione medicamentorum. Vali-
dius autè capietur, vel minus validū,
& in maiori vel minori quantitate,
pro varia necessitate, & pro varia æ-
grotantis natura, ut quantum licet per
morbum. Medicus gratificetur agro,
quod maximè utile est. Hipp. 2. Aph.
38.6. Epid. 4.8. Potest etiam decoctum
solum dari sine syrupis, si ita gratus
aut commodius fuerit.

Loco decocti possunt capi aqua stil- Aqua stil-
laticia ex ijsdem medicamentis, quæ laticia
eosdem scopos respiciant, quæ tamen præparan-
tibus non omnino probantur, quoniam
ex destillatione, quæ communiter fit ex
vasis plumbeis plurimum amittunt.

N

sua

sua facultatis & aliquid acquirunt
aliena. Verum quia non semper præstò
sunt medicamenta coquenda, ideo ne-
cesse est quandoq; capere aquas stilla-
ricias, quæ habentur paratæ, & longo
tempore conservantur. Et quando ca-
piuntur aquæ stillaticia (quia separata
servantur, & debent misceri secun-
dum proportionem) secundum ean-
dem proportionem determinatur illi
proportio per particulam Medicis va-
dè usitatam. Ana, id est, analogicè ut
equaliter. Ut:

℞ Aqua Betonice. Menta. an
℥ij.

Id est singulorum ℥ij & erunt ℥iiij.
Quod si in equaliter capiantur aquæ
propter scopos in æquales, singulis su-
quãtitas addetur. Si verò ex una plu-
ex aliis equaliter, illi uni sua addetur
quãtitas, reliquis verò apponetur par-
ticula illa Ana, ut:

℞ Aq. Betonice ℥ij. Menta, Salva
an. ℥i. Particula illa ana non est appo-
nenda decoctis, quoniam decocta sunt
ex medicamentis omnibus simul m-

st

stis. Potest tamen apponi medicamen-
tis quoniam debent misceri, ut fiat de-
coctum. Et hæc satis pro exemplo ma-
teria pituitosa.

In materia verò Biliosa, quæ te- Præpara-
tio in bi-
liosus hu-
moribus.
nuis est, calida & acris, quæ in Epa-
te, atq; in venis præcipue abundat, &
in vesica fellis atq; etiam in una vel
pluribus partibus aliis potest abunda-
re, si ad eas fluxerit.

R. Syr. de cichorea, de succo aceto-
se an.

℞i. Decoctionis acetosa, Cicho-
rea, Borræg.

℞i. Misc. per 3. vel 4. horas de-
tur ante cibum calidus, vel frig. pro
varia natura materia, morbi, partis,
agrotantis & temporis.

Cichorea autem refrigerat mode-
ratè & attemperat bilem & Epar, &
amarore suo detergit & aperit, & ca-
lorem naturalem Epatis maximè vi-
vificat.

Acetosa verò eadem præstat,
& utraque Epar leviter roborat.

N 2

Bor-

Borrago etiam humiditate sua ac-
 dinem humoris & calorem ipsius &
 Epatis mitigat. Tota compositio capi-
 tur ad ℥i℥. in minori quantitate quam
 syrupi ad pituitam. Quoniam syrupi
 ob dulcedinem facile in bilem verti
 possunt 3. lib. alim. cap. de melle. Si
 tamen valde diluantur deducunt &
 non vertuntur in bilem. 3. de ratio-
 ne victus 9. & ul. ubi de Malsa loqui-
 tur. Ideo & decoctum capitur copiosi-
 us, ad ℥vi. Ut sit quadrupla proportio
 ad syrupum, ut ita magis attemperet &
 magis penetret.

Potest etiam capi decoctum adhuc
 magis copiosum ad ℥ix. ad ℥xii, ut co-
 pia adsit & proportio seruetur. Potest
 etiam syr. capi in minori quantitate, ut
 virtus sit an. ℥℥. tuncq; decoctum po-
 terit dari in ea quantitate, que agro-
 tanti satis faciet, semperq; cum ℥i syr.
 proportionem habebit.

Potest etiam dari solum decoctum
 sine syrupo, si gravior fuerit, aut ubi sy-
 rumpus non preesto sit. Poterit etiam de-
 coctum parari plus minusve validum.

& ita

& ita plus minusve iucundum, ut superius dictum est. Potest dari calidum actu, sed leviter, si ventriculus ita melius ferat, vel etiam frig. si & materia & agrotans & reliqua sua caliditate id postulent. Datur per 3. vel 4. horas ante cibum, ob sæpius dictam rationem.

Potest tamen etiam dari per horam unam vel duas ante cibum, si ob insignem caliditatem & siccitatem materia, morbi, & agrotantis & temporis opus fuerit. 10. Meth. 3.

Potest etiam bis in die dari, & mane ante cibum, ut dictum est, & post cibum non statim, sed 5. vel 6. horas, plus minus, pro variis scopis, ex 3. Acutorum 44. ubi de oxymelite loquitur.

Syrupo dicto potest addi syrupus acetosus, ut ex singulis trib. capiatur an ʒʒ. & conveniet, ubi sunt obstructions, ut in febribus putridis, & magis penetrabit, magisque extinguet fervorem bilis. 3. Acutorum 38. Syrupus tamen Acetosus, ut etiam Oxymel & acerrimum cavebitur, quando bilis te

Cautionis
de acerrimo
usu.

nuior est, atq; ex ipsius fluxione periculum immivet, aut dysenteria, aut phrenitidis, aut similibus affectionum; aut quando corpus est admodum siccum, aut nervi, aut viscerus debiliores sunt, Et in summa, ubi periculum est ne bilis tenuis fluat ad aliquas partes Et eas ladat.

Sunt Et alij syrupi qui in tali materia peccante possunt capi, ut in corpore siccior, vel pectore affecto ex materia tenui Et biliosa: syr. violat. s. si caput afficiatur syrupo ros. s. si renes, syr. de Nymphaea, si ad sint fluxiones acres, ut Et syr. de portulaca. Quandoq; Et astringentes sunt necessarij in talibus fluxionibus acerbis, ut syr. de agresta, de granatis, de rosis siccis. Similis ratio in similibus affectibus servanda est. Neq; tamen tam multi syrupi sunt simul capiendi, sed servanda est quantitas, Et ratio componendi superius proposita, ut omnibus scopis satis fiat, partim ex syrupo aut uno tantum, aut duobus, aut tribus simul mixtis,

stis, partim ex decocto quod ex multis medicamentis parari potest.

In progressu verò, si lotium sit provocandum, possunt addi diuretica, ut est syr. acetosus, de duabus & 5. radicibus, deq; cichorea syr. compos. sine Rhab. Nam componitur & cum Rhabarbaro & Sirie Rhab. & ideo quando ordinatur syrupus de Cichorea compositus addendum est aut cum Rhabarbaro, aut sine Rhabarbaro.

In decocto etiam possunt misceri semina provocantia lotium frigidiora contusa cum propriis corticibus lotis. Ita enim cum corticibus magis detergunt. Sed debet decoctum per colare optimè. Si decoctum haberi non potest, pro eo capientur aqua stillatitia, ut superius dictum est. Et hac satis tanquam exempla preparationis materia biliosa peccantis.

In humore verò Melancholico, Preparatus qui crassus est, terreus & siccus, qui tunc in magis frigidus est, quandoque minus, quandoque verò particeps

tertia Melancholica

N 4

est

296. De Medicamentis

est partium calidarum, & valde aëre-
um. Semper verò difficilis, ut paretur
& commodè expelli possit, cum sit sua-
pte natura valde immobilis, secun-
dum totam suam substantiam crassam
& terream. Ratione verò vaporum &
flatuum, quos maximè gignit, mirum
est, quam multos partes quandoq; et-
iam simul petat & affligat. Syrupus sit
valis aut similis.

R. Syr. de Buglossa, de Fumariaf.

Oxymellis s. an. ʒi. Decoctionis fu-
maria. Borrage. Melissa ʒvi. Misce &
destur aëtu calidus per 3. aut 4. horas
ante cibum.

Buglossa moderate calefacit, &
humectat, & attemperat humorem
& cor maxime exhilarat, in quo vita
fos existit. Atq; cū vita maxime in ca-
lido & humido existat, ideo cor ab hu-
more Melancholico frig. & sicco terreo
maxime solet ladi. Ideo & cordialia
medicamenta, maximè sunt necessa-
ria. Fumaria verò attenuat & aperit
& eundem humorem expurgat.

Oxymel verò incidit valenter &
aperit

aperit, & est aliorum veluti vehiculum. Verum quia frig. est & siccum, & suis qualitatibus fermentat & auget humorem Melancholicum (3. de ratione victus 38.) Ideò in paucâ quantitate capitur & pro incisione potius & deductione non pro alteratione.

Borrago verò similis est Buglossa. Melissa valdè cordialis est, in modica quantitate sumpta & cum aliis optimè mista, neq; calefacit neq; exiccat. Quantitas ipsius syraipi est ℥ss nebilescat. In materia tamen frigidior potest capi ad ℥j. Decoctum v. capitur ad ℥vi. potest etiam capi in maiori quantitate, quoniam materia hac maximè omnium indiget, & ut humectetur, & ut diluatur, ut tanquam lutum maximè dilutum & aquosum factum facilius expurgari possit. Ut fortè ad hoc respiciens. Hipp. humorem hunc aquam appellaverit. Daudus autem syraipus est actu paulò calidior in materia frigidior. Dabitur autem paulò frigidior, non frigidus in materia valdè acri & urente.

N s

De

De proportionē verò & de tempore iam satis dictum est. Potest autem dari & bis in die, ut superius dictum est, si ventriculus ferat, cuius semper habenda est ratio, ita & reliquarum conditionum.

Potest hic syrupus mutari ex methodo superius positâ, & possunt capi calidiora in materia frigidiorē, & paulò frigidiora in materia valdèusta & urente.

Habenda est etiam ratio Epatis, in quo humor hic generatur, & lienis in quo aggregatur. Ideo & fons vocatur huius humoris, Hipp. 4. de morbis. Gal. 1. ad Glauc. cap. de quartana. Sunt & alij syrupi ad hunc usum, ut syr. de lupulis & de pomis s. qui ferè media sunt facultatis & cordi familiares. Est & syrupus de Liquiritia. Est & syrupus de corticibus citri pro corde. In materia etiam valdè exusta est syr. viol. s. & alij quicunque valdè humectant & leviter refrigerant.

Sunt

Sunt & Syrupi compositi superius
propositi, de Fumaria, de pomis, qui &
preparant & expurgant, quiq; in pro-
gressu temporis vicissim possunt dari
modi simplices, modi compositi. Deco-
ctum etiam potest vario modo parari,
ex simili methodo, ex iisdem medica-
mentis ex quibus fiunt Syrupi, & qua
respiciunt & humorem & morbum
& partes lasas & vires, & potest para-
ri cum aqua.

Maximè verò parantur, si fie-
ri potest, cum in sculo pullorum fœ-
minarum, quod maximè attem-
perat, & substantialiter humectat
& vires recreat.

In ipso etiam decocto res vocata po-
torales commoda sunt. Quod si deco-
ctum parari non potest, aqua stillari-
cia capiantur similes, quæq; dictis sco-
pis satis faciant.

In Materia verò salsa eadem fe-
rè commoda sunt, medicamenta, ^{Præpara-}
qua in melancholia acri, & ace- ^{tio in ma-}
rum est cavendum, quoniam ^{teria salsa}

N. 6. male-

materia illa eget non tantum attenua-
tione, deterfione, sed maxime attempe-
ratione. Ideo Betonica, lupuli, fumaria,
Borrago, Buglossa, liquiritia, Malva
& similia commoda erunt, & quæ ex
iis parantur.

Prepara-
tio in ma-
teria mi-
sta.

In Materia verò mista pro variis
scopis ex mitione & syrupi & liquo-
res erunt miscendi, eadem prorsus me-
thodo, quæ sapius iam fuit declarata.
Sunt & alia medicamenta, & alia for-
ma, quæ similiter adiuuant prepara-
tionem, ut succi ex dictis medicamen-
tis, ut pulveres, ut conserva, ut confe-
ctiones solidiores, quæ in forma rotula-
rum, vel morsellorum parantur, & a-
lia plurima similia.

Adiuuant etiam ea quæ extrinse-
cus adhibentur, & illinitiones & cera-
ta & Emplastra & frictiones commo-
da. Maxime vero omnium aër com-
modus, & animi accidentia. Quibus
omnibus medicus diligens debet uti,
& ex arte divina ad finem propositum
referre, ut & ipse tanquam divinus ab
omnibus habeatur.

Ma-

Materia verò preparata evacuanda erit, in qua evacuatione arte maximè opus est: quæ maximè hac in parte naturam debet unitari. Quare si materia preparata sponte à natura purgetur, non est quod arte purgatio tenetur. 1. Aph. 20. Ubi verò natura deficit, tunc arte satisfaciendum eris, eà tamen mensura, quâ natura uteretur, si libera esset ab impedimentis & valida.

De ipsa ratione purgandi institutum meum non est agere; sed hæc suppositâ non nulla proponere, quæ purgant, quæque sunt magis in usu, non omnia, quia infinitum esset, & omnino præter propositum.

DE PURGANTIBUS.

PRo purgatione itaq; faciendâ primum observandum est, an materia sit preparata, & corpus aptum ad purgationem. 1. Aph. 23. Ubi enim morbus est valdè calidus, ubi obstructiones plures, hypochondria tensa aut

Impedi-
menta
purgatio-
nis.

flāmea, corpus valdè gracile & siccum,
aut etiam languidū, aut similes adsunt
conditiones, purgationes sunt cavēda &
in eis medicamēta, quae sunt valida.

An & quando materia preparata & corpore apto sit purgandū.
Ubi verò & materia preparata est,
& corpora sunt apta, observandum an
natura sponte evacuet, an non eva-
cuet, si evacuet, an perfectè, an imper-
fectè, si perfectè nihil molendum, ut
dictum est ex 1. Aph. 20. si verò aut
non evacuet, aut non perfectè, purgan-
dum erit. Quoniam quae relinquuntur
in morbis recidivas facere consueve-
runt. 2. Aph. 12.

*Quid in purganti-
bus exhi-
bendis cō-
siderandū.*
Ubi itaq, purgandum erit, conside-
randum, quid eligendum sit propurga-
tione, quantum, quale, & quomodo sit
adhibendum, & quid ante & quid
post sit faciendum, & quid in ipsa pur-
gatione, dum fit, sit observandum.

*Quid eli-
gendum
propurga-
tione.*
Quid autem sit eligendum capietur
& humore peccante. Nam proprio hu-
mori proprium debetur medicamen-
tum: Verum quia eundem humorem
varia medicamenta purgant, ex qui-
bus alia sunt validiora, alia debiliora,
ratio

ratio hac medicamento particularis sumetur, & à Materiæ quantitate, quia pauca materia leviori eget medicamento, multa verò validiori: Est à materiæ loco: Propinquior enim levius postulat medicamentum, remotior validius: Et à materiæ nobilitate, fixatione, ut superius dictum est. Et à morbo. Nam in morbo acuto & calidore cavenda sunt purgantia, quia omnia calida sunt. Et ab ægrotantium, viribus & natura, ubi vires debiliores, ægrotans delicatior & mollior & tenuior, vel ex ætate, vel ex habitu, quique facile dissolvatur, & non sit asuetus, leviora sunt adhibenda. Maxime verò à natura ægrotantis capitur, si quis à tali medicamento facile & feliciter purgetur aut non. Sumitur & hac ratio à partibus affectis: quædam enim alia medicamenta ferunt, alia non ferunt. Sumitur etiam à temporibus, constitutionibus. & regionibus quæ ubi calidiora fuerint, cavenda sunt purgantia.

Sumitur etiam ab externis & consequentibus. Nam aut ubi non adsunt, ea

aug.

que non sunt necessaria, aut ad sunt
 que agrotantem possunt valde turba-
 re, aut possunt consequi, que & turbent
 & agitent, tunc purgantia aut omnino
 sunt cavenda, aut certè qua validiora
 sunt.

Hac colliguntur ex Hipp. lib. de
 purg. & 2. & 4. de ratione victus, &
 aliis sexcentis locis, & ex Gal. lib.
 Quos enim purgare oporteat, &
 in libris de meth. med. Et in com-
 mentariis suis in Hipp. Et Avic. 4.1.

Medica-
 mentum
 eligitur
 simplex
 & compo-
 situm.

Cumq; idem humor possit purgari, &
 à medicamento simplici, & à compo-
 sito, non solum eligendum erit, medica-
 mentum aut lenè, aut validum, sed et-
 iam aut simplex aut compositum.

Simplex
 medica-
 mentum
 multiplex.

Simplex verò medicamentum quò
 validius est, eò magis cavendum: Si
 lenius sit, magis eligendum quam com-
 positum. Quare si simplex haberi pote-
 rit moderatum, optimum erit sin mi-
 nus compositum erit eligendum.

Compo-
 situm me-
 dicamen-

Sed composita sunt in duplici diffe-
 rentia: quadā constāt ex uno tantū me-
 dicamento valido purgāte, & reliquis

corri-

corrigentibus: quaedam verò constant tum mul-
ex pluribus purgantibus. Illud primum, simplex.
quod validum est, tamen si fuerit corre-
ctum, non tamen est adhibendum, ubi
opus est moderato medicamento, aut
ita corrigendum, ut lenius fiat, ut Gal.
fecit, qui cum sero lactis miscuit modi-
cum scammonij. 14. Meth. 17. Illud
verò quod est compositum ex pluribus
purgantibus, aut respicit plures humo-
res, aut unum tantum: si plures humo-
res respicit, conveniet ubi etiam plures
humores peccant.

Si respicit unum tantum humo-
rem, aut componitur ex validis medi-
camentis pluribus, aut ex uno valido
& reliquis lenibus: si ex pluribus vali-
dis illud non convenit, nisi ubi opus est
et moderate medicamento valido. Illud verò
quod ex uno valido constat medica-
mento, & reliquis lenibus longè tutius
est.

Verum quia medicamenta haec sa-
pe componuntur ex simplicibus aut
adulteratis, aut vetustis, & quandoq;
ex aliis componuntur, quam deberent
com-

componi, & venenosis, quandoq³ etiam ita sine arte componuntur, ut potius fit, ut quaedam confusio quàm compositio, quare tutius erit eligere simplicia lenia quàm composita. Quandoq³ tamen etiam composita capienda, ubi aut simplicia optima non habentur, aut sumptus fieri non potest, aut quodcunque aliud fuerit impedimentum.

Neq³ satis est eligere medicamentum aut simplex, aut compositum, verum etiam capiendum est illud, quod parget humorem per eam regionem, per quam commodè purgari potest. Sed quia institutum meum non est agere nisi de ijs, quae per alvum purgant, Ideò ubi materia naturam ad alvum proclivis erit, medicamentum per alvum purgans erit eligendum. 1. Aph. 22. 4. Aph. 17. 18. & 20.

Quandoq³ tamen per alvum etiam est humor purgandus, tamen si ad eam partem non inclinet, sed potius ad superiores & nobiliores partes qui motus revulsionem postulat. Nam & purgatio per alvum quandoq³ per revulsionem

sonem fit, ut Hipp. docet 4. Aph. 28. exēplo surditatis, qua desinit superveniente deiectione, quod & Gal. docet 6. Meth. 4. & 1. in lib. de humoribus.

Ubi inventum fuerit quid sit adhibendum considerandū est *Quantum*. *Quantitas* autem exacta determinari non potest ex arte. Hipp. lib. de vet. med. & videtur difficilima inventum. Ratio tamē inveniēda quantitatis, q̄ potest inveniri, optima erit, si primū capiatur quātitas illa cōmunis, tanq̄ mēsurā, q̄ ex cōmuni usu longa experiētia sit cōprobata. Deinde quantitas hac limitanda erit ex conditionib. superius propositis, cū de eligendo medicamento debili aut valido agebatur. Postremò limitabitur maximè ex particulari natura agrotantis. Illud addo semper tutius esse citrà subsistere quā ultrà progredi, quoniā turpissimum est Medico enecare agrotantē medicamento.

Forma medicamēti ex praeceptis superius traditis de lenientibus erit capiēda. Tempus ēt ferè ex ijs, qua superius dicta sunt de lenientibus, determinari potest. Illud verò maximè est in cōtro-

An conve-
niat pur-
gare in
principio
morbi?

versia', Num conveniat purgare in principio morbi universali? Nam ut innumerabilia loca & argumenta ostendunt, Hipp. 2. Aph. 29. jubet in principio, si quid movendum videtur, movere; ubi Gal. aperte de purgatione mentionem facit. Idem Hipp. 4. Aph. 10. jubet medicari in valde acutis vel eadem die.

Idem 2. acut. 11. jubet in principio alvum molliendam esse, si dolor partes sub ipso sepio infestet &c. & proponit veratrum, ut nomine quidem videatur intelligere lenitionem, cum inquit, molliendam, re tamen ipsa purgat, verè, cum utatur veratro. Gal. etiam. 14. Meth. 8. in tumore lingua medicamentum validum ab initio prabet.

Ratio etiam idem confirmare videtur. Nam si humores à sanguine distincti impetuosè ferantur ad partes superiores nobiles, certè ij evacuandi sunt, non sanguinis missione, sed purgatione, ex libr. quos, & quando. 4. Meth. 6. Evacuatio vero dum materia fluit per loca opposita est facienda,

da, ut revellatur. Hipp. 2. de natura lib. 6. Epid. 7. 8. & 9. Impetus autē naturæ validus ad superiora, non potest ad inferiora repelli, nisi validum sit medicamentum. Quare necesse erit vel in principio morbi medicamentis valde purgantibus uti.

Ex adverso idem Hipp. 1. Aph. 20. iubet concocta medicari atq; movere non cruda. Idem Hipp. 4. de ratione victus 20. iubet in principio inflammationis nullo modo dandum esse medicamentum purgans, & plurimas & validas addit rationes.

Gal. quoq; lib. quos qu. & c. & 1. lib. de humoribus videtur concedere purgationem tenuiorum humorum & serosorum in principio, quando turgent. Turgere verò dicuntur, cum ex uno in alium & alium locum feruntur, ut cum feruntur ad certam partem nullo modo turgere dici possint: Crassos verò, præsertim si firmati sunt, nunquam concedit in principio esse purgandos.

Difficultas hæc maximè videtur
solvi

solvi à Galeno, si diligentissime consideretur 4. acutorum 76. Ubi inquit, humores qui facturi sunt inflammationem, dum sunt influxu, & nondum firmati sunt, posse purgari: Ubi verò firmati sunt nullo modo, nisi post concoctionem.

Ex quibus verbis colligitur principium inflammationis duplex esse: Alterum est generationis ipsius inflammationis, alterum est principium inflammationis iam genite. Principium autem generationis est, dum materia ipsa fluit & nondum firmata est, quod principium, inquit Galenus, non dierum numero posse determinari, sed ex materia fixatione. Quod tamen tempus, inquit, quandoq₃ usq₃ ad 5. dies sese extendi posse.

Principium verò inflammationis genite dicitur, cum primum materia in loco inflammationis notabiliter firmata est, ad quod deinde sequitur augmentum, ubi manifestè augetur. Ita arbitrarer questionem hanc difficilissimam posse solvi.

Ubi

Ubi materia movetur, in principio si fuerit materia, quae purgationem, non missionem sanguinis, postulet, aut movetur motu certo, aut incerto: si motu incerto dicatur surgere, tunc mollienda erit alvus. 1. Evacuanda per medicamentum aut validum sed valde lenium, ut Hipp. facit, aut per medicamentum sua sponte lene: si verò movetur motu certo, aut fertur ad partes nobiles aut ignobiles.

Si ad nobiles, quoniam materia surgens in principio purgatur, eò quod periculum immixet ne ad partem nobilem feratur, multò magis purganda erit, quae certo motu ad partem nobilem fertur, & quia debet revelli motu contrario & eo valido, ideo opus erit aut medicamento valido, sed lenito, potentitamen, aut medicamento leni sed copioso, ut materia, quae est in motu, possit ad contraria revelli, ea verò, quae cruda est & quiesca, non possit agnari.

Hoc

Hoc voluit Hipp. per particulam illam mollire, & Gal. per particulam manu ducere. Si vero materia feratur ad partes ignobiles, aut in ijs morbum magnū facit, an non: si morbum magnū factura est, ea mediocri medicamento mediocriter est evacuanda, ut magnitudo morbi prohibeatur, aut revulsione, aut derivatione, quae tamen partes nobiles non fiat. 6. Epid. 2. 32. Materia verò, quae iam firmata est in loco inflammationis, nullo modo purganda est, nisi ubi fuerit cocta, ob rationes Hipp. 4. acut. 22.

Quod si materia non in uno loco sit, sed in pluribus, & in alio sit cocta, in alio non, quod quidem fieri potest ex Hipp. 1. Epid. 2. 25. 3. Epid. 1. 4. tunc quae cocta est ita poterit purgari, ut cruda non agitetur ex methodo iam propositâ.

Quod si materia etiam in corpore copiosa paulatim coquatur, nihil prohibet eam, quae cocta est, ita purgari, ut cruda non agitetur, neq; coctio ipsius impediatur. Impeditur autem coctio à medi-

medicamentis purgantibus, quæ vehementer movendo corpus frangunt, ex Gal. 4. acutorum 44. non autem impediatur à medicamento leni aut mediocri, quin potius natura exonerata ex ea parte materia, quæ iam cocta est, quæq; onerat, multò facilius, quod reliquum est, coquit.

Quod si materia uno in loco coquatur certè nunquam ea est purganda, nisi prius sit cocta. Sed hæc præter institutum sunt, quæ ob summam utilitatem non visa sunt committenda.

Quomodo autem medicamentum *Quomodo*
se dandum ferè ex præceptis superius *dandum*
positis colligi potest: Et hæc ferè sunt, *purgans:*
quæ præcipuè in quolibet medicamen-
to eligendo sunt considerata, sed ante
quam medicamentum detur corpus
debet esse omninò preparatum ad i-
psam accipiendum, ut neq; animus, ne-
que corpus, neque aliquid externum
repugnet. Corpus debet esse, quantum
fieri potest, mollitum, de qua re iam
satis dictum est.

Dum similiter cavendum est, quic-

O

quid

quid molestiam agrotanti afferre potest, & si quis in sit malus odor, is est obtundendus, & ager bonis odoribus recreandus. Ubi sumptum fuerit, procurandum ut omninò retineatur, quod fiet, si impetus medicamenti ad superiora, ad inferiora revellatur & à superioribus repellatur.

Ad inferiora retrahetur, si digiti pedum ligentur moderatè, si cucurbitula sicca imò ventri affigantur, si venter molli tegumento foveatur, tepido non calido. Repelletur autem ex petia madefacta cum aceto & aqua, ros. collo circumposita: Si cremor ptisave aut insculum statim sumatur, quod deducat ad imum ventrem & abluat, partes medias, paucum quidem, si pro ablutione tantum capiatur, copiosius verò, si etiam pro nutritione. 2. Acut. 12.

Si modicum aut cotonii aut pyri, aut pomi, aut alicuius rei astringentis mandetur, ut anisa sacch. condita, quò caveatur abominatio medicamenti, qua abominatio quandoque inest ipsi
me-

medicamento, quandoque oritur ex imaginatione sumentis, ideo procurandum ut ager nihil tale sibi imaginetur, sed alacriter sumat.

Ad medicamentum sumptum, si ^{Post sum-} fuerit validum sequatur somnus, ex ^{ptum me-} Avic. 4. 1. ut calor colligatur & magis ^{dicamen-} agat, si verò non sit validum, non neces- ^{tum quid} sarius est somnus, post primam horam ^{agendum.} somnus nullo modo capiatur, sed in summa quiete ager est continendus.

Post 3. vel 4. horas cum materia peccans iam fuerit à medicamento attracta, nihil absurdum, si qua ad superiora vergit per superiora purgetur; qua ad inferiora, per inferiora. Quod si non purgetur materia, tunc ambulatione si commodè fieri potest, est movenda. 4. Aph. 14. Dum autem purgatibus, non est dandus. 2. Acutor. 13.

Post purgationem factam cibus dandus erit, sed consueti minor, deinde paulatim augeatur: Si purgatio cū labore & dolore fiat, post materiam iam attractam qua difficulter expella-

tur, expulsio poterit adiuvari cum iure calidiori & cum sacch. rubro, vel cum iusculo malvarum, cum modico absynthij, vel menta, vel melissa, vel re simili. Quod si nimium purget & furiosè, in summa quiete ager est continendus, & impetus revellendus est fricti-
onibus & ligaturis brachiorum tantum, non crurum, & temperandus impetus iusculo pullarum foeminarum, in quo granata sint expressa, in modica tamen quantitate; aut modicum citonij sit decoctum, vel aliquod simile astringens.

Extrinsècus verò foveatur venter oleo dulciss. tepido, ita & axilla, & imus venter ol. ros. & mastichino foveatur, aut etiam de citoniis. Et hac fere capita sunt summa eorum qua videntur necessaria & latius explicata quæ nedri esset instituti: Sed iam ad particulares humores descendum est.

Ad pituitam medicamentum in Bolo tale videtur commodum.

℞ Diacatholici ℥j. Agar. Trochisc
spec

spec. Hiera s. an. ℥j. cum sacch. fiat bolus per 5. vel 6. horas ante cibum.

Purgans
phlegma-
goga.
In forma
boli.

Capiatur hic Diacathol. tanquam leniens. Quod tamen si diversos respiciat humores, ita tamen alios leviter respicit, ut coniunctum cum Agarico adiuvet purgationem pituitae. Sed quia in Diacatholico multa sunt frigidiora, & frigida ventriculo inimica sunt, ideo species hierae adduntur pro correctione ipsius, atq; etiam Agarici, quod videtur valde molestum ventriculo.

Capitur autem ad ℥j. quoniam in minori quantitate non videtur movere. Additur Agaricus, qui praecipue pituitam respicit & capitur Trochiscatus, id est, in trochiscos redactum ex ipsa preparatione & correctione, & corrigitur ex Zinzibere & vino, alij addunt sal gemma.

Debet autem capi Agaricus preparatus, qui est forma Trochiscatus, qui in substantia solet dari ad ℥j. ut quantitas proposita cum quantitate Diacatholici & spec. hierae videatur amplior esse.

esse, quam conveniat. Verum & experientia comprobatur commoda esse, & ratione. Quia medicamentum valdius coniunctum cum levioribus retinet vim evacuandi, sed eam habet multò leviores.

Agaricus autem & hiera, quia utrumq; calidum est, commodè corriguntur à frigidis, quæ in Diacatholico continentur. Ratio forma & temporis & reliquarum conditionum iam superius sunt explicata. Medicamentum hoc potest mutari vario modo, ut si pro Diacatholico capiatur aliud Electuarius accommodatus vel cassia. Poterit etiam mutari quantitas, ut si capiatur ex Electuario aliquo vel ex cassia ꝑvi.

Spec. hiera s.

Agarici Trochisc. an. ℥i℥. Ita & tota quantitas medicamenti commoda erit, ita & proportio iusta servabitur.

Potest etiam capi Agaricus cum hiera tantum, ut si capiatur:

Agarici Trochiscati.

Spec. hiera s. an. ℥i℥. ad ℥ij. cum melle ros. sol. f. bolus. Po-

Potest etiam capi loco Hieræ s. Hieræ Pachii composita, vel alia ex compositis, quæ videbitur commodior ut:

℞ Agarici Trochiscati. Hieræ Pachii ana. ℥j. ad ℥jss. cum melle ros. sol. fiat Bolus.

Potest etiam mutari Agaricus & capi aut Turbith, quod similiter pituitam purgat, & calidum est, ac siccum ex Mesue, in 3. gradu, ut tamen solum in usu non sit, quemadmodum neq. colocynthis, quæ vehementissima est cal. & sicca in tertio, & similiter pituitam purgat.

Ita & Elaterium quod & aquositates maximè purgat & valenter, calidum similiter & siccum in 3. datur ad gr. s. sed non solum, verum pro stimulo à gr. j. ad ij. & est vehementissimum, ut si detur cum ℥j. pillularum Assaiareth, aut Aloephanginarum, Elaterij gr. j. per tres horas ante potum aquarum thermalium, ut educantur, Et ad hydropem sæpè ad gr. ij.

Turbith: pulverisatū datur ex Me-

O 4

sue

sue à ℥j. ad ij. ut possit aut cum eisdem
misceri quibus cum etiam Agaricus
fuit mixtus.

Possunt etiam sola capi ut Agari-
cus aut Thurbitb ad ℥j ℥. usq; ad ij.
Zingiberis ℥j. cum melle ros. f. bolus
unus vel duo. Potest etiam misceri tur-
bitb cum Agarico, ut:

℞ utriusq; ana ℥j.

Zingiberis ℥i.

Cum dicto melle f. boli, & erit pur-
gatio satis valida, si aliqua non repu-
gnent, quoniam & Agaricus & Tur-
bitb solent non parum turbare. Colo-
cynthis verò non datur nisi preparata,
tuncq; vocatur Trochisci Alandal, ne-
que datur sola sed cum multis medica-
mentis validis miscetur. Quantitas
vero ipsius est ad gr. xii. & usus ipsius
commodus erit, si pro stimulo capiatur
medicamentorum leviorum, ut si ca-
piatur,

Agarici Trochiscati.

Spec. Hiera f. an. ℥i ℥.

Trochisci Alandal. gr. v. cum melle
ros. sol. f. bolus. Similis ratio & de reli-
quis.

quis. Commoda etiam erit compositio
& proportionata, si capiatur.

Diacathol. ℥iij.

Diaphan. ℥ij.

Spec. Hiera Pachij ℥j.

Agarici Trochisc. ℥ss.

Cum melle ros. vel simplici vel soluti-
vo fiant boli.

Sunt & Hermodactyl. cal. & sicci
circa secundum, qui dantur a ℥j. ad
℥ij. & faciunt maximè adiuncturas
& valdè solvunt, sed neq; ij per se soli
dantur. Corriguntur & isti Zingibere,
ut & Agaricus & Turbith. Quare
& isti poterunt cum dictis misceri, ut
si cum hiera s. & Agarico misceantur,
ex istis duobus capiatur an. ℥j. ss. ex
hermodactyl. ℥ss.

Est & Diaphanicon Electuar.
compos. quod tamen etiam bilem pur-
gat, quod validius reddetur si ad ℥ij.
Diaphanici addantur gr. vi. Trochisc.
Alandal. Levius autem aget, si adda-
tur ex Elect. aliquo leniente, vel ex cas-
sia a ℥ij. ad ℥vi. sed quantitas, & cu-
iusq; compositionis, & eorum, quae in

O s

com-

compositione capiuntur ex Methodo
superius posita diligentiss. est investi-
ganda: & hoc satis pro medicamentis
in Bolo ad pituitam.

Phlegma-
goga in
forma po-
tabili.

In forma vero Potabili, qua tamen
non valde probatur ad pituitam, cum
& ipsa sit frigida & humida, erit hu-
iusmodi.

Rx Betonica p. i.

Sem. Carthami fractorum ℥iij.

Anisorum ℥j.

F. decoctio s. a.

Rec. dicta decoctionis q. s.

Agarici Trochis. ℥ij.

Zingiberis ℥℥.

F. infusio, & colatio & expressio
s. a. postea adde mellis ros. sol. ℥iij. Mi-
sce, f. potio, & detur per 5. vel 6. horas
ante cibum. Que compositio ex Me-
thodo declarata potest varia fieri, ut
decoctum ex variis paratur, ut etiam
addatur ex Diaphanico ℥ij. & potest
adimi ex melle ros. sol. ℥j. vel ij.

Est & forma quadam facis com-
moda que non videtur omnino pota-
bilis & non valde ingrata, eo quod ad
pan-

paucam quantitatem redigitur, ut:

Rec. Agar. Trochis. ℥j. ad ℥ss.

Zingiberis ℥ss.

Mellis ros. sol. ℥ij.

Decocti Betonica,

Melissa, Menta ℥ss. Misc.

Sequitur Forma Pillularum ex Phlegma-
quibus plurima reperiuntur composita goga in
& servata ad Pituitam: Ut pill. de forma pil-
lularum.
hiera cum Agarico, pill. cochia, de her-
modactylis, foetida, de Euphorbio, &
alia quarum descriptiones ubiq³ repe-
riuntur. Verum possunt etiam forma-
ri ex arte hoc modo, ut:

℞ Agarici Trochisc. ℥v.

Zingiberis gr. v. ad x.

Cum melle ros. sol. f. pillula Nume-
ro 5. & de aurentur pro nobilib. per 5.
vel 6. horas ante cibum.

Aut etiam sic:

℞ Agarici Trochisc. ℥ij.

Spec. hiera Pachii. ℥j.

Zingiberis gr. iij.

Cum melle ros. sol. f. pillula. Sunt &
pillula, quae dicuntur de Agarico
satis potentes: Sunt & hiera ferè

O 6 omnes.

omnes compositae ad pituitam. Quantitas autem pillularum validarum & etiam hierarum commoda est à ℥iij. ad vi. qua in re methodus superior semper memoria servanda est.

*Cholagoga
medica-
menta.*

Ad BILEM verò faciunt multa & simplicia & composita. Ex simplicibus præter illa satis lenia sunt Cassia, Manna, Tamarindi, Rosa, Viola, & quae ex his fiunt, & myrobalani citrini frig. in primo & sicc. in secundo, & Aloë de quibus satis dictum est supra. Est maximè infrequenti usu Rhab. & solum & compositum satis lenè, & medicamentum Benedictum vocatum.

Est & Scammoneum vehemen-
tiss. sunt deinde & composita. Rhabar.
cal. est & siccum in secundo, suba-
stringens: Unde simul & evacuat, &
post evacuationem roborat, ut iure Be-
nedictum vocetur, Bilem præcipuè
purgat, sed & pituitam: datur in sub-
stantia à ℥ij. ad iij. Infusum verò ferè
ad duplam proportionem.

Est autem in usu multis modis: sa-
pè

pē enim solum manditur paulatino à Rhabar.
ʒj. ad ʒiʒ. Ita enim videtur multistā. barum.
quam familiare medicamentum pro-
desse, per 4. vel 5. horas ante cibum.
Quandoq; verò manditur cum modi-
co passularum & ad incunditatem,
quia passule mitigant levem illam
pharmacositatē. Et hoc modo in mor-
bis longis ex obstructionibus cum bile
& pituita maximè solet esse in usu, ut
capiatur vel semel, vel bis in hebdo-
mada.

Fiunt etiam boli ex ipso, si à ʒi. usq;
ad ʒij. misceatur cum succo cichoreæ
& f. boli. Possunt addi correctiva vel
cinnamomum, vel spicanardi, vel
Squinanthum, quæ corrigunt pharma-
cositatem. Succus verò cichoreæ corri-
git qualitates primas. Ex eodem succo
possunt fieri pillule ex Rhab. ex quo
succo capitur q. s. pro formando aut
bolo aut pillulis. Ita etiam ex syrupo a-
liquo aut rosato vel s. vel solut. possunt
fieri vel boli, vel pillula.

Verum quia maximè convenit
morbis biliosis, qui postulant instam e-

vacuationem sine calefactione, ideo commodè miscetur cum medicamentolenti, ut possit perficere utrumq. v.g.

R. Florum cassiæ rec. extr. ℥i.

Rhab. Elect. ℥iij. ad vi.

*Cinnam. gr. v. cum sacch. f. boli
Et dentur per horas 5. ante cibum.*

Cassia Et Rhab. sese invicem corrigunt. Potest autem pro variis scopis in minori quantitate capi utrumq. Loco cassiæ potest capi, quodlibet Electuariū ex dictis lenibus, præsertim ex iis, quæ bilem respiciunt. Additur cinnam. propter maiorem correctionem Et propter pharmacositatem. Poterit etiam misceri cum aliquo Electuario composito puro contra bilem, ut est Elect. ros. Mes. quod satis mite est, Et bilem maxime respicit, aut Electuar. de succo ros. quod non ita mite est, ut:

R. Fl. cassiæ rec. extr. ℥vi.

Elect. ros. Mes. ℥ij.

Rhab. El. ℥j.

Cinnam. gr. v.

Cum sacch. f. bolus.

Pro

Pro cassia potest capi aliquod Electu-
arium leniens.

Possunt etiam fieri boli ex Electu-
ariis solventibus, ut ex Electuario
Diascibesten composito ad ℥vi. quia
satis lenis est, vel ex Diapruno compo-
sito ad ℥iij. Ita etiam Elect. ros. Mes.
vel etiam illud de succo ros. Possunt
etiam Electuaria solventia misceri
cum lenientibus, ut si capiatur fl. Cassia
noviter extracta, Elect. ros. Mes. an.
℥ss. Hac mistio lenientium cum sol-
ventibus maximè laudatur in delica-
tioribus, magis tamen pro nobilibus
probo compositionem Rhab. cum cas-
sia, quam usum compositorum, ob ra-
tionem superius dictam.

Elect. solventia dantur, Diascibe-
sten quidem à ℥iij. usq. ad ℥viii. reli-
quæ tria à ℥iij. usq. ad ℥vi. Ex his
tribus magis laudatur Elect.

ros. Mesua.

ss) (50

In

Rhabar-
bari usus
in forma
potabili.

In Forma verò potabili datur
Rhab. hoc modo.

℞ Decoct. fl. & fructum cordiali-
um, aut decoctionis Endivia & ace-
tosa, aut aquarum utriusq., aut seri
lactis caprini q. s. vel iusculi pullini:
Rhabarb. Elect. ℥ij. Cinnam. Elect.
℥ss. f. infusio, & expressio s. autem
postea adde syr. Ros. sol. ℥ij. usque ad
iiij. vel Manna electa ad ℥ij. vel ij.
Misce fiat potus, per 5. vel 6. horas ante
cibum. Et hac forma est maximè in u-
su, & maximè convenit morbis biliosis
& siccis.

Dictum est superius de decocto flo-
rum & fructum cardinal. quod potest
parari in aqua communi, & in aq. En-
divia vel simili. Dictum est de sero,
quod maximè videtur accommodum.
Liquor hic communiter capitur ad
℥ij. & s. Rhabarbarum verò cum in-
funditur solet irrorari cum modico
vini Aromatici, ut vis illius magis ro-
boretur; infunditur per 12. horas com-
muniter: debet deinde percolari & o-
ptimè exprimì.

Ad-

Additur syr. ros. sol. qui & corrigit
& adiuuat purgationem, & commo-
dus est, ubi corroboracione opus est.
Manna verò non reborat, sed adiuuat
purgationem & eam facit leniorem.

Potest etiam capi loco Manna syr.
viol. solut. ubi corporis siccitas postulat.

Possunt addi & Electuaria, qua
faciunt ad bilem, sed in nobilibus &
delicatis non omninò probatur, possunt
tamen addi ad maiore evacuatione ut
si ℥i. Rhab. dematur & ℥ij. Elect. Ros.
Mes. addantur. Sed de quantitate iam
satis dictum est. Potest etiam fieri po-
tio ex Electuariis, ut:

R. Diasebesten. s.

Elect. Ros. Mes. an. ℥iiij.

Liquoris alicuius ex dictis q. s. Mi-
sce. & f. potio.

Potest etiam addi syr. ros. sol. vel a-
liq. ad ℥i. vel ℥ij. Est etiam forma qua-
dam media, ut,

R. Syr. de cichorea aut s. aut comp.
sine Rhab. ℥j.

Rhab. Elect. ℥ss usq. ad ℥j. Et de-
tur vel cum cochleari, vel cum exiguo
in sculo,

iusculo, aut aqua stillatitia in minima quantitate, ad lenitionem familiarem sine purgatione, & praesertim ad puerulos.

Sunt & pillula ad bilem, quae tamen in febribus biliosis nullo modo probatur, sed in morbis biliosis diuturnis, & ubi ventriculus & Epar afficiuntur & adsunt obstructions. Sunt pillula parata de Eupatorio, pillula de flor. & Mastic. pillula de Rhab. quae omnes à ℥iij. ad ℥vi. possunt capi plus minus, pro vario usu. Possunt & formari hoc modo, ut:

R. Rhab. Elect. ℥v.

Spica gr. v.

Cum syr. ros. sol. aut cum infusione Ros. sol. f. pillula s. & deaurentur pro nobilibus & dentur per quinq; horas ante cibum.

Scamme-
nea.

Est scammonum cal. & siccum in tertio, quod non debet capi in usum, nisi preparatum, & tunc vocatur Diagridium, tametsi in quibusdam etiam medicamentis compositis capiatur non preparatum, quod mihi non admodum

dum probatur, nisi ex compositione ipsa optimè præparetur.

Diagridium autem datur ad gr. xii. sed neq; solum datur, sed potius pro stimulo & calcari aliorum, unde & in quam plurimis compositis capitur non solum pro bile purganda: Verum etiam pro aliis humoribus purgandis. Nam additum medicamentis purgantibus alios humores, auget eorum vim. Commodè potest etiam addi ad Rhab. ut ad pillulas formandas superius si addantur gr. ij. usq; ad x. ipsius Diagridij, & Mastice tantundem. Similis ratio in aliis.

Ad Humorem Melancholicum, Melancholici præter ea quæ superius fuerunt propo-
goga. sita inter lenientia sunt & alia simpl.
alia composita.

Inter simplicia est lapis Armenus valdè probatus; est & lapis Lazulical. & sicci circa secundum ord. dantur ferè à ℥i. ad ℥ij. Est & Helleborus tum niger, tum albus. Helleborus niger maximè in usu est,
sed

sed preparatus debet capi. Capiuntur autem non qualibet partes, sed cortices ipsius Hellebori nigri in substantia quidem, ℞. ad ℥i. Infusus autem à ℥j. ad ℥i. Albus verò quia vehementiss. est, ferè non est in usu, nisi ad vomitu vehementiss. de quo Aëtius lib. 3.

Adhu-

mores u-

stos & sal-

sos,

Sunt & composita, ut confectio Hamech ad humores ustos & salios à ℥iij. ad ℥vi. Sunt & pillula Indæ, ad humores ustos & pituitosos; etiam pillula de Lap. Lazuli, quæ duo genera sunt satis potentia. Sunt & pillula de lap. Armeno satis mites. Ha omnes dantur à ℥iij. ad vi.

In forma
boli.

Sit exemplum in forma boli tale:

℞ Elect. Lenitiv ℥i.

Conf. hamech. ℥ij.

Cum sacch. f. boli, per 5. horas ante cibum, quæ compositio potest mutari ex methodo declarata: Potest augeri vis ipsius, si addatur corticū radicū Hellebori nigri preparatorum à gr. v. ad x. commodè etiā ad humores crassos expurgandos additur aliquid specierum, hiera alicuius composita, ut hiera

hiera Pachii à ℥.ss. ad ℥j. & potest de-
mi aliquid aliorum, ut si ex *Electuario*
lenitivo capiatur tantum ad ℥ss.

E.g. ℞. *Elect. lenit.* ℥iiij.

Confect. Hamech. ℥ij.

Sp. Hiera Pachii ℥j.

Cort. rad. Hel. nigri prep. ℥ss.

Anisorum cinnam. an. gr. s.

Cum sacch. f. bolus &c.

In qua compositione proportio videtur
optimè servari.

In forma verò potabili, qua maxi-
mè laudatur, ob humoris siccitatem, & terestritatem, præsertim in primis
purgationibus, & in materia non o-
mnino frigida, ut:

℞ *Fl. & fruct. cordial. an. parum.*

Fol. sene ℥iiij.

Anisorum ℥ss.

F. decoctio in aq. communi, vel in
aqua borraginis, vel in sero lactis ca-
prini, vel in insculo pullino s.a.

℞ *Dicta decoct.* q.s.

Confect. hamech.

Elect. lenit. an. ℥ss. *Miscef. po-
tio.*

per

per 5. vel 6. horas ante cibum.

Hic pro florib. & fructibus, possunt capi quaecunq; Melancholicam respiciunt, & cordialia, ut Borrago, Buglossa, Melissa, Lupuli, fumaria, liquiritia, lactuca etiam in valdeusto humore & similia, & malva. Itaq; pro sena potest capi Polypodium, Epithymum, potest augeri vis decocti, si addatur cort. rad. Elleb. nigri, à ℥j. ad 3℔. usq; ad ℥j. in corporibus valde robustis & rebellibus. Laudantur etiam in decocto res pectorales; Methodus verò eadem erit, quae superius fuit declarata in reliquis omnibus.

Et quoniam in tali humore opus est frequenti purgatione, idcirco & varia forma parari debet, ut semper à levioribus ad validiora accedatur, si nihil impediat, servatâ ratione eorum, quae superius fuerunt declarata & proportionem optimam, tum inter ipsa medicamenta, tum in eorum quantitate, tum etiam cum humore purgando & externis. Sunt & pillulae, ut quae superius fuerunt propositae, & pillulae cochia

chia preparata cum Ellebero, quæ omnes ferè pillula & humores pituitosos respiciunt, qui sæpè cum dicto humore sunt coniuncti. Et hac de purgatione præcipuè simplicium humorum.

Ad humores varios & mistos.

Medica-

Ad humores mistos methodus hæc erit, ut elegantur medicamenta propria ex methodo declarata, & deinde ad invicem comparentur, quæ tales humores peccantes respiciunt. Eligantur autem quæ apta sunt misceri. Miscuantur autem hac Methodo, ut consideretur propria cuiusq; dosis, & si duo humores peccaverint, ut duo sint medicamēta præcipua. Si peccant humores æqualiter, capiatur dimidia dosis utriusq; medicamenti. Si alter humor magis peccat, medicamentū propriū illius humoris capiatur à maiori quātitate, alterū à minori servata proportionē.

menta mistos humores purgantia.

Si verò tres humores fuerint, etiam tria medicamenta præcipua capiantur, si æqualiter peccāt humores, tertia pars dosis cuiusq; medicamenti capiatur, si unus humor magis peccat, et medi-

medicamentum proprium illius in maiori quantitate capiatur, alia verò in minori, servata proportione.

Proportio verò ea optima est, quæ vocatur multiplex; si minus, capiatur proportio super particularis, si haberi potest; si minus ad has proportionem, quam maximè fieri potest, accedatur.

Medicamenta autem quæ miscentur, debent optimè fermentari, atque ad unam formam redigi, & ideo debent primum optimè misceri ex arte, & per spacium aliquod detineri, & non statim exhiberi, & eò diutius debent retineri, quantum medicamenta fuerint solidiora. Nam liquidiora facillimè miscentur, quæ methodus miscendi aliqua ex parte attingitur ab Aëtio lib. 3. cap. 57. ubi etiam in numerabilia exempla in toto illo libro proponuntur.

Methodus hæc ex Hipp. & Gal. maximè desumpta fuit variis in locis, ut mihi pauca exempla satis futura sint, ut:

Rec. Elect. lenit. ℥vi.

Conf. Hameck.

Rhab.

Purgantibus.

337

Rhab. Electi.

Agar. Troch. an. ℥j.

Cinnam. Zingiberis an. ℥ss.

Cnm sacch. f. bolus, per s. hor. ante
cibum.

In Forma potabili.

℞ rerum cord. & peēt. an. parum.

Fol. sena. sem. carthami fracto-
rum an. ℥ij.

Cort. rad. bell. nigri ℥j.

Anisorum ℥ss. F. decoctio ut su-
pra.

℞. d. d. q. s.

Rhab. Electi.

Agarici Trochis. an. ℥j.

Zingiberis cinnam. an. ℥ss.

F. infusio colatio & expressio s. a.

Addatur syr. de pomis compositi.

Mellis Rosat. solut.

Manna an. ℥j. ad ℥ss.

F. potio brevis, per horas s. ante ci-
bum. Hec tria etiam simul ad ℥ss. vel
℥ij. singulorum faciunt in nobilibus

P

me-

mediam quandam purg. diluta ex li-
quore simpliciore.

In Forma pillularum.

Rec. pill. cochiarum prap. cum Hel-
leboro ꝑij.

Rhab. Elect ꝑij.

Cinnam gr. s.

Cum syr. de pomis fiant pillula s.
vel plures & c. cum ijdem cochys poni-
tur & Agaricum ad maiorem pituita
purgationem ex capue. Pro pauperi-
bus pro Rhab. poterit capi Diagridium
ad gr. s. Possunt etiam fieri pillula sa-
tis mites hoc modo:

Rec. pulv fol. sena.

Rhab. Elect.

Agarici Trochisc. an ꝑij.

Zingiberis cinnam. Mastice
an. gr s.

Cum aq. Beronica fiant pill. s. vel
plures, & deaurentur pro nobilibus.
Poterunt ha fortiores fieri. si addantur
stimuli vel plures, vel unus, ut corti-
cum rad. Hellebori nigri gr. iij. Tro-
chis.

chisc. Alhandal. Diagridii an. gr. ij.
Ita possunt variè pillula misceri &
simplicia medicamenta, pro variis
scopis ex methodo declarata, ut hac
cuiq; studioso pro exemplis & pro in-
stituto nostro commodè suis facere
possint.

Sunt tamen & quedam alie forme
non ita usitatae pro pueris, aut pro iis,
qui à medicamentis abhorrent, ut in
rotulis, si Rhab capiatur ad ℥j. cin-
nam. ℞ sacch. fini cum aq. ros. dissolu-
ti ℥iij. & ℞. & sacch. ad medica-
mentum sit quadruplum.

Morsula
de Rha-
barbare

Potest etiam capi sacch. in maiori
quantitate, si ager non admittat ama-
rorem. Saccharum autem dissolvatur
cum aqua ros. vel simili, & fiant mor-
selli. Simili modo & Agaricum cum
Zingibere potest parari, possunt etiam
parari rotulae ad omnes humores, ex
Rhab. Agarico, & pulv. fol. sene, cum
suis correctivis.

Eodem modo possunt etiam fieri ro-
tulae cum medicamentis validis, sed

in pauca quantitate, ut corticum rad.
 Helleb. nigri gr. x. Diagridij, Trochi-
 sci Albandal. gr. 5. Cinnam. Caryo-
 phyll. an. gr. 5. Masticiis gr. x. sacch. fini-
 cum aq. melissa muscata dissoluti
 ℥viii. pro duabus vicib. aut etiam pro
 unâ, in corpore paulò robustiore.


Paratur & Turbith in forma soli-
 da, & vocatur Diaturbith, & reperi-
 tur maius & minus; sed minus est sa-
 tis commodum & respicit præcipuè pi-
 tuitam, & habetur paratum apud cor-
 dium. Similitratione cum melle rosa-
 ceo sol. aut cū syr. de pomis composito,
 aut simili ad ℥i. vel ℥ij. possunt poni
 medicamenta proposita vel leniora
 vel validiora: ut etiam cum conser-
 vâ prunorum, quæ servatur toto anno,
 aut cum succo prunorum condito pos-
 sunt eadem interponi, ut à sumentis
 non perspiciantur.

Similiter cum sero lactis caprini ab
 ℥vi. ad xii. pro variis scopis potest po-
 ni modicum Dragridij, ut ad ℥ss. plus
 minus, & potest oculari cum sacch.
 & cin-

Et cinnam. pro variis scopis & vario agrotante; similiter cum cibus vel cum ptisana, vel cum farre, vel cum Borrachine elixata possunt occultari eadem medicamenta, vel graviora vel leviora. Et precipue in usu est pulvis fol. sena ad ℥j. verum in his, qui valde abhorrent à medicamentis, validiora poterunt capi, quæ capiuntur in minori quantitate, & cum eâ quantitate & qualitate cibi redduntur leniora, ut ex Hell. nigro ad ℥j (℥j) aut ex Dragridio, aut ex Trochisco de Alhandal. ad gr. x. plus minus pro ratione sæpius declarata, additis aromatis.

Et hoc in præsentia studiosis proposui daturus plura iis, quibus hi labores mei non erunt ingrati, Deo Opt. Max. favente.

Αόξα Θεῶ.





GIESSÆ,
Ex Officina Typographi-
ca Casparis Chem-
lini.




ANNO

M. DC XV.







Jessen,
Plague
Toxicology
Med. Therap. (2 cards)
Mat. Med. (2 cards)
Dysenteria.

